

铝合金镀层厚度、铝合金元素如何测试？

产品名称	铝合金镀层厚度、铝合金元素如何测试？
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	铝合金元素:铝合金镀层厚度检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

可以检测的材质有：不锈钢牌号（无缝管、焊管、方管、厚壁管、大口径管）.材质为；201 202 301 302 304 304L 304LN 304TI 304H 321 321H 316 316H 316L 316LN 316TI 316F 317 317L 317LN 310 310S 309 309H 309S 904L等。

不锈钢板(带)材（卷板、开平板、拉丝板、2B板、BA板、8K板）为；201 202 301 302 304 304L 304LN 304TI 304H 321 321H 316 316H 316L 316LN 316TI 316F 317 317L 317LN 310 310S 309 309H 309S 904L等。

不锈钢板（带）材（卷板、开平板、拉丝板、2B板、BA板、8K板）美**准为不锈钢牌号对照表；TP201 TP202 TP301 TP302 TP304 TP304H TP304L TP304LN TP304TI TP321 TP321H TP316 TP316L TP316LN TP316TI TP316H TP317 TP317L TP317LN TP310H TP310S TP310 TP309 TP309S TP904L等。

连接标准

1 钢结构用高强度大六角头螺栓 GB/T 1228

2 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈型式尺寸与技术条件 GB1231

3 钢结构用扭剪型高强度连接副型式尺寸与技术条件 GB3633

4 钢结构用高强度垫圈 GB/T 1230

5 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T 16939

牌号：各类不锈钢、铝合金、铜合金、模具钢等牌号；

金属元素检测：金、银、铂、钯、镍、铬、钼、铁、锌、铜等90多种元素；

非金属元素分析：氧、氮、氢等非金属元素检测

环保检测：RoHS检测、reach检测、等等

其他检测：镀层厚度检测、金相组织检测、探伤检测、等等

机械性能检测

弯曲试验：弯曲、反复弯曲、等等

拉伸试验：高温、室温、低温拉伸试验、等等

硬度实验：洛氏硬度试验、布氏硬度试验、维氏硬度试验、等等

冲击试验：室温冲击试验、低温冲击试验、高温冲击测试、等等

压缩试验：压缩屈服点，抗压强度，规定非比例压缩应力，规定总压缩应力，压缩弹性模量、等等

其他试验：抗拉强度、屈服强度、断后延伸率、金相分析、剪切力测试、扭力测试、扩口试验、等等