

# 乳液灌装旋盖机 武汉乳液灌装旋盖机 中环机械

产品名称	乳液灌装旋盖机 武汉乳液灌装旋盖机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### ZHJM-12R全自动睫毛膏灌装上刷旋盖机

### ZHJM-12R全自动睫毛膏灌装上刷旋盖机

工作流程：该机只需要把瓶子放置在输送带磨具上，输送带把瓶子送到转盘内，芜湖乳液灌装旋盖机，光眼检测瓶子，进行自动灌装，上刷头机自动上刷，盖子。设备检测到瓶子盖子，会自动旋盖。旋盖完后，再从输送带运送出来。

主要特点:ZHJM-12R全自动睫毛膏灌装旋盖机全机采用304不锈钢（可定316），铝合金，高碳钢及工业塑料打造而成。可调整灌装速度和灌装量。整条联动线具有自动灌装、上毛刷、旋盖的功能。光电传感器检测工作主转盘上是否有空瓶存在，将检测信号送入控制电脑中用以控制有瓶放塞，旋盖，无瓶不放塞，不旋盖。

适用范围：适用于无需加热粘稠类产品，如指甲油、睫毛膏等。去上刷机后业可以用于食品，药品，农业等各类稠性强，粘度高的液体膏体充填。

技术参数:

主电机功率:3KW

生产速度 : 2400-4800瓶/小时

灌装量: 2-30ml

灌装精度 : 1%

上刷率 : 99%

上盖率 : 99%

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2150\*1650\*2100mm

设备重量 : 1100kg

### ZHR-50A全自动光透水漾妆前乳乳液回旋式灌装旋盖机

自动光透水旋盖机，乳液灌装旋盖机，妆前乳回旋式灌装旋盖机，乳液灌装机供应商

### ZHR-50A全自动光透水漾妆前乳乳液回旋式灌装旋盖机

我司是绿色环保新型包装机器制造商，集设备研发、生产、销售于一体的现代化企业，拥有国内先进的灌装生产线生产配套设备，主要生产和经营灌装旋盖机、灌装封尾机、灌装机、全自动灌装生产线，旋盖机、贴标机等包装设备机械产品。

主要特点:ZHR-50A全自动乳液回旋式灌装旋盖机可根据情况采常压、负压、等压灌装方式，确保灌装无泡沫。无滴漏，

灌装量准确。设备从空瓶进入到成品全部送出实施PLC控制。有瓶灌装旋盖，无瓶不灌装、不旋盖。更换不同瓶形，江门乳液灌装旋盖机，只需更换导瓶板，操作简单，更换品种方便。设备适用于异形瓶灌装，产量较大，可灌装物料多样，适应产品性广。完全按照GMP标准制作。我公司主要是根据客户的要求设计制造不同的灌装设备，在使用过程中并得到客户的肯定。

适用范围：设备已成功的为生物科技-制药-日化-化工-电子等行业设计制造了相关微计量灌装封口设备。适用于化妆品、护肤品，药品，食品，日用品，化工等行业，如：精油，安瓶，卸妆液，产品。光透水漾妆前乳：1含有小分子玻尿酸、鱼胶原蛋白等多种营养成分，持续妆容。2新SOLARE三中防护系统隔离紫外线，电脑辐射等外界刺激，为肌肤带来防护。3有冰川矿物色彩因子，调控肤色，伏击暗沉，毛孔粗大等为题，外护内养，令肌肤呈现出无暇尽头自然美感。聚焦此刻·肌美光滑。

技术参数：

灌装范围:2毫升-200毫升

喷吐次数:40-60次/分

喷吐精度: ± 0.5%

适应气源:0.4-0.6mpa

外型尺寸：2000\*1200\*1500mm

落盖成品率：大于99%

主机功率：3KW 380V

赋活水定量灌装机，鹤壁灌装上垫片旋盖机，光采精华液灌装旋盖机

ZHY-50全自动光采精华赋活水灌装上垫片旋盖机

温州中环智能机械有限公司，中环机械，网络个性灌装封尾机有名品牌，专注设计、生产和销售灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机为一体化的企业。成立于2011年，产品使用涵盖护肤品、化妆品、彩妆、日用品、药品等行业，我们不断开发不同风格的个性包装机器设备，倡导科技个性，艺术升华生活，打造新一代包装设备，帮助生产者提高使用的生产环境的理念。

主要特点:ZHY-50全自动液体灌装上垫片旋盖机具有自动上瓶，输送瓶子，定位检测灌装，光眼测定下垫片，自动下盖，旋盖的全自动化联动线。该机可通过更换配件适应玻璃瓶灌装封膜旋盖及塑料瓶的灌装旋盖。涵括灌装、下盖，旋盖等功能；人机界面操作，具有设计科学、操作方便，包装稳定等特点。

适用范围：该设备主要针对液体物料的包装工序，特别适合日化、、食品、化工等行业的灌装上垫片旋盖生产。如素颜乳，BB水，精华液，精华素等产品。光采精华赋活水：光耀百卉，耀目上市，光耀所及，进阶肌肤光芒。双重玻尿酸，双重精华润养，持效精华滋养，润泽肌肤，肌肤柔嫩强韧，透亮盈光，湿润型柔润，适合中性偏干肤质，清爽型调理舒缓，武汉乳液灌装旋盖机，适合中性偏油肤质。1持效润泽，沁养肌肤——「SupFlex和双重玻尿酸成分」，精粹滋养，润泽肌肤，焕现柔滑透亮的澄澈美肌2焕活赋能——“ ”成分「亮肌赋活精粹」，强韧，细腻肤质，持效润泽保湿3因肤制宜——两种类型针对不同肤质，湿润型柔润，清爽型调理舒缓。建议配合棉片使用，一抹细致沁养

技术参数：

灌装量: 1-200ml

生产能力 : 50-70bottles/min

灌装精度： 99%

落盖成品率: 99%

主机功率: 1KW 220V ( 380V )

气源压力 : 0.8 ~ 1MPa

机器尺寸 : 2700\*1500\*1900mm

设备重量 : 1000kg

乳液灌装旋盖机-武汉乳液灌装旋盖机-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是从事“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:陈贤森。