

# 乳液灌装旋盖机 厂家销售 江门乳液灌装旋盖机

产品名称	乳液灌装旋盖机 厂家销售 江门乳液灌装旋盖机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### ZHY-50全自动消痘清理乳液体灌装旋盖机

全自动清理乳灌装旋盖机，液体灌装机价格，旋盖机生产厂家

### ZHY-50全自动清理乳液体灌装旋盖机

设备特点：本机是在引进技术的基础上，由我公司自主研发的一款液体、乳液等适合流体物料的灌装旋盖一体机，能同时完成自动理瓶、自动上瓶、定量灌装、自动理盖、上盖和旋盖封口等动作。本机采用高精度封闭式凸轮分度工位器，精度高，运行可靠，江门乳液灌装旋盖机，使用寿命长。该型号设备采用简单分度器结构，长期使用无需维修，机器设计紧凑合理、外形简洁美观，灌装量调节方便。

适用范围：ZHY-50全自动液体灌装旋盖机主要用于化妆品行业的化妆水，日用品的花露水、外制药、生物制药行业及科研领域装。清理乳舒缓，护理痘痘肌。功效：舒缓，改善痘印；防水透气，隐形上妆；轻薄贴肤，隔离保护；减轻外界污染与伤害。使用方法：洁面后，取出一片护理膜，贴在痘处，乳液灌装旋盖机，贴满8小时后揭下即可。

技术参数：

装量范围：1-100ml

装量误差： ± 1%

灌装头数：双头

旋盖头数：单头

旋(轧)盖合格率： 99%

生产能力：30-40BPM

灌装方式：活塞泵流量式灌装

电源：220V/50Hz

功率：3kw

机器净重：850kg

外形尺寸：2600\*1550\*1900mm

### ZHY-50全自动舒缓平衡冰爽液液体灌装旋盖机

全自动舒缓乳旋盖机，平衡冰爽液灌装旋盖机，液体灌装机生产厂家

### ZHY-50全自动舒缓平衡冰爽液液体灌装旋盖机

性能特点：

该机活塞泵灌装精度高、调节方便，武威乳液灌装旋盖机，符合GMP要求。可实现无瓶不灌装，保证台面清洁。触摸屏设有计数器，自动累计出瓶数量或按钮式控制无计数功能。全机采用变频调速，可以自主完成各部件速度控制。与物料接触的零件均采用316材料，其他外露部分均为SUS304材料。本机由高精度凸轮分度机构提供分度，完成分盘灌装，上盖，轧盖作业，余弦加速度凸轮传动机构完成轧盖的升降作业;具有定位准确，传动平稳，计量误差小，操作简单等优点。旋盖头设有机械式过载保护装置，保护瓶盖。

适用范围：ZHY-50全自动液体灌装旋盖机适用于液体物料的充填，如爽肤水、花露水、精华液、、胶水、卸妆液等产品。舒缓平衡冰爽液舒缓保湿，清爽不泛油，温和舒缓肌肤。蕴含金黄洋甘菊提取物、酸二jia，呵护肌肤，温和舒缓：密集滋润焕发光彩。添加透明质酸钠、山茶花提取物、玫瑰花提取物、萱草花提取物，能增强肌肤屏障，令肌肤细腻有光泽，焕发光彩活力。

技术参数：

灌装量：2-200ml

灌装精度：1%

旋盖率：99%

瓶子直径：25-60mm

瓶子高度：35-200mm

功率：3kw

机器重量：980kg

外型尺寸：2100\*1500\*2300mm

全自动亮丽遮瑕膏灌装旋盖机，武汉乳液灌装旋盖机，膏体热灌装上垫片旋盖机生产厂家

ZHG-50B全自动亮丽遮瑕膏膏体热灌装上垫片旋盖机

主要特点:设备灌装采用活塞式气缸计量泵灌装，灌装管路系统不渗漏，各工序动作协调、准确、可靠。灌装管路系统无死角、盲管，且易于清洗和消毒，个连接部位采用快装方式。多头灌装，调整计量方便，只需在触摸屏上调整即可。内塞振动盘及轨道采用不锈钢材质(304)制作，可方便拆卸灭菌。理盖振动工位可快速拆装设计。滚轮式旋转跟踪上塞，整体旋转式取塞，垂直升降、同步旋转、跟踪渐入式加塞结构，上塞平稳，伺服旋盖。ZHG-50B全自动膏体热灌装上垫片旋盖机涵括灌装、下塞，压塞、下盖，旋盖等功能；能达到产品合格率符合要求，提高了产品的质量。人机界面操作，具有设计科学、操作方便，包装稳定等特点。

适用范围：该设备适合日化、、食品、化工等行业的膏体物料灌装旋盖生产。如面霜，眼霜，BB霜，药膏等产品。亮丽遮瑕膏一支着眼肤色不均等肌肤烦恼，立体修容，提亮高光，打造立体妆容的的液体遮瑕液笔。提亮高光，立体修容：利用不同颜色的遮瑕笔可以修容及提亮，打造妆容立体感。初次使用时，打开笔盖，缓慢按压笔尾按钮直至内容物从笔尖流出。使用方法：取适量的遮瑕膏直接涂抹于想要遮瑕的部位。（按压2次的分量为参考用量）用手指轻轻推开涂抹。

技术参数：

灌装量: 1-100ml

生产能力 : 50-80bottles/min

灌装精度： 99%

旋盖率: 99%

主机功率: 1KW 220V ( 380V )

气源压力：0.8 ~ 1MPa

机器尺寸：3000\*1600\*2200mm

设备重量：1200kg

乳液灌装旋盖机-厂家销售-江门乳液灌装旋盖机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务，公司拥有“中环”等品牌，专注于灌装机械等行业。，在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈贤森。