

农机补贴、优质、柴油型耕整地机械--开沟培土田园管理机

产品名称	农机补贴、优质、柴油型耕整地机械--开沟培土田园管理机
公司名称	潍坊沃富机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:多功能田园管理机 动力类型:汽油、柴油风冷 适用领域:林业、农业
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区工业三街以南、彩虹路以东
联系电话	0536-2100731 13963689993

产品详情

类型	多功能田园管理机	动力类型	汽油、柴油风冷
适用领域	林业、农业	品牌	沃富
型号	3WG4	耕宽	120-450（mm）
耕深	0-350（mm）	生产率	3-5（ha/h）
重量	110（kg）	生产厂家	潍坊沃富机械有限公司
产品类型	全新		

主要技术参数表

序 号	项目			设计值	序 号	项目		设计值
1	配 套 动 力	发动机型号		ey28b	3 续 与 开 沟 机 配 套	开沟器幅宽	12cm	
		标定功率		4.05/3.46kw		作业速度	0.2-0.3m/s	
		额定转速		1800r/min		传动方式	链传动	
2	与 旋 耕	外形	长	1650mm		连接方式	直联	
		尺寸						

机 配 套			宽	1020mm		4	与	刀	设计	低	高																								
			高	1048mm						320	500																								
		结构质量	90kg		幅宽				80cm		耕深	≥ 8cm		作业速度	0.2-0.3m/s		每米幅宽	0.1-0.15		小时生产率	hm ² /hm		主燃油消耗率	≤ 12kg/hm ²		传动方式	皮带		连接方式	皮带张紧离合式		刀	设计	低	高
			最大回	155mm					转半径	18把		总安装刀数	ist155																						
				1020mm						110kg			10-20cm																						
			外形	长	1800mm				尺寸	宽	600mm		高	1020mm		结构质量	110kg		开沟深度	10-20cm															
					最大回						175mm			总安装刀数	8把																				
											ist175																								
			刀	设计	低				高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																
																					最大回	175mm		总安装刀数	8把										
																						ist175													
			刀	设计	低				高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																
最大回	175mm					总安装刀数	8把																												
	ist175																																		
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径	总安装刀数	ist175		最大回	转半径	总安装刀数	8把	ist175																						
															最大回	175mm		总安装刀数	8把																
																ist175																			
刀	设计	低	高	最大回	转半径																														

产品详细介绍

最新款开沟培土机，是我们沃富机械有限公司最新研制的系列耕整地机械中的精品，本设备可以轻松实现360度自由转把，更加适应农民朋友在田间的操作使用，配置不同的刀具能够轻松实现开沟宽度120-450mm，开沟深度两次达到300-350mm，广泛适应大姜，大葱，土豆，烟田，甘蔗等各种作物的开沟培土覆膜等田间管理作业，公司产品入选2009-2011年全国农机补贴目录，销售区域遍布全国各地，为广大农民朋友带来了更高的效率，是一款不可多得的小型耕整地农业机械。

公司地址：山东省潍坊市潍城区仓南街庄头东工业园

联系人：朱先生

电话:13963689993 qq:623153893

公司网址：<http://www.wofujixie.com.cn/>