农机补贴、优质、柴油汽油耕整地机械--开沟培土田园管理机

产品名称	农机补贴、优质、柴油汽油耕整地机械--开沟培土田园管理机
公司名称	潍坊沃富机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:多功能田园管理机 动力类型:汽油、柴油风冷 适用领域:林业、农业
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区工业三街以南、彩虹路以东
联系电话	0536-2100731 13963689993

产品详情

类型	多功能田园管理机	动力类型	汽油、柴油风冷
适用领域	林业、农业	品牌	沃富
型号	3WG4	耕宽	120-450（mm）
耕深	0-350（mm）	生产率	3-5（ha/h）
重量	110（kg）	生产厂家	潍坊沃富机械有限公司
产品类型	全新		

主要技术参数表

序号	项目			设计值	序号	项目		设计值
1	配套动力	发动机型号		ey28b	3续	与开沟机配套	开沟器幅宽	12cm
		标定功率		4.05/3.46kw			作业速度	0.2-0.3m/s
		额定转速		1800r/min			传动方式	链传动
2	与旋耕	外形尺寸	长	1650mm			连接方式	直联

	机配套		宽	1020mm				刀辊	设计转速r/min	低	高
			高	1048mm						320	5
		结构质量		90kg					最大回转半机	225mm	
		幅宽		80cm					总安装刀数	8把	
		耕深		≥8cm				开沟刀型号		ytk225	
		作业速度		0.2-0.3m/s		4	与培土机配套	外形尺寸	长	1800mm	
		每米幅宽小时生产率		0.1-0.15 hm²/hm					宽	800mm	
		主燃油消耗率		≤12kg/hm²					高	1020mm	
		传动方式		皮带				结构质量		105kg	
		连接方式		皮带张紧离合式				培土高度		15-35cm	
		刀辊	设计速度	低	高			培土器幅宽		18cm	
				48r/min	63r/min			作业速度		0.2-0.3m/s	
			最大回转半径	155mm				传动方式		链传动	
			总安装刀数	18把				连接方式		直联	
		旋耕刀型号		ist155				刀辊	设计转速r/min	低	高
3	与开沟机配套	外形尺寸	长	1800mm						320	5
			宽	600mm					最大回转半径	175mm	
			高	1020mm					总安装刀数	8把	
		结构质量		110kg				培土刀型号		ist175	
		开沟深度		10-20cm							

产品详细介绍

最新款开沟培土机，是我们沃富机械有限公司最新研制的系列耕整地机械中的精品，本设备可以轻松实现360度自由转把，更加适应农民朋友在田间的操作使用，配置不同的刀具能够轻松实现开沟宽度120-450mm，开沟深度两次达到300-350mm，广泛适应大姜，大葱，土豆，烟田，甘蔗等各种作物的开沟培土覆膜等田间管理作业，公司产品入选2009-2011年全国农机补贴目录，销售区域遍布全国各地，为广大农民朋友带来了更高的效率，是一款不可多得的小型耕整地农业机械。

公司地址：山东省潍坊市潍城区仓南街庄头东工业园

联系人：朱先生

电话:13963689993

公司网址：http://www.wofujixie.com.cn/