

耐酸性牛蛙特种养殖池 欢迎来电咨询

产品名称	耐酸性牛蛙特种养殖池 欢迎来电咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉养殖卷帘生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池 水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

6、晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物。

(5)耐酸碱、防霉、防腐蚀;

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

28 2000MMH₂O—20 ~ 80 —15 无变化，无裂纹

此产品为PVC涂塑 高强涤纶丝布料，具有100%防水，防晒（白色的布透光），防风，抗拉，防冻耐寒，防寒保暖，耐酸碱盐，耐磨，抗老化，防静电等功能。主要用于养殖生产的猪场、羊舍、牛棚，马棚，养鸡场，养鸭场，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨防寒保暖防风防雨作用，热天方便卷起来通风任空气流动采光，对牧畜的健康生长起到了很大的作用 改善养殖场环境从而提高收益给养殖户带来了更高的效益。

4.产品质量保证，并能为用户做好服务。

横向断裂强度（1200N/25MM）

一、产品介绍

6、防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等
产品简介：1.厚度：0.43mm 0.48mm 0.6mm
2.克重：500克/平方米
3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色
4.常用规格：1.5米 2米
(其它宽幅加工定做)
5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，
6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长。

一、建养猪场之前需要做好这些准备!

汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

5、清粪通道：清粪通道也是牛进出的通道，多修成水泥路面，路面应有一定坡度，并刻上线条防滑。清粪道宽1.5-2米。牛栏两端也留有清粪通道，宽为1.5-2米。

一、产品的性能指标及特点。

4、篷布一般不防火，使用时因注意远离火源，库存时更应注意防火

3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

增加通风换气的面积。只要在猪舍的一头安装一台简易的卷帘机，就可以迅速卷起卷帘布，一台卷帘机可以卷起50米长的卷帘布，在秋冬季节，再也不必为每天开关窗户烦恼。PVC涂塑布保温效果好、抗老化，使用寿命在10年以上，是现代养殖行业防风雪雨水，保暖耐寒透光的首选。

保护需要它,它是我们人类社会文明进步的必然趋势。

产品特点：无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长

江西金誉帆布生产厂家是江西省专业生产加工防水帆布的厂家，经营各种帆布，承接各种帆布加工，大批量批发！质量保证，价格便宜！公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；我们有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购！可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料，可用包装机械包装机器等。江西金誉帆布面料的功能：基布我们帆布都是高强涤纶丝，表层PVC涂胶，终身不起皮不脱胶下面我们实拍图片，很多亲，以为我们是塑胶布，我们除了里外表层PVC聚酯涂层，起光滑防雨作用。最重要里面是高强涤纶丝的基布，结实耐拉完全靠它。

猪场卷帘使用PVC防水帆布制造的，选用100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到8-10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,江西金誉帆布是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

5、汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

颜色：白色、军绿色、蓝色

4.能防霉，防霉实验为一级。

：产品介绍

安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

生产防水帆布的有很多，养殖场卷帘哪里定做好呢，这个不用烦恼，当然是江西金誉帆布，优质，耐磨，防水，遮阳，挡风等功能的帆布产品，是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒的帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，100防水。北方大多数地区称作为苫布，南方有些地区也称盖布、篷布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

优质猪场卷帘说明:

2. 材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。

厚度；0.42mm 0.52mm 0.6mm 2*2 2*3 4*4 刀割布500克

10: 防静电，抗老化。

广泛用于汽车篷盖布、轮船盖布、露天货场盖布、火车盖布、建筑工地用布、农作物盖布、机器罩子、野外露营帐篷等等；

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

帆布的密度的大小和帆布的质量好坏脱不了关系，我们自己也会有感觉，有时拿着两块帆布就能摸出其中一块质感好，厚实，那么这块帆布就比另一块质量号密度大，那么我们下面介绍帆布的密度测量法。间接测数法：帆布的间接测数法是凭仗照布镜或织物密度剖析镜来实现。织物密度剖析镜的刻度尺长度为5cm，在剖析镜头上面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在剖析织物密度时，挪动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边挪动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输入之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。

(10) 能耐低温，耐寒温度为-20

2. 使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、矿石厂、车队、铁路、海运、电力设备厂等；

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

产品优势：

本公司设备先进，拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

江西金誉帆布厂生产的帆布，经客户们的广泛推广使用,反应相当良好。本厂货源充足,规格齐全。与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地。每天下午5时准点统一发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购卖到所需的帆布产品。

4.常用规格：绿色1.3米、1.8米、2.3米、2.8米、白色.蓝色.绿色（其它幅宽加工定做）

适合季节：春夏秋冬

（14）纱织：10S/3x10s/4

畜牧养殖场卷帘布定做，猪舍卷帘布价格，牛栏卷帘布生产厂家江西金誉帆布有限公司专业订做的猪场卷帘使用PVC防水帆布制造的，选用100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到8-10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,防水帆布是各大猪场。订购猪场卷帘，全国猪场卷帘pvc防水帆布。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细内容介绍）：1.厚度：0.43mm 2.克重：500克/平方米
3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

4.能防霉，防霉实验为一级。二、猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方

江西金誉帆布帆布有限公司专业定制养殖场卷帘布产品达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

1.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

4.常用规格：1.3米 1.8米 2米 2.3米 2.8米（其它宽幅加工定做）

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

环境保护法和环境影响评价法规定：新、改、扩建设项目按照其对环境的影响程度分别编制环境影响报告书、报告表、登记表。

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

养猪场卷帘作用：

1.厚度：0.4mm

（17）防水型：100%

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布。

美结合，经过标准的浸涂刀刮生产工艺把PVC涂层混合物附着在布基上，使得PVC涂塑帆布拉力更强，防水性能更好！

5. 可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

卷帘安装参考：

防水性能好，胶质好，帆布不会出现针孔的情况，说明生产材料很好。在材料的添加上，树脂成分多，密度高，防水性能好。

适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。

(11) 能防霉，防霉实验为一级。

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布-涂塑-烘干-开料-热合-裁剪-车边-打孔-打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕拉使用寿命长等特点。产品应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

包装：优质塑料膜包装

(盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/) 产品介绍:

4、屋顶：最常用的是双坡式屋顶。这种形式的屋顶可适用于较大跨度的牛舍，可用于各种规模各类牛群。这种屋顶既经济，保温性又好，而且容易施工修建。

4、环保局审批。你完了拿上修改好的报告书，交个当地环保局，环保局还有公示的，公示完了后会给你出具批复文件，拿到审批文件后，这样环评手续就算完毕了

很多专业养殖户和小型猪场问题多。投资也不少但很不合理。包括很多大型猪场，甚至把南方的建筑方式全都拿到北方。甚至有本来比较合理的猪场改建成了弊病很多的猪场。

帆布产品用途：

三、产品用途。

6. 可用包装机械包装机器等。

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布JY-9L系列产品。刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池。养鱼帆布鱼池。养虾帆布池。养殖帆布鱼池。帆布游泳池。表面光滑耐磨。布料材质抗撕拉强。PVC涂层不漏水。耐折易折叠。很适合定做帆布鱼池。

1. 厚度：0.56mm 0.65mm

2. 克重：500克-750克/平方米

3. 颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

4.常用规格：1.5米 2米 3米（其它宽幅加工定做）

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

7.外围支架；镀锌板 1.0mm

相对于普通的养殖池，垂钓大棚的造价不算高，但却带来了一定的成本负担，它在边缘地带增加了水质，大棚内部水中的微生物都不会污染环境。大棚的四周边缘用砖砌搭建，只有上面的农机组在卖水草，所以养殖大棚的造价就很高。