

# 新型防雨布 盖货篷布

产品名称	新型防雨布 盖货篷布
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

我们的服务：江西金誉帆布有限公司生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机32台，每月常规生产50万平方米；帆布加工设备拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

牛场卷帘布，遮阳卷帘帆布。江西金誉帆布专业为各大养殖场量身定做猪场卷帘布、牛场卷帘。防水帆布卷帘选用PVC防水帆布进行卷帘帆布加工，由优质PVC与涤纶为基布料烘干成型的新型材料，具有防水，防晒，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化白色卷帘布透光性能达80%等功能。

2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；

加工说明：按照客户要求的尺寸来加工。

4、粪沟：牛床与通道间设有排粪沟，沟宽35-40厘米，深10-15厘米，沟底呈一定坡度，以便污水流淌

色泽度好，很亮；一面平整光滑，另外一面有些许颗粒状的物体，说明树脂成分添加适当，温度合适；没有针孔，树脂密度高，抗老化好，使用寿命长。

3、场地面积：肉牛生产，牛场管理，职工生活及其他附属建筑等需要一定场地、空间。牛场大小可根据每头牛所需面积、结合长远规划计算出来。牛舍及其他房舍的面积为场地总面积的15%~20%。由于牛体大小、生产目的、饲养方式等不同，每头牛占用的牛舍面积也不一样。肥育牛每头所需面积为1.6~4.6平方米通栏肥育牛舍有垫草的每头牛占2.3~4.6平方米，有隔栏的每头牛占1.6~2.0平方米。

欢迎来电咨询订购！

2、环评公司编制环评报告。在环评公司编制环评报告的时候，及时和环评公司进行沟通，以保证你的环评质量。

：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氮气等往往由于比空气质量轻所以很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

猪场卷帘使用PVC防水帆布制造的，选用100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到8-10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,江西金誉帆布是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

3、覆盖物体和设备，应选择质地柔软型的，且有韧性的防火毯。如覆盖大型物体或设备，应选择大型防火布----遮盖篷布。防寒卷帘布、雨篷布、加厚防风帆布、猪场篷布卷帘、养殖场篷布卷帘、帆布、白色透光篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、防火布、防火帆布、涂塑布、蜡帆布、有机硅布、涂塑帆布、耐火布、彩条布、遮阳篷布、展销篷、猪场卷帘、帆布加工机械、猪场卷帘机械、印花台皮、印花工具等尺寸订做优惠促销。

## 二、优点：

采用自动料斗和自动饮水器 采用自动料斗和自动饮水器，让猪自由饮水、自由采食，可降低工人的劳动强度，同时限度地满足猪对饲料和水的需求量，提高日增重。料斗距走道隔栏25-40厘米，便于投料。每个单栏内不少于两个饮水乳头，水压以饮水乳头每分钟流量不少于500毫升为宜。猪舍内建戏水池 猪在戏水池内排粪、排尿、洗澡，每天冲洗戏水池一次，可使舍内干净卫生，降低了氨气浓度。戏水池宽100厘米，紧贴内墙，与漏缝沟间距25-50厘米，半地下水池，沿高15厘米，一端留有排污粪出口，便于清理。

2、篷布叠放库存时应注意防潮、防鼠咬，视当地湿度及气候情况，定期晾晒

什么样的猪场才算是合理的猪场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

外观：

1、委托有资质的环评公司。你拿着发改委的立项文件以及可研报告去找环评公司，环评公司会派人到你的加工场地进行现场勘查。

因此，防水卷帘帆布批发成为这段时间的市场主流趋势。为什么选择金誉PVC涂塑布产品？一家专业的公司不但可以让你真正的体验到什么才是高质量的帆布产品，江西金誉帆布一路走来都专注于帆布这个行业，实力毋庸置疑。金誉帆布一直站在客户的角度，让客户了解并知道怎样购买适合自己的产品，而不是为了卖出产品而昧着良心、让客户买的放心用的实心。金誉帆布相信，苦难的事，只要勇敢去做，一定能够达到胜利的彼岸。江西金誉帆布，与您风雨同路！

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

防水布系列产品性能

3.产品质量保证，并能用户做好售后服务。

颜色：白色 蓝色 绿色

6、优异的抗拉，抗撕裂，抗剥离特性。

猪场窗帘帆布是江西金誉帆布有限公司专业为养殖养猪、养鸡、养牛等养殖户打造的一款卷帘产品。产品是由江西金誉帆布精制而成，有防水、防晒、防寒、防风、保暖、防老化、耐酸碱等功能，冬天雨

季可以保护好养殖户的禽畜。大大的提高了养殖户们的经济效益。选择江西金誉帆布白色猪场卷帘还有透光功能，让猪舍白天不开灯也可以透亮。江西金誉帆布卷帘值得信赖。

如果您需要的帆布是要用作铁路公路运输，仓储、露天货场等地方，可以选择PVC涂塑布，该产品防水性能好，相对较轻，强度高拉力强；

3. 产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

4.常用规格：绿色有1.5米，2米，2米，2.5米，3米。（其它宽幅加工定做）

6.猪场卷帘布颜色: 白色.绿色.蓝色.黄

纵向断裂伸长率（ 18%）

颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚,临时仓库的材料；

那么PVC到底是什么呢?PVC,全名为Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等.这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂.它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料.它的全球使用量在各种合成材料中高居第二.据统计,仅仅1995年一年,不PVC在欧洲的生产量就有五百万吨左右,而其消费量则为五百三十万吨.在德国,PVC的生产量和消费量平均为一百四十万吨.PVC正以4%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用.近年来PVC在东南亚的增长数度尤为显着,这要归功于东南亚各国都有进行基础设施建设的迫切需求.在可以生产三维表面膜的材料中,PVC是最适合的材料。VC膜与普通粘贴膜还有什么不同呢?普通的粘贴膜是在常温下直接用胶水贴在板材的表面上,因此经过一两年后,贴膜就容易脱落.而PVC膜则是应用专用的真空压膜机在110度的高温下压附在板材的表面,因此不易脱落。通过使用PVC膜作装饰膜,人们就可以大量地使用中密板、刨花板、胶合板和纤维板,减少使用木材量,从而减少对森林乃至环境的破坏.从这个角度而言,PVC膜对生态环境的保护作出了很大的贡献。

4. 装上卷帘可以让猪舍更美观，不会是空荡荡的一个窗口，设计更科学。造价也比做一面墙优惠低，节约成本，环保美观。

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布。

每平方米，厚度分0.42、0.53、0.65毫米等；金誉PVC涂塑帆布厂家采用独特的织布工艺把全新高强丝和民用丝完

保护需要它,它是我们人类社会文明进步的必然趋势。

6.可用包装机械包装机器等。

全国的环评审批办理手续都一样。

4.常用规格：1.3米 1.8米 2米 2.3米 2.8米（其它宽幅加工定做）

盖货篷布是由江西金誉帆布公司专业生产，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，金誉防水帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是100%防水，轻

便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

防雨篷布帆布系列是以高强度的涤纶丝为基材，

（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，

经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化，抗撕裂强度大，抗拉强度大等优良性能；

使用寿命更是长达10年之久，产品有各种颜色，外观令人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用，

并用热合拼接，免去缝制针孔这一复杂的环节，真正的滴水不漏。

我们基布高强涤纶丝为层层叠加型，没有任何缝隙。表层为PVC涂胶经过高温处理一次成型，

不脱胶不起皮