

# 防晒遮雨布 盖货帆布 规格齐全

产品名称	防晒遮雨布 盖货帆布 规格齐全
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。防水帆布应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软接帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

那么PVC到底是什么呢?PVC,全名为Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等.这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂.它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料.它的全球使用量在各种合成材料中高居第二.据统计,仅仅1995年一年,不PVC在欧洲的生产量就有五百万吨左右,而其消费量则为五百三十万吨.在德国,PVC的生产量和消费量平均为一百四十万吨.PVC正以4%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用.近年来PVC在东南亚的增长数度尤为显着,这要归功于东南亚各国都有进行基础设施建设的迫切需求.在可以生产三维表面膜的材料中,PVC是最适合的材料. VC膜与普通粘贴膜还有什么不同呢?普通的粘贴膜是在常温下直接用胶水贴在板材的表面上,因此经过一两年后,贴膜就容易脱落.而PVC膜则是应用专用的真空压膜机在110度的高温下压附在板材的表面,因此不易脱落.通过使用PVC膜作装饰膜,人们就可以大量地使用中密板、刨花板、胶合板和纤维板,减少使用木材量,从而减少对森林乃至环境的破坏.从这个角度而言,PVC膜对生态环境的保护作出了很大的贡献。

## 二、产品特点及使用注意点

防水帆布由江西金誉帆布有限公司专业直销，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些地方还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防

水帆布，欢迎广大新老客户前来金誉帆布公司订购防水帆布，相信金誉帆布，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见。

4. 产品质量保证，并能为用户做好服务。

猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能

手感：

3. 隔离噪音，方便养殖场内的畜牧动物睡觉。

4. 篷布一般不防火，使用时因注意远离火源，库存时更应注意防火

厚度：0.4-3 MM(常规0.8MM)，无纺布类：1.5MM,3MM

江西金誉帆布有限公司创建于2019年。近段时间公司不断发展壮大。公司拥有一班专业的工业帆布加工和帆布批发销售团队。主营产品：涂塑帆布、防水帆布、阻燃帆布、盖货帆布、畜牧卷帘布、防雨篷布、油蜡帆布、有机硅布、涂塑布、彩条布、热合机、缝纫机、卷帘机、水管夹、印花台皮等；帆布篷布产品具有防水、防晒、耐磨、抗老化、耐酸碱等功能；可制作猪场卷帘，露天盖布，货车篷布，搭棚顶棚，蓄水帆布池，帆布保护罩等篷布制品。

第一：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氮气等往往由于比空气质量轻所以很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

畜牧养殖场卷帘布定做，猪舍卷帘布价格，牛栏卷帘布生产厂家江西金誉帆布有限公司专业订做的猪场卷帘使用PVC防水帆布制造的，选用100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到8-10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,防水帆布是各大猪场。订购猪场卷帘，全国猪场卷帘pvc防水帆布。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

一、建养猪场之前需要做好这些准备!

2. 使用寿命：帆布卷帘比普通的彩条布和南韩布耐用，普通彩条布和南韩布一般淋雨或者风吹日晒三个月到半年时间就会开裂或者散边，使用寿命很短；我们的帆布卷帘耐寒耐晒抗腐蚀，耐寒温度为-20，防霉实验为一级防霉。帆布卷帘使用寿命长，客户反映我们的帆布卷帘可以用到5-6年。

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氮气等往往由于比空气质量轻所以很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

(盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/) 产品介绍:

增加通风换气的面积。只要在猪舍的一头安装一台简易的卷帘机，就可以迅速卷起卷帘布，一台卷帘机可以卷起50米长的卷帘布，在秋冬季节，再也不必为每天开关窗户烦恼。PVC涂塑布保温效果好、抗老化，使用寿命在10年以上，是现代养殖行业防风雪雨水，保暖耐寒透光的首选。

3.帆布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏帆布水池  
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

猪场窗帘帆布是江西金誉帆布有限公司专业为养殖养猪、养鸡、养牛等养殖户打造的一款卷帘产品。产品是由江西金誉帆布精制而成，有防水、防晒、防寒、防风、保暖、防老化、耐酸碱等功能，冬天雨季可以保护好养殖户的禽畜。大大的提高了养殖户们的经济效益。选择江西金誉帆布白色猪场卷帘还有透光功能，让猪舍白天不开灯也可以透亮。江西金誉帆布卷帘值得信赖。

养殖场卷帘篷布可以选择江西金誉帆布生产的ZY-2防水尼龙帆布系列产品。养殖场遮风挡雨：要取暖，首先需要一个好的保暖环境。现在很多的猪场主都会采用PVC涂塑布材料用来制作猪舍卷帘篷布养殖场卷帘，也有用厚一点的PVC涂塑布，但是要说明的是，太厚的猪舍卷帘会太重，卷布的时候不好卷，会影响操作，浪费体力。作为养殖户来说，选择什么样厚度的篷布比较合适呢？在这方面江西金誉帆布的专业技术人员告诉广大养殖户根据实际情况选择合适的篷布厚度做猪舍卷帘，事实上篷布它的质量好坏和本产品它的厚度没有关系的，我们看篷布的质量，还是要看材料的类型、做工等等。猪舍卷帘无非就是防风、防寒、防雨、遮阳，而0.42mm-0.53mm的PVC涂塑布已足够满足这些，他的功能已经达到好，因此不必要去买更厚的，不是越厚越好，而是要选择适合的才是好的。这个方面，江西金誉帆布在全国都有优秀的案例，江西金誉帆布出品的猪场卷帘相当优质，在行业内备受好评，为很多猪场提供了很好的解决方案。

1.厚度：0.52mm ( 型号：NS-032 )

3. 产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

5.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等。

经向强度 2100N/5CM

2. 可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。

卷帘产品：猪场卷帘 猪舍卷帘 帆布卷帘 鸡场卷帘 鸭场卷帘 羊场卷帘 牛场卷帘 养猪卷帘 养殖卷帘 畜牧卷帘 保温卷帘 透光卷帘 耐磨卷帘 防老化卷帘 耐酸碱卷帘 白色卷帘布 湖南猪场卷帘 四川猪场卷帘

### 3.能耐低温，耐寒温度为-20

主要用于各大养殖猪、牛、羊场墙上帆布卷帘，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风让空气流动，对肉牛的健康生长起到了很大的作用改善牛场环境，给养殖户带来了更高的效益。PVC涂塑帆布PA500-5轻便、耐用，挡风防水，是各大养殖场首选，养殖场选用的帆布卷帘是非常重要的，一张好的帆布卷帘能减少因为天气原因带来的经济损失。

幅宽：白色1.3、1.8、2.3.2.8（其他尺寸可定做，单位：米）

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

其一，是pvc涂塑帆布里面用涤纶材料做布底，双面涂上一层pvc胶，涤纶布的织法经过巧妙独特的设计，因此pvc胶可以很好地融合到布里面，使得pvc涂塑帆布可以做到滴水不漏；

公司与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地，我们公司每天按时发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购到所需的帆布产品。为了让帆布在社会的使用范围，经本公司董事会商讨决定，加大投资力度，开发更多的帆布作用，让帆布用于更广的范围。江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

盖货篷布买家订购须知：

- 1.下单前请联系客服，否则我们无法得知您要的尺寸及要求。
- 2.如果是篷布批发(整卷拿货)，请告诉客服您想要具体批发的数量；如果是要帆布加工，请咨询客服具体加工价格，并且请告诉客服您需要定做的尺寸以及加工方式 - 您所订做的尺寸可能因为会有拼接，折边，所以会损耗部分材料，因此购买数量要比实际多出一点，具体需要多少可以咨询客服。
- 3.篷布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！
- 4.做好成品后颜色不保证，因为每一批货的颜色都会有点色差的，或深或浅，但材质是不会变的，不会影响到它的使用性能

金誉帆布将PVC涂塑布通过热合加工这个先进的加工技术，可以使得货场盖布批发产品达到了100%防水。同时盖布的原材料pvc涂塑布是以高强度的晋江涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得pvc涂塑布更具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；厂矿盖布且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统盖布。厂矿盖布加工的产品的性能指标其中拉伸强度经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM；耐水压值 2000MM水柱；同时产品能耐低温，耐寒温度为-20；还具有防霉的特性，防霉实验为一级。

金誉帆布出品的PVC涂塑布也可以叫做防水帆布，可以广泛用于各种领域，例如厂矿盖布也可以做成汽车盖布，帆布帐篷，养殖场窗帘布，也可以用在码头，港口的船用盖布，以及各种盖货用的货场盖布等等。那为什么说卓越帆布的产品会便宜呢？因为金誉帆布是直接工厂生产，没有任何经过中间环节，没有什么经销商代理商，直接通过网上销售，把中间环节的利润让给消费者，所以肯定比外面的便宜，质量也更加好