

# 耐磨蚂蟥特种水池欢迎来电咨询

产品名称	耐磨蚂蟥特种水池欢迎来电咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

江西金誉帆布猪场卷帘也叫养殖场卷帘。同时这些金誉猪场卷帘是开放式基建必备装配。一方面江西金誉帆布猪场卷帘可以调节日温，调节光线。猪场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。另外一方面是因为猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。猪场卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以猪场卷帘深得各个猪场客户的青睐。这些猪场卷帘主要是采用pvc涂塑布加工而成的，以高强度的涤纶帆布为基布，经高温塑化而成，使得猪场卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统的帆布。欢迎来定做猪场卷帘。服务好，耐用，耐磨，抗老化。欢迎来电咨询订购！

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

金誉帆布有限公司是各大养殖客户的卷帘篷布厂。且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。此产品为涂塑PVC高强涤纶丝布料，具有防水，防晒，防风，抗拉，防冻，保暖，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化等功能。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

膜在最大问题就是无法解决膜的脱落问题.由于整套生产过程都是在高温下(滚压机内温度达到220度)进行的。虽然PVC膜有优良的质量保证

1、改进了传统涂层材料的表面特性，具有优良的抗污染能力，保持长久清洁；

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：1.厚度：0.43mm 2.克重：500克/平方米  
3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

2.可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用；

5.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

四、产品特点及使用注意点。

09

以下是做养殖卷帘的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米，颜色：绿色，重量：约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的，轻便、寿命正常使用可达到5~8年时限；具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

7、欢迎客户来电取样品。防水帆布由江西金誉帆布有限公司直销，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些方面还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布有限公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布有限公司，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

2. 本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

1、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地搭棚帆布、钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

外观：

江西金誉帆布公司专业定制防水帆布，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，江西金誉帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉帆布有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

3.帆布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售，没有质量问题，是不可以退货的哦！

2.克重：500g/平方米，600g/平方米

卷帘布参数

包装：红色PVC袋或卷装。外包装：纸箱。也可根据客户要求定包装。

1. 现广泛用于汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、临时粮仓盖布、农作物露天遮盖布、临时工棚篷布、外贸、粮库、油田、帐篷、钻井塔衣，煤矿、等帆布篷布制品；

养殖卷帘之所以能被广泛地应用于建材养殖行业,有两点很重要的原因：PVC独特的性能(防雨,耐火,抗静电,易成型),二是PVC低投入高产

固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

经向强度 2100N/5CM

6: 良好的低温柔软性，-30 钳折不裂；

猪舍采用保温材料建造猪舍四周墙体、房顶、地面采用保温材料建造，冬季利于防寒，夏季利于防暑，便于人工控制环境。保温墙体总厚度为32厘米。供暖（冬季）降温（夏季）烟道为“U”形回转，道间距离200厘米左右，烟道宽50厘米，入火道低于出火道5-10厘米，烟筒高出地平面200厘米，便于抽烟抽风，使舍内冬暖夏凉，适宜猪的正常生理需求，最大限度地发挥生产潜能。将纵向通风与降温措施有效结合，即使在夏天高温季节，也能使种猪群处于舒适的小环境中，保证其遗传性能的充分发挥。

有电子监控设施和消毒设施 安装电子监控设施便于观察猪舍，可以谢绝外人进入猪舍参观，达到预防疫病的目的。同时建有先进的消毒设施，预防病原体传入舍内，杜绝疫病发生。

2. 可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

帆布水池分类及材料介绍

3. 能耐低温，耐寒温度为-20

3. 颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

卷帘器安装说明书：

养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。2.

猪场卷帘拉上去的时候，可以让猪舍内的空间更大，空气流通，采光更充足，方便饲养猪群。3.

隔离噪音，方便养殖场内的畜牧动物睡觉。4.

晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物，防止动物的传染病和流行病传播。5. 猪场卷帘的安装普遍是上面穿四分管，下面穿六分管看，上下都有水管更好固定帆布卷帘吹起来，更好的防风防寒。安装时配上水管夹会更稳。江西金誉帆布帆布生产厂房1500平方米，加工厂房500平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机20台，每月常规生产30万平方米；帆布加工设备15台，每天常规加工1万平方米；对批量订购或个性化定制均能准时交货；江西金誉帆布厂固定室内仓库1000平方米，库存量50万平方米以上，防水帆布15个大品类，产品多达100种。本厂配有短途配送货车，以及和德邦、新邦、城市之星、顺丰、韵达速递等多家实力物流快递公司合作，全国物流配送。凭借强大的生产加工能力、江西金誉帆布的营销团队、专业的运营团队与全面的市场覆盖率，在帆布行业处于领先。公司货源充足,规格齐全,质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做,根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度,保证按时或者提前交货给客户,同时现在公司也加大了对生产的质检要求,让那些劣质的产品拒绝在市场上出现,在产品卖出或未卖出的时候,我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板,咨询订购,江西金誉帆布竭诚为您服务。

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

2. 猪场卷帘拉上去的时候，可以让猪舍内的空间更大，空气流通，采光更充足，方便饲养猪群。

4. 能防霉，防霉实验为一级。

3. 增强了抗化学腐蚀能力；

可供选择的有常规篷布、ABS硬体墙、彩钢瓦墙、带窗户玻璃幕墙、三明治墙、电卷帘门，等等，它们都能满足不同的仓储使用需求。对于生产企业来说，根据实际需求去选择仓库帐篷的配置就行了。现在对三种常见材质作简要介绍：ABS墙式仓库大篷用来作篷房，为常见，ABS墙有较强的耐热性、耐低温性、较好的硬度以及安全性。

3. 颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 黑色

猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能

10. 使用8-10年

6、 饲料通道：在饲槽前设置饲料通道。通道高出地面10厘米为宜。饲料通道一般宽1.5-2米。

防水性能好，胶质好，帆布不会出现针孔的情况，说明生产材料很好。在材料的添加上，树脂成分多，密度高，防水性能好。

牛场设备

3、 防疫

2、 不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。

全国的环评审批办理手续都一样。

3、 环保局委托评审。报告出来后，送给环保局，如果需要评审的话，评审完了，会提出一些意见，环评编制的人员要根据评审意见进行修改。

养殖卷帘器选择性安装，一般超过10米长建议安装，10米以下可以不安装。

2. 农作物露天遮盖用保温盖货帆布、车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用防水帆布。工棚帆布、外贸帆布、粮库盖布、油田帆布、救灾帐篷、钻井塔衣，煤矿帆布、等帆布制品。

4. 常用规格：绿色：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米。白色蓝色黄色：1.5米 2米（其它宽幅加工定做）

6、 通道和粪尿沟：对头式饲养的双列牛舍，中间通道宽1.4~1.8米。通宽度应以送料车能通过为原米，深0.15~0.3米，倾斜度

品名：卷帘帆布

产品特点：

墙身方面，华北、西北地区可采用一砖半厚墙身，东北地区采用二砖厚，其它地区一砖厚。门。双列式舍门：宽度不少于1.5米，高度2米左右；单列式舍门：要求宽度不少于1米，高度1.8-2米，而且应该是金誉帆布卷帘，养殖场最基本需要具备金誉帆布卷帘，金誉帆布卷帘一直受到很多养殖户的青睐

产品功能: 防雨 防晒 防风 耐撕拉 耐老化 耐酸碱

柔软指数：偏硬适中超软

因此，PVC涂塑帆布慢慢被市场客户所接受并喜爱。渐渐成为各行各业仓库以及货场盖货的首选。

1.厚度：0.42mm

帆布寿命：8-15年。

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

(3)防水性能和好，里侧防凝水;

色泽度好，很亮；一面平整光滑，另外一面有些许颗粒状的物体，说明树脂成分添加适当，温度合适；没有针孔，树脂密度高，抗老化好，使用寿命长。

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

以涤纶长丝为基布，外表为pvc双面涂层，精选优质环保树脂，表面光洁，色彩亮丽，具有防水、防火、防腐蚀、防霉、耐寒、耐高温，抗紫外线，抗老化等性能；

帆布的物理性能指标

4.可用机械设备、包装机械包装机器等（做成五面帆布罩）。

1、金誉牛场卷帘布是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

1、委托有资质的环评公司。你拿着发改委的立项文件以及可研报告去找环评公司，环评公司会派人到你的加工场地进行现场勘查。

(7)具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

6.猪场卷帘布颜色: 白色.绿色.蓝色.

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

我们拥有一支专业的销售团队，售前我们会及时给您报价，帮忙选购，售后主动跟进快递快递或者物流的发货情况，确保您顺利收到货。欢迎全国各地客户前来咨询，订购！

德国生产PVC膜的原料是经过特殊的提炼,有毒物质被完全提炼出来,所以PVC是完全无毒无味的,对人体皮肤或是呼吸系统没有任何刺激,对于那些对木料和油漆过敏的人来说,使用PVC膜包装的家具或厨具是非常合适的。目前PVC产业在全世界发展迅速,前景广阔,各国都看好PVC的潜力以及其对生态环境的好处,PVC正以其优越、独特的性能向世人证明其作用和地位是目前任何其它产品都无法取代的,社会发展需要它,环境保护需要它,它是我们人类社会文明进步的必然趋势。

7.常用规格:绿色:1.3米 1.8米 2.3米 2.8米 (其它宽幅加工定做)

颜色：绿色、蓝色、白色、黄色等。。。。

2.品牌: 金誉帆布

帆布水池，养殖池参数

1、品牌：金誉。

2名称：帆布水池

3、规格：厚0.6mm

4、材质：PVC夹网布

5、颜色：白蓝绿。型号：jy-3

帆布水池分类及材料介绍

1.水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池，养殖池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

2.材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。