

# 防霉防水布 盖货篷布 量大从优

产品名称	防霉防水布 盖货篷布 量大从优
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

以下是做养殖卷帘的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

4.能防霉，防霉实验为一级。二、猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方

养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。2. 猪场卷帘拉上去的时候，可以让猪舍内的空间更大，空气流通，采光更充足，方便饲养猪群。3. 隔离噪音，方便养殖场内的畜牧动物睡觉。4. 晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物，防止动物的传染病和流行病传播。5. 猪场卷帘的安装普遍是上面穿四分管，下面穿六分管看，上下都有水管更好固定帆布卷帘吹起来，更好的防风防寒。安装时配上水管夹会更稳。江西金誉帆布帆布生产厂房1500平方米，加工厂房500平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机20台，每月常规生产30万平方米；帆布加工设备15台，每天常规加工1万平方米；对批量订购或个性化定制均能准时交货；江西金誉帆布厂固定室内仓库1000平方米，库存量50万平方米以上，防水帆布15个大品类，产品多达100种。本厂配有短途配送货车，以及和德邦、新邦、城市之星、顺丰、韵达速递等多家实力物流快递公司合作，全国物流配送。凭借强大的生产加工能力、江西金誉帆布的营销团队、专业的运营团队与全面的市场覆盖率，在帆布行业处于领先。公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定制，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市

场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购，江西金誉帆布竭诚为您服务。

环境保护法和环境影响评价法规定：新、改、扩建设项目按照其对环境的影响程度分别编制环境影响报告书、报告表、登记表。

防水性能好，胶质好，帆布不会出现针孔的情况，说明生产材料很好。在材料的添加上，树脂成分多，密度高，防水性能好。

对批量订购或个性化定制均能准时交货。欢迎咨询采购猪场帆布卷帘，猪舍篷布卷帘，牛棚篷布等等。

很多专业养殖户和小型猪场问题多。投资也不少但很不合理。包括很多大型猪场，甚至把南方的建筑方式全都拿到北方。甚至有本来比较合理的猪场改建成了弊病很多的猪场。

我们基布高强涤纶丝为层层叠加型，没有任何缝隙。表层为PVC涂胶经过高温处理一次成型，

7、欢迎客户来电取样品。防水帆布由江西金誉帆布有限公司直销，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些方面还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布有限公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布有限公司，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见!欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

4、篷布一般不防火，使用时因注意远离火源，库存时更应注意防火

养殖卷帘产品介绍：

精选优质的纱线和涂层原材料，18年的经验技术，厚度和重量更稳定，色差控制到最小，表面纹理清晰，不易脱胶，拉力和防水性能等特点与市场同类型产品相比更优异。

这也就是说养殖场项目是属于易造成环境污染和影响的项目，必须做环评。

1.厚度：0.4mm

1.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

金誉帆布将PVC涂塑布通过热合加工这个先进的加工技术，可以使得货场盖布批发产品达到了100%防水。同时盖布的原材料pvc涂塑布是以高强度的晋江涤纶帆布为基布，（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得pvc涂塑布更具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；厂矿盖布且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统盖布。厂矿盖布加工的产品性能指标其中拉伸强度经向强度2100N/5CM，纬向强度1600N/5CM；耐水压值2000MM水柱；同时产品能耐低温，耐寒温度为-20；还具有防霉的特性，防霉实验为一级。

对于牛舍建设，牛舍屋顶要求保湿、隔热通风。养殖场部分要求温暖、干燥、表面粗糙；送料通道不宜光滑，不要求暖性地面。漏缝地板可分为全漏缝和部分漏缝两类。缝隙以5mm为限，以便实行干清粪或进行全无冲洗法饲养肥猪。猪栏就分为配种猪栏、妊娠猪栏、分娩猪栏、保育猪栏、生长猪栏、育肥猪栏、种公猪栏。都有成套设备可以购买。以钢管制猪栏和钢筋混凝土预制件较好，便于通风，占地少。

猪场卷帘是金誉帆布为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化 等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;表面进行特殊处理起防滑作用,是公司、货场盖货通用布,可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

4. 可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

(11) 能防霉，防霉实验为一级。

(7) 具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布。

每平方米，厚度分0.42、0.53、0.65毫米等；金誉PVC涂塑帆布厂家采用独特的织布工艺把全新高强丝和民用丝完

8.产品功能:100%防水.耐寒.防风.防晒.耐老化.保暖

包装：优质塑料膜包装

在国内，目前还是小型养殖场为主导，小型养殖场的建设也是极其有讲究的，养殖场的选址、规划、建设模式等皆有其规律，了解了这些规律，小型养牛场猪舍建设的合理、科学，可以使投资者减少人力、物力和财力的投入，起到事半功倍的效果。

墙身方面，华北、西北地区可采用一砖半厚墙身，东北地区采用二砖厚，其它地区一砖厚。门。双列式舍门：宽度不少于1.5米，高度2米左右；单列式舍门：要求宽度不少于1米，高度1.8-2米，而且应该是金誉帆布卷帘，养殖场最基本需要具备金誉帆布卷帘，金誉帆布卷帘一直受到很多养殖户的青睐

三、产品用途。

6.可用包装机械包装机器等。

(17) 防水型：100%

因此，PVC涂塑帆布慢慢被市场客户所接受并喜爱。渐渐成为各行各业仓库以及货场盖货的首选。

常用规格：1.5米 2米 3米（其它宽幅加工定做）

主要规格：高1.3m/1.5m/1.7m等，高、宽均可按需求定制。

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

4.产品质量保证，并能为用户做好服务

江西金誉帆布有限公司，赣州分公司成立于2019年总部设立于广州 在全国各地佛山，惠州，河源，江西 四川 福建 都设有分销部 专业生产pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止

没有针孔，达到100%防水的功能。江西金誉帆布有限公司注重合作共赢 务实向上，诚实守信遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在中国帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的龙头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

猪场卷帘参数：

o 帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

### 基本性能要求

从篷布的各种用途考虑，一般应达到的要求是：

- (1)重量轻、易折叠、搬运操作方便;
- (2)强度高、耐磨损、使用寿命长;
- (3)防水性能和透气性能好，里侧防凝水;
- (4)耐酸碱、防霉、防腐蚀;
- (5)耐气候性能好，阻燃、防火;
- (6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。

篷布类一般要求具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

防雨篷布帆布系列是以高强度的涤纶丝为基材，

（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，

经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化，抗撕裂强度大，抗拉强度大等优良性能；

使用寿命更是长达10年之久，产品有各种颜色，外观令人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用，

并用热合拼接，免去缝制针孔这一复杂的环节，真正的滴水不漏。

我们基布高强涤纶丝为层层叠加型，没有任何缝隙。表层为PVC涂胶经过高温处理一次成型，

不脱胶不起皮