

惠普 HP 3300多功能一体机 黑白激光一体机

产品名称	惠普 HP 3300多功能一体机 黑白激光一体机
公司名称	广东云帘办公设备公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:惠普 型号:3300 涵盖功能:打印/复印/扫描
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 广东省佛山市南海区里水镇大冲白露岗联合村
联系电话	86 0757 13192654771

产品详情

品牌	惠普	型号	3300
涵盖功能	打印/复印/扫描	打印尺寸	A4 (cm)
扫描尺寸	216x99.1 (cm)	复印分辨率	600*600
复印速度	14页/分钟	打印分辨率	1200*1200

重量(kg)

15.8

打印方式 激光打印

主要功能 打印

涵盖功能 打印/复印/扫描

打印尺寸 a4

打印速度(页/分)	14
扫描兼容性	twain 1.7
扫描元件	彩色线型ccd
扫描分辨率(dpi)	600 × 600
扫描尺寸	最小尺寸：51x89mm；最大尺寸：216x991mm
可选附件	选配hp jetdirect 175x打印服务器
传送速度(秒/页)	不支持
尺寸	
特殊功能	快速拨号：250个速拨号码，225组传真号码，10个单触式前面板按键；hp laserjet 3300系列打印负荷达每月10,000页
标准附件	产品；硒鼓；电源线；入门指南；支持散页；产品软件及产品用户指南cd-rom；250页输入纸盒；优先输入纸盒；adf输入纸盒(不包括3300mfp)；传真指南；电话线(仅限3330mfp)
电压	220-240v ac,50/60hz
打印分辨率(dpi)	1200 x 1200
功耗(w)	330
随机软件	驱动程序
复印缩放	25-200%(1%增量)
复印分辨率(dpi)	600 × 600
复印尺寸	a4
复印速度(页/分)	14
线路	不支持
传真分辨率	不支持
接口类型	usb 2.0，ieee 1284-b并行连接
打印机语言	pcl 5e/pcl 6/postscript level 2仿真
内存	标配32mb；最大96mb
	不支持
调制解调器速度(bps)	
工作噪音(db)	64
适用平台	pc/mac
进纸盒容量	250
连续复印(页)	1-99

惠普 laserjet 3300mfp,多功能一体机参数 涵盖功能 打印/复印/扫描 主要功能 打印 接口类型 usb 2.0 , ieee 1284-b并行连接 适用平台 pc/mac 内存 标配32mb ; 最大96mb 打印方式 激光打印 打印速度 (页/分) 14 打印分辨率 (dpi) 1200 x 1200 打印尺寸 a4 进纸盒容量 250 打印机语言 pcl 5e/pcl 6/postscript level 2仿真 复印速度 (页/分) 14 复印分辨率 (dpi) 600 x 600 连续复印 (页) 1-99 复印缩放 25-200%(1%增量) 复印尺寸 a4 调制解调器速度 (bps) 不支持 传送速度 (秒/页) 不支持 传真分辨率 不支持 线路 不支持 扫描元件 彩色线型ccd 扫描分辨率 (dpi) 600 x 600 扫描尺寸 最小尺寸 : 51x89mm ; 最大尺寸 : 216x991mm 扫描兼容性 twain 1.7 功耗 (w) 330 电压 220-240v ac,50/60hz 工作噪音 (db) 64 其他特性 快速拨号 : 250个速拨号码 , 225组传真号码 , 10个单触式前面板按键 ; hp laserjet 3300系列打印负荷达每月10,000页 标准附件 产品 ; 硒鼓 ; 电源线 ; 入门指南 ; 支持散页 ; 产品软件及产品用户指南cd-rom; 250页输入纸盒 ; 优先输入纸盒 ; adf输入纸盒(不包括3300mfp) ; 传真指南 ; 电话线(仅限3300mfp) 可选附件 选配hp jetdirect 175x打印服务器 随机软件 驱动程序 重量 (kg) 15.8 尺寸 (mm) 521*546*421

机器先用保护膜包好,然后用纸箱+抗震物填充,发货时在货运公司订上木架.

联系我们

联系地址 : 广东省佛山市南海区里水镇

联系电话 : 13425929019

在线qq : 1475071793

联系人 : 田小姐