

配套灭菌罐/柜选用中小型电蒸汽发生器

产品名称	配套灭菌罐/柜选用中小型电蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽压力:0.7MPa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

电加热蒸汽发生器按照《锅炉安全技术监察规程》和jb/t7985《小型和常压热水锅炉技术条件》以及jb/t10393《电加热锅炉技术条件》设计开发的小型蒸汽锅炉，按《特种设备安全监察条例》第九十九条对锅炉的定义，本锅炉容积小于其规定的30l容积的要求，不属于《锅炉压力容器制造监督管理办法》规定的产品安全性能强制监督检验的范畴，所以可免去锅炉使用方的报检、年检等地方监督检验。

饱和蒸气温度:170

宇益电蒸汽锅炉采用立式设计，确保电热组件完全浸没在水中并完全绝热，电锅炉的效率非常高，辐射

的损失能降低；

采用低表面热负荷电器组件（经ce和ccc论证），不容易熔化或变软，每一组件均进行水压及耐电压试验，确保产品安全及使用寿命。

锅炉在接上电源及水源后即可工作。近100%的热效率安静、清洁，更符合环保的要求，不会向大气排放nox（氮氧化合物）。

锅炉启动、停止速度快，运行负荷调节范围大，操作简单。

每组电热组件采用集中束型法兰连接，独立设置，具有结构简单，机械强度高，安全可靠，更换方便，使用寿命长等特点。

工作方式灵活，可设置为手动或自动模式；

独有的功率切换功能，可根据实际蒸汽需求量调节功率，使各接触器使用时间、频率相同，提高设备使用寿命；

立式结构紧凑而美观，造型优雅，色彩明快，占地面积小便于安装。

"专利产品-配套灭菌罐/柜选用中小型电蒸汽发生器"的型号为LDR，杀菌设备类型是食品杀菌设备，适用范围为果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,其他，品牌是广州宇益锅炉，加工定制为是