## 天津余热回收 华能

产品名称	天津余热回收 华能
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧(天津雀巢天然矿泉水 有限公司东院)
联系电话	13920793716 13920793716

## 产品详情

烟气余热回收常见的特点有以下几个方面:1、安装方便:烟气余热回收余热回收装置的安装不需要对原锅炉或工业窑炉进行改动。2、:超导热管等温性能好,导热时产生自振不产生圬垢和通风阻力,始终保持良好的传热效率,不影响锅炉或窑炉的工作。3、使用寿命长:超导烟气余热回收装置使用寿命10年以上,单根热管可拆卸更换,维护简单成本低。4、节能效益好:大型工业窑炉效率可提高10%以上,中小型燃油、燃气、燃煤锅炉效率可提高节能达5%-10%。

利用余热回收能够很大的减少企业的运行成本,尾气排放完全满足环保的要求,还地球一片蓝天,做也应有的一份贡献。管壳式余热锅炉主要用于小化肥厂,主要由管子及金属壳体机成一体的紧凑型小型余热锅炉,特点是受热面布置灵活,其中受热面管子有针形管、螺旋翅片管、H型翅片等型式,使锅炉体积更加紧凑。烟道式余热锅炉主要用于硫酸、石灰生产的尾气利用,主要有锅筒、蒸汽管束组成,布置成烟道形式的水管型受热面装置,它具有单独炉墙和构架,因而是一种较大型的余热锅炉。

锅炉余热回收是一种将多余的热能回收利用的设备来的,天津余热回收,它使用十分方便,比较节能环保。锅炉余热回收的种类有很多,不同种类的锅炉余热回收它的功能作用也是不同的。锅炉余热回收就是将浪费的热能回收利用,是提高能源利用率,降低生产成本,保护环境直接、经济的手段之一。锅炉排烟温度直接影响到锅炉机组的经济性和尾部受热面工作的安全性。选择较低的排烟温度可以降低锅炉

的排烟损失,有利于提高锅炉热效率,节约能源及锅炉运行费用。

天津余热回收-华能(推荐商家)由天津华能北方热力设备有限公司提供。天津华能北方热力设备有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司还是从事高温热风炉,热管热风炉,高温热管热风炉的厂家,欢迎来电咨询。