

纺织品检测 重金属含量测试

产品名称	纺织品检测 重金属含量测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

纺织品检测是一个很大的检测类别，包括物理方面的检测和化学方面的检测。

检测产品:

各种纤维成分面料:棉、麻、毛(羊、兔)、丝、涤纶、粘胶、氨纶、锦纶、CVC、无纺布(熔喷布)、地毯等;

各种结构面料、布料:机织(平纹、斜纹、缎纹)、针织(纬平、棉毛、罗文、经编)、天鹅绒、灯芯绒、法兰绒、蕾丝、涂层织物等;

服装类:外衣、裤子、裙子、毛衫、T恤、棉衣、内衣、羽绒服、童装、校服、工作服、西装、瑜伽服、运动服、打底裤、弹力裤、休闲裤等

家纺及床上用品:床单、棉被、床置、毛巾、床垫、蚊帐、凉席等;

皮革制品：腰带、票夹、钱包、皮鞋、皮革服装、家具皮革等

鞋类：运动鞋、皮鞋、帆布鞋、拖鞋、绝缘鞋、安全鞋、凉鞋、鞋垫、休闲鞋、雪地靴、儿童鞋等

箱包：单肩包、双肩包、手包、背提包、公事包、公文箱、旅行箱包、学生书包、拉杆箱等

装饰用品:窗帘、桌布、墙布、头饰(假发等)、手套,胸饰、首饰、脚饰、挂饰、玩具类、妆饰类、家饰小件,车衣,车内配件等

医用防护类:口罩、防护服、一次性医用橡胶手套、熔喷布等

检测项目:

CE认证、FDA认证;

GB18401(国家纺织类强制性检测标准)入住商城检测报告;

功能性检测:防水性测试、吸水性、易去污性测试、拒油性测试、防静电测试、防紫外测试、燃烧性测试、抗菌、透气性测试、透湿性测试、吸湿快干、防辐射、耐磨性能、抗毛性、防勾丝、防水性、防油性、透气性、透湿性、弹性及回复力、防静电测试等;

物理性能检测:拉伸强力、撕破强力、胀破强力、接缝性能、氯损强力测试、粘合强力、伸展及回复性、折痕回复角测试、耐磨性测试、抗起毛起球性测试、硬挺度测试、防钩丝测试、织物悬垂性、织物褶裥持久性、直横向延伸值等;

色牢度检测:耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐干洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐光照色牢度、耐氯水色牢度(游泳池水)、耐海水色牢度、耐漂白色牢度、耐唾液色牢度、实际洗涤色牢度(1次洗涤)、耐热压色牢度、耐干热色牢度、耐酸斑色牢度、耐碱斑色牢度、耐水斑色牢度、耐有机溶剂色牢度、光汗复合色牢度、泛黄测试、颜色转移、耐刷洗色牢度、色牢度评级等;

结构分析:织物密度(机织物)、织物密度(针织物)、编织密度系数、纱线支数、纱线捻度(每种纱)、幅宽、织物厚度、织物皱缩或织缩率、织物重量、纬斜、角度转曲等;

纤维检测:纤维细度、纤维直径、纤维线密度、长丝纱纤度(细度)、单纤维强力(钩接强力/打结强力)、单纱强力、束纤维强力、线长度(每筒)、长丝数量、纱线外观、纱线条干不匀、回潮率(烘箱法)、纱线收缩率、纱线毛羽、缝纫线可缝性能、缝纫线含油率、色牢度等;

稳定性检测:水洗尺寸稳定性、每增加一次水洗循环、洗涤后外观、干洗尺寸稳定性、每增加一次干洗循环、商业干洗后外观保持性、织物和服装扭曲/歪斜、蒸汽尺寸稳定性、冷水浸洗尺寸稳定性、熨烫尺寸稳定性、熨烫后外观、松弛收缩/毡化收缩、落水变形、热收缩率(沸水收缩率)、服装成衣外观检验等;

化学成分分析:PH含量、甲醛含量、含铅量、偶氮染料测试、重金属含量测试、吸水性、水份含量、异味、棉的丝光效果、热压、干热、储藏升华、酸斑、碱斑、水斑、酚醛泛;

成分分析：棉、麻、毛(羊、兔)、丝、涤纶、粘胶、氨纶、锦纶、含绒量等；

功能性测试项目：防水性、吸水性、易去污性、拒油性、防静电性、防紫外线性能、燃烧性、抗菌性、透气性、透湿性、吸湿快干性、防辐射性能、耐磨性能、瞬间接触凉感性能，热阻性能等等；

环保检测项目：甲醛、可分解芳香胺染料、pH值、重金属、邻苯二甲酸酯、含氯苯酚、VOC挥发性有机物、镍释放等检测；