

通化智能门禁机 智能门禁机 价格 云停智能

产品名称	通化智能门禁机 智能门禁机 价格 云停智能
公司名称	深圳市云停智能实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰西区168号1302
联系电话	18820993687

产品详情

几种常见的道闸类型

跟着社会开展科技的进步，轿车工业也不断得开展起来，跟着轿车数量的日益剧增，人们对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。道闸已越来越向高科技方面开展，智能门禁机价格，为了习惯市场对产品的需求，道闸在泊车场体系办理中成为关键的车道设备。那么，咱们泊车场道闸的类型有哪些？

1.直杆道闸

直杆道闸就直接是一根栏杆，一般长度在4米到6米左右，在各小区和泊车场中用的很遍及。

2.曲杆道闸

曲杆道闸的栏杆是由2部分栏杆通过机械构件连接而成的，智能门禁机 报价，是一个高灵敏曲杆机构，滚动处全部运用自润滑滚动轴承或关节轴承，具有无磨损，无噪音的长处。

3.栅栏道闸

栅栏道闸的闸杆外形优美，立体感很强，不占当地，能够自调整、自优化，特别合适高速公路收费站、泊车办理体系配套运用，该道闸比起其他道闸更经久、更灵敏、更安全。

4.广告道闸

跟着人们生活水平的提高，对物质生活的要求也越来越高，相同对视觉审美、实用性和环保性要求也越来越。根据人们的需求，广告道闸出现了。

广告道闸承继了传统道闸的各项长处，一起本身又有一定的共同的优势，咱们知道现在和之前不同的

就是，无论咱们走到哪里，映入眼帘的都是一副副的广告画面。泊车位体系中道闸根据这一特色，充分利用每一点资源，智能门禁机多少钱，所以，广告道闸作为一种新式的媒体，受到了许多用户的欢迎。

5.智能道闸

智能道闸是在普通道闸的基础上增加了一些智能化的设计，主要是为避免闸机下降时出现意外对人体和过往车辆形成伤害。而且智能闸具有LED显现、语音播报功能。

自动道闸的线圈埋线松动：

当地感线圈不能牢固的固定在巢内时，汽车在经过时，产生的震动会导致巢内的线圈变形，从而造成地感中初始电感量发生变化，只有当传感器经过复位后才可以正常的工作。解决方法就是用融化的沥青浇入，使其固定。

断电保护开关断电：

当自动道闸的控制部分失灵的时候，道闸的自动保护装置就会自动工作，此时闸杆停在斜上位置不动，总电源断开，机器不能正常工作。这时可以把机器门打开，将大皮带顺时针方向旋转3-8圈到上位时即可复原。若如此多次不能恢复原状，则需检查霍尔元件和电路板是否失灵。

自动道闸的拐臂螺丝松动：

若此螺丝松动，将造成道闸的闸杆上下位不准确和停杆时晃动较大，将螺栓悬紧，螺母锁紧即可。

到位控制磁铁挪位：

上下到位均采用慈敏霍尔元件，若长方形磁铁与减速机带凸轮的圆片位置改变，造成到位不准确。将其调整准确，不可翻转，即可解决问题。

自动道闸的活节螺丝松动：

活节螺丝为正反螺纹相接，上下两个轴承之间用双头螺杆相接，若螺丝松动，将造成上下位均不准确。用一个80MM长 4的铁棒插入双头螺杆之间旋动调整闸杆上下到位即可

道闸的防砸原理：

道闸杆下面都装配有一个带发泡橡胶条装置，道闸控制器内置高灵敏升优先和压力遇阻反弹功能，共设置了三种形式的防砸功能：遇阻防砸、地感防砸、红外防砸。

1：遇阻防砸功能。安装有智能遇阻返回装置（灵敏度可调），道闸杆在下落的过程中，如果道闸杆底部的橡胶条与车辆或者行人等接触，并产生一定的阻力，智能遇阻返回装置就会将落杆状态迅速调整为起杆状态，道闸迅速升起，通化智能门禁机，避免了砸车、砸人的发生。

2：地感防砸功能。同遇阻防砸功能的原理相似，地感在闸杆下落的过程中若接收到触发信号，道闸控制器就会将降杆状态迅速转变为升杆状态，道闸迅速升起并保持竖直状态，待地感触发消失之后道闸才会自动下降。

3：红外防砸功能。道闸控制器内安装有智能红外对射防砸装置，在道闸下降的过程中，如果红外

线对射被截断，则道闸杆会自动转为升杆状态迅速升杆，并且保持竖直状态，待到红外线对射正常时，道闸杆才会下降。

通化智能门禁机 -智能门禁机 价格-云停智能(推荐商家)由深圳市云停智能实业有限公司提供。“道闸,广告道闸,车牌识别,人脸识别,通道闸”选择深圳市云停智能实业有限公司，公司位于：深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰西区168号1302，多年来，云停智能坚持为客户提供好的服务，联系人：贾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云停智能期待成为您的长期合作伙伴！