

# 灌装封尾机 潍坊灌装封尾机 中环机械

产品名称	灌装封尾机 潍坊灌装封尾机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### ZHF-1980N自动多肽补水护理面霜软管灌装封尾机

自动多肽补水乳封尾机，护理面霜软管灌装封尾机，软管灌装机价格

ZHF-1980N自动多肽补水护理面霜软管灌装封尾机

机器特点：

1触摸式设置操作，整机人性化设计，操作步骤简单直观。

2灌装气缸的充填定量控制保证容量的正确性，亚德客气缸，历久耐用。

3德国光电传感器和气动门联动控制，各工序协调作业，包装包装效果。

4气动控制阀安全。导流槽可以独立拆卸进行清洗，调整不同物料方便快捷。

5灌装嘴采用防滴防拉灌装嘴结构设计，防止溅出物料。

6整机由SUS304和经阳极处理的铝合金组成。和材料接触缸体采用SUS316材料，接触管都是食品卫生级的。

适用范围：ZHF-1980N自动软管灌装封尾机适用于化妆品，日化，，食品，等行业各类乳膏的灌装。多肽补水护理面霜多肽润养，荷泽灌装封尾机，锁水保湿。采用“空气感”天丝纤维膜布，立体多孔结构，蓬松柔软，带来良好的透气服帖感。特别添加糖类同分异构体成分和精华，密集保湿，补水更锁水，干细纹，回复肌肤细嫩水润光泽。

技术参数：

灌装范围 1-50 ml；20-150 ml；50-300 ml (可选)

灌装速度：60-80支/分钟（根据不同的产品有点差别）

软管直径：10-55 mm

软管高度：40-210 mm

电压：380、220 V50 /60 HZ

气压：0.4-0.6 Mpa

尺寸：长×宽×高：1800 mm × 9860 mm × 1850mm

机器重量：980 KG

自动卸妆凝露软管灌装封尾机，膏体塑料软管灌装机，封尾机厂家

自动卸妆凝露软管灌装封尾机，塑料软管灌装机，封尾机厂家

ZHF-1980N自动卸妆凝露软管灌装封尾机

我司始于2011年，经过十余年的专注深耕，公司已经拥有设计部、生产部、销售部、外贸部、企划部、售后部等多个机构，灌装机、灌装旋盖机、灌装封尾机相应技术等有多项技术，是国内生产软管包材包装机厂家，我司产品在市场与实力上业已广受行业认可。

ZHF-1980N自动软管灌装封尾机本身采用触摸屏和plc控制，自动上管、自动定位以及进口快速的加热器和高稳定流量计形成的单热风加热系统，具有封口牢固，速度快，不损伤封合外表，封尾外形美观，整齐且可选配各种不同规格的灌装头，满足不同粘度的灌装要求，潍坊灌装封尾机，配有有机玻璃防尘罩。台湾亚德客气缸、西门子触摸屏、正泰电器等原材料，保证机器质量。

适用于各种塑料管、铝塑复合管自动对色标、灌装、封尾日期打印及切尾，广泛应用于化工、日化、、食品等行业。如卸妆凝露、胶水、牙膏、护肤品、化妆品等。环颜卸妆凝露135ml一软管，有深层清洁、卸妆作用。高洁净效果采用的新型凝露状油分基剂，同时具备优异的肌肤服

贴度与洗净效果，与肌肤紧密贴合不易滑落，可溶解难以卸除的彩妆后，并迅速洗净。

兼具效果的凝露状卸妆油 凝露状的卸妆油拥有柔滑的触感及适切的浓稠度，于溶解粉底的同时，发挥肌肤的效果，不增加肌肤的负担就能够卸除污垢并促进血液循环。 植物性油分

添加由植物萃取的植物海蛟油，具有预防水分挥发的效果。 特殊成分

凝露状油分基剂的高洁净效果 将液状油分转化为凝露状的新型凝露状油分基剂

保留油分的洗净效果 无香料。

技术参数：

灌装速度（支）：40-50pcs/min

灌装量(ml)：5~250

灌装精度：±1%

适用包材：塑料软管、复合管等

适用行业：日化、、化工、食品等

机器外形：1860\*880\*2250mm

舒缓护理霜封尾机，精华膏软管灌装封尾机，江苏乳膏灌装机公司

ZHF-1980N全自动舒缓护理精华膏软管灌装封尾机

机器特点：

设备自动下管，填充，加热，夹形成形(打码)，切尾，无管不充填。与物接触部分均采用不锈钢316制造，灌装封尾机，符合GMP标准；PLC+液晶触屏控制操作，可在触摸屏上轻松设置参数，产量和出错信息清晰直观；数显示温控.电气和气动元件均选用国际有名品牌。可靠的机械结构和不锈钢机身，设备主驱动有过载离合保护，设备易磨损件。ZHF-1980N软管灌装封尾机快速更换模具，对于不同规格的软管，可在短时间内完成模具更换。灌装速度：10-13支/分钟，对于不同容量粘度的灌装膏体，设备灌装精度可确保±1%，淄博灌装封尾机，从底部开始的上升式灌装，灌装阀拆卸方便，无需工具，可手动控制灌装量。

适用范围：适用于日用品牙膏、护肤品洗面奶、化妆品粉底液、食品芥末、药品乳膏等。舒缓护理精华膏产品规格50g每瓶。温和补水，舒缓调理脆弱肤质温和补水保湿，减轻因外界刺激造成的肌肤负担；减少因干涩及脆弱产生的细纹、干纹现象；缓解脆弱、紧绷等肌肤问题；舒缓、滋养肌肤，使肌肤回复健康状态。舒缓保湿脆弱肤质，敏感肌的福音柔滑亲肤不粘腻。

技术参数：

生产效率：60-80支/分

灌装容量：5-300ML

软管规格：直径p10-p50管身长度50-250mm

充填精度：±1%

电源：380V3Ph

功率：9KW

气压：0.6Mpa

耗气量：750L/min

设备尺寸：L1880XW1100X1880

重量：930KG

灌装封尾机-潍坊灌装封尾机-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江温州的灌装机械等行业积累了大批忠诚的客户。中环机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！