

汽车衡 汽车衡厂家 新益德称重科技

产品名称	汽车衡 汽车衡厂家 新益德称重科技
公司名称	郑州新益德机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新郑市薛店镇中德产业园12-3栋
联系电话	13503862058 13503862058

产品详情

电子汽车衡是一款用来称量大型货物的称重设备。汽车衡又叫地磅秤，电子汽车衡，常常运用电子汽车衡的人都知道汽车衡在运用之前是需求标定的，汽车衡，否则会影响称重的准确性的。但是咱们中的绝大多数人是不会标定电子汽车衡的，今日新益德称重科技小编为大家介绍电子汽车衡的三大标定办法，感兴趣的朋友可以看一下，希望可以给您带来必定的协助。

电子汽车衡的三大标定办法：

- 一、挂码标定：这是简略的标定办法
- 二、链码标定：这种办法需求购置链码，比挂码复杂些
- 三、什物标定：这种电子汽车衡标定完全模拟实际状况，汽车衡称重，但许多现场不具备此标定条件。

【郑州新益德机电设备有限公司】公司以衡器经销起步，经过近15年的艰苦创业和发展壮大，现已成长为集研发测试、生产制造、销售服务为一体的高新技术企业和专精特新企业，新益德称重产品涵盖工业衡器、称重元器件、系统集成及软件开发、第三方溯源计量四大板块。

汽车衡中的称重仪表主要起到对过磅时的称重数据传输以及显示功能，所以称重数据是否准确与我们对其的保养尤其重要，那么，汽车衡称重仪表日常保养主要保养哪些地方呢？

- 1、在汽车衡日常保养中，常检查的就是每条接线是否有松动、硬化、折断等常见现象，接地线的部位是否牢固。
- 2、称重仪表如果出现长期不工作超过30天时，我们要根据用户当地的天气环境等条件因素，进行用前通电检查，避免称重仪表产生受潮或者其他因素影响数据的准确性。

- 3、称重仪表禁止靠近热源以及振动源。
- 4、称重仪表在使用中，汽车衡厂家，必须远离危险气体
- 5、称重仪表的同一相线禁止接感性负载设备。
- 6、称重仪表如果出现长期不工作时，用户应当对称重仪表更换保险丝，更换前禁止通电，以免发生触电事故!
- 7、汽车衡称重仪表在使用中发现问题，应当立即切断电源，停止使用，在确保没有安全隐患的情况下立即通知企业已通过培训的维护人员检查维护，非人员禁止私自进行维护操作!以免发生事故!

【郑州新益德称重科技】新益德称重产品涵盖工业衡器、称重元器件、系统集成及软件开发、第三方溯源计量四大板块，特别是在防爆称重、智能称重仪表、高精度工业秤、智能物流称重一卡通管理系统、汽车衡、称重模块、自动充灌装及定量装车系统、源头治超定量装车系统等领域形成了具有新益德特色的竞争优势。

电子地磅其的结构，具有理想的秤体刚性;模块化的设计，可按用户要求组合，适于大指生产，运输方便。安装调试简单，周期短;采用当今先进的称重传感器及显示仪，将具有可靠的质量和长期稳定性。广泛应用于各种工业及贸易场合，如冶金.矿山机械、化工、港口及公路货站等，是理想的各类载重汽车的称重计量设备。

电子地磅功能:

- 1:秤体连续焊接，使秤台内腔密封，不易生锈。
- 2:秤体油漆前。整体抛丸。保证油漆附着力。
抛丸后，四小时内涂要环氧防锈底漆和酸聚氨脂油漆。耐酸耐碱。防护能力强。
- 3:每种样秤均经过大型疲劳试验机100万次满负荷加卸戴试验，试验后，秤台无变形;构件焊缝无开裂现象。
- 4:被称量货物或车辆的重量直接在XK31数字显示仪上显示。
- 5: 500个车号皮重记录保存，车号为8位，序号为6位。
- 7:通过键盘操作进行设定、校准(标定)和功能操作。
- 8:以零位、kg.毛重、净重、皮重等光标显示称重状态。
- 9:称重显示仪表具有长期内存断电保护功能。
- 10:电子地磅配置上位计算机对称量数据进行统-管理和打印数据报表;电子地磅计算机管理系统能自动输入重量数据，单位、品种、车号等数据:上述数据可储存在计算机内。

【郑州新益德称重科技】新益德称重产品涵盖工业衡器、称重元器件、系统集成及软件开发、第三方溯源计量四大板块，特别是在防爆称重、智能称重仪表、高精度工业秤、智能物流称重一卡通管理系统、汽车衡、称重模块、自动充灌装及定量装车系统、源头治超定量装车系统等领域形成了具有新益德特色

的竞争优势。

汽车衡-汽车衡厂家-新益德称重科技(诚信商家)由郑州新益德机电设备有限公司提供。郑州新益德机电设备有限公司位于河南省新郑市薛店镇中德产业园12-3栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新益德称重科技在衡器中享有良好的声誉。新益德称重科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新益德称重科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。