

静音型400A柴油发电电焊机价格

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 静音型400A柴油发电电焊机价格 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮 型号:GT-400TSI 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531 |

产品详情

静音型400A柴油发电电焊机价格 产品优势：采用异步无刷发电机，免维护保养
选用来自欧洲狮的品牌发动机，弧焊运行稳定可靠 具有漏电保护功能，使用安全
采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。

发电电焊两用机可选用相应的欧洲狮动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区
和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工
抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单使用，也可以少量照明
和电焊同时使用。

型号：GT-400TSI

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

欧洲狮系列发电电焊机是一种高效、节能的焊接电源，亦可作碳弧气刨电源用。采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳 焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。其技术指标和焊接性能十分优异。该机适应于各种牌号焊条的直流手工电弧焊，特别适用于低氢型焊条焊接低碳钢、中碳钢以及合金钢构件等。广泛应用于造船、锅炉、石油、化工、电力、建筑、电力机车、汽车、摩托车等行业。