

耐酸碱遮雨布 货场盖布 欢迎订购

产品名称	耐酸碱遮雨布 货场盖布 欢迎订购
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖。

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布-涂塑-烘干-开料-热合-裁剪-车边-打孔-打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕拉使用寿命长等特点。产品应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

如果是要用在煤矿或者货物比较尖锐的地方，可以选择蜡帆布，该产品耐磨耐用；

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米，颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

产品介绍

近几年来，养殖户均收到了可观的经济效益和社会效益，养殖户都纷纷说这收益都是江西金誉帆布卷帘的功劳。很多养殖户在扩大了养殖场的规模的时候，都采用了江西金誉帆布卷帘。原来是由于原来的家庭式饲养转化成企业式饲养舍内存栏数量提高，密度增大。原来封闭式基建已经不能满足禽畜的生长需要。以来是因为封闭式基建，舍内的氨气浓度高，空气不新鲜，使得使禽畜免疫力下降，呼吸道感染是很为明显，使企业蒙受损失。一般企业式饲养采用开放式基建。开放式基建必备装配养殖场卷帘。一方面养殖场卷帘可以调节日温，调节光线。养殖场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。

另外一方面是因为养殖场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。江西金誉帆布卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以江西金誉帆布卷帘深得养殖户的青睐。养殖场卷帘也就是俗称的猪场卷帘。这些养殖场卷帘也就是江西金誉帆布有限公司帆布加工而成的。江西金誉帆布隆重向养猪的朋友介绍这种卷帘。我司成立以来，受到业界的一致好评，用过我们产品的客户都会继续用我们的产品，我们的产品质量好，车工一流，尺寸准确，发货快~~市面上有好几种猪场用的窗帘布卷帘布，有pvc材质和pe材质的，其实pe材质的帆布寿命比较短，价格也不便宜，国内很多猪场都是我公司江西金誉帆布公司供应的猪场卷帘布，客户的反应都是很良好的。

4.常用规格：1.3米 1.8米 2.3米 2.8米（任何尺寸都可定做）

7: 抗拉强度高；

5.常用规格：1.5米\2米（其它宽幅加工定做）

采光系统：

防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。

猪场窗帘帆布是江西金誉帆布有限公司专业为养殖养猪、养鸡、养牛等养殖户打造的一款卷帘产品。产品是由江西金誉帆布精制而成，有防水、防晒、防寒、防风、保暖、防老化、耐酸碱等功能，冬天雨季可以保护好养殖户的禽畜。大大的提高了养殖户们的经济效益。选择江西金誉帆布白色猪场卷帘还有透光功能，让猪舍白天不开灯也可以透亮。江西金誉帆布卷帘值得信赖。

采用猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘就可以在保证承重的基础上把一面墙的的位置尽可能多的留出来安装卷帘

养殖卷帘器选择性安装，一般超过10米长建议安装，10米以下可以不安装。

产品用途。

因此，防水卷帘帆布批发成为这段时间的市场主流趋势。为什么选择金誉PVC涂塑布产品？一家专业的公司不但可以让你真正的体验到什么才是高质量的帆布产品，江西金誉帆布一路走来都专注于帆布这个行业，实力毋庸置疑。金誉帆布一直站在客户的角度，让客户了解并知道怎样购买适合自己的产品，而不是为了卖出产品而昧着良心、让客户买的放心用的实心。金誉帆布相信，苦难的事，只要勇敢去做，一定能够达到胜利的彼岸。江西金誉帆布，与您风雨同路！

4.能防霉，防霉实验为一级。

（11）能防霉，防霉实验为一级。

4.厚度:0.4mm 0.53mm 0.66mm

1200 18 18 28

一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细内容介绍）：

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

江西金誉帆布帆布有限公司专业定制养殖场卷帘布产品达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

生产工艺：

重量500（克）

8、请预知当地风力，当风力过大时请提前对篷布进行加固

1.名称:猪场卷帘

2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

2.猪场卷帘拉上去的时候，可以让猪舍内的空间更大，空气流通，采光更充足，方便饲养猪群。

江西金誉帆布厂专注帆布生产批发，是国内知名帆布生产厂，主要经营猪舍帆布卷帘，猪场帆布卷帘，养殖场帆布卷帘，本厂生产的帆布价格优惠，性价比高，欢迎来电咨询采购帆布。猪舍帆布卷帘-猪场帆布卷帘-养殖场帆布卷帘！！猪舍帆布卷帘、猪场帆布卷帘、养殖场帆布卷帘是江西金誉帆布供应的。为了提高帆布防水、阻燃、防霉性能而研制的，猪场帆布卷帘专用“PVC”胶浆采用先进工艺制作而成的双面涂层布，制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了缝制漏水和提高使用寿命，是九十年代首创的防料。在国内同类产品中具有先进水平。江西金誉帆布特有的精湛技术来为每一位客户服务。质量做到平！靚！正！我们只能用质量来回馈一直以来对我们支持的客户。

横向断裂强度（1200N/25MM）

厚度：0.4-3 MM(常规0.8MM)，无纺布类：1.5MM,3MM

产品特点：具有优异的防寒性能，100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到6~8年;防风防水,起到防寒保暖的作用，本品还具有耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

二．猪舍帆布卷帘的优势：

养殖卷帘是现在养殖业的一种新方式，采用透光帆布定做而成，具有良好的透光效果，轻便、耐用，寿命达到8-15年；防风防水，起到防寒保暖的作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

在国内，目前还是小型养殖场为主导，小型养殖场的建设也是极其有讲究的，养殖场的选址、规划、建设模式等皆有其规律，了解了这些规律，小型养牛场猪舍建设的合理、科学，可以使投资者减少人力、物力和财力的投入，起到事半功倍的效果。

可供选择的有常规篷布、ABS硬体墙、彩钢瓦墙、带窗户玻璃幕墙、三明治墙、电卷帘门，等等，它们都能满足不同的仓储使用需求。对于生产企业来说，根据实际需求去选择仓库帐篷的配置就行了。现在对三种常见材质作简要介绍：ABS墙式仓库大篷用来作篷房，为常见，ABS墙有较强的耐热性、耐低温

性、较好的硬度以及安全性。

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3 - 4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

2. 本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

同时帆布的密度大小也关系到产品的成本和生产效率的大小，但是帆布的质量上就占有了看jue.对的优势，在使用年限上，或者说在使用时间上，帆布的使用时间，远远的超过了尼龙的使用时间。根据以上篷布的主要用途，汽车篷布主要应用于运输和覆盖在卡车和汽车上。绍兴阳光房遮阳棚篷布虽然不是汽车上主要的配件，但作为重要附件，如能加以正确使用，能节约开支，也直接关系到运输货物质量的好坏。汽车篷布装置的形式一般有三种：方形、弧形、三角形和平铺。可用作汽车、火车、轮船货运篷布，篷布厂家，露天仓库遮盖用布，各种工地搭建临时工棚的材料，还可将其加工用于帐篷及各种机器设备外护套。

盖货篷布的主要性能特点：

- 1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；
- 2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；
- 3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；
- 4: 耐热性好；
- 5: 重量轻，每平方米500g
- 6: 良好的低温柔软性，-30 钳折不裂；
- 7: 抗拉强度高；
- 8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；
- 9: 用高频热合，不漏水，不开裂；
- 10: 防静电，抗老化。