

定制牛蛙特种水池欢迎来电咨询

产品名称	定制牛蛙特种水池欢迎来电咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池 水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

江西金誉帆布帆布有限公司专业定制养殖场卷帘布产品达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

4. 产品质量保证，并能为用户做好服务。

(3)防水性能和好，里侧防凝水;

产品参数：基布2*2厚度 0.44 ± 0.03 (MM) 重量 450 ± 30 (克) 纵向断裂强度(1350N/25MM) 横向断裂强度 (1200N/25MM) 纵向断裂伸长率 (18%) 横向断裂伸长率 (18 %) 纵向剥离强度 (28N/30MM) 横向剥离强度 (N/30MM) 防水性能 28 2000MMH₂O耐温性能—20 ~ 80 耐老化性能—15 无变化，无裂纹适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。

4. 装上卷帘可以让猪舍更美观，不会是空荡荡的一个窗口，设计更科学。造价也比做一面墙优惠低，节约成本，环保美观。

6、防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等产品简介：1.厚度：0.43mm 0.48mm 0.6mm 2.克重：500克/平方米 3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 4.常用规格：1.5米 2米（其它宽幅加工定做） 5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光， 6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长。

2.可作车站码头海港的露天仓库堆放物遮盖用。

（盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/）产品介绍：

类别：机织布类（常规）、无纺布类

此产品为PVC涂塑 高强涤纶丝布料，具有100%防水，防晒（白色的布透光），防风，抗拉，防冻耐寒，防寒保暖，耐酸碱盐，耐磨，抗老化，防静电等功能。主要用于养殖生产的猪场、羊舍、牛棚，马棚，养鸡场，养鸭场，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨防寒保暖防风防雨作用，热天方便卷起来通风任空气流动采光，对牧畜的健康生长起到了很大的作用 改善养殖场环境从而提高收益给养殖户带来了更高的效益。

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。开放式基建养殖场装配猪场卷帘是现代养殖必备条件之一。猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。同时猪场卷帘能够把敞开无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。猪场卷帘也是防水帆布的主要是通过高温热合加工，高频加工，以及电车缝合的加工方式。猪场卷帘可以采用pvc涂塑布，有机硅布制成。其中猪场卷帘中的pvc涂塑布具有优异的防霉性，100%防水，相对其他猪场卷帘更防水。猪场卷帘具有良好的低温柔软性，强度高，拉力强，相对轻等特点。这种猪场卷帘用途非常广泛，如外贸，粮库，油田，码头，帐篷，钻井塔衣，铁路运输，仓储，煤矿，露天货场等帆布制品。这种猪场卷帘主要通过高温热合加工，高频加工，电车缝合，胶水粘合的加工方式。而第二种猪场卷帘可以是有机硅布，具有轻，柔软，透气好，不粘尘，耐磨，防水，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

PVC可分为软PVC和硬PVC.其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3.软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有柔软剂(这也是软PVC与硬PVC的区别),容易变脆,不易保存,所以其使用范围受到了局限.硬PVC不含柔软剂,因此柔韧性好,易成型,不易脆,无毒无污染,保存时间长,因此具有很大的开发应用价值.下文均简称PVC.PVC的本质是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业.其中建材行业占的比重最大,为60%,其次是包装行业,还有其他若干小范围应用的行业。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应

保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。然后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。

4.产品质量保证，并能为用户做好服务。

6.可用包装机械包装机器等。

江西金誉帆布以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足华南覆盖全国各地，可见，江西金誉帆布使用是非常广泛的。

颜色：白色，蓝色，黄色等不同颜色。其中以白色和绿色为常见功能颜色，建议使用白色和绿色；

江西金誉帆布猪场卷帘也叫养殖场卷帘。同时这些金誉猪场卷帘是开放式基建必备装配。一方面江西金誉帆布猪场卷帘可以调节日温，调节光线。猪场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。另外一方面是因为猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。猪场卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以猪场卷帘深得各个猪场客户的青睐。这些猪场卷帘主要是采用pvc涂塑布加工而成的，以高强度的涤纶帆布为基布，经高温塑化而成，使得猪场卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统的帆布。欢迎来定做猪场卷帘。服务好，耐用，耐磨，抗老化。欢迎来电咨询订购！

厚度0.42（MM）

1.厚度：0.52mm（型号：NS-032）

养殖场设计为东西走向的长方形建筑，要具备良好通风、遮阳和防雨的开放型或封闭型的牛舍；后者在为各个年龄段生牛牛舍调整室温和通风方面、在蚊蝇孳生地区防蚊蝇方面，都比开放型牛舍更具备优越性。牛场各项养牛设备，均应适当安装就位。牛舍应设排污沟，并应对污水进行处理后才能排放出场。牛舍地面设计，应便于清理打扫卫生。

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

1200 18 18 28

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米，颜色：绿色，重量：约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的，轻便，寿命正常使用可达到5-8年时限；具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

主要规格：尺寸：1000mmX1000mm、1000mmX1200mm、1200mmX1500mm等，具体尺寸可定做。

三、环评审批办理有哪些手续？

3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

(6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。

优质猪场卷帘说明:

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3 - 4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

增加猪场卷帘，这里推荐一下猪场卷帘的品牌——江西金誉帆布。江西金誉帆布用0.53mm的PVC涂塑布制作出来的猪舍卷帘轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，江西金誉帆布的猪舍卷帘具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，江西金誉帆布的猪舍卷帘可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。江西金誉帆布的猪舍卷帘也并根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

并且需要到当地环保部门办理申请养猪场环评;具体规定为：规模在50头以上的在县环保局办理，50头以下的在镇政府办理。同时养猪场必须建标准的化粪池，消毒池，围墙等环保设施。

主要材质：PVC篷布

包装：优质朔料膜

3.帆布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！

一、建养猪场之前需要做好这些准备!

按照《动物防疫法》的规定，建设养猪场之前，必须得到畜牧兽医行政管理部门申办《动物防疫条件合格证》，达不到要求是不允许建场和养殖的。

四、产品特点及使用注意点。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 黑色

纵向断裂伸长率（ 18%）

养殖场卷帘篷布应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方牛羊牧场防寒保温，猪场、牛舍、羊棚等的外墙上，利用卷帘调节温度，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。更合适养殖。给养殖户带来了更高的效益。此产品是江西金誉帆布生产的全新高强丝PVC涂塑帆布是属于防水帆布品类。PVC涂塑帆布又轻又柔软，重量500~700克每平方米，厚度分0.42、0.53、0.65毫米等；江西金誉帆布厂家采用独特的织布工艺把全新高强丝和民用丝完美结合，经过标准的浸涂刀刮生产工艺把PVC涂层混合物附着在布基上，使得PVC涂塑帆布拉力更强，防水性能更好！

5.欢迎来电咨询订购！

4:耐热性好；

10.使用8-10年

牛羊牧场防寒保温，猪场、牛舍、羊棚等的外墙上，利用卷帘调节温度，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便

(PVC)糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，

1.各种养殖场卷帘布，如：猪场卷帘布、养牛场卷帘布、养鸡场防水卷帘布，牛棚篷布，猪棚篷布，猪栏卷帘篷布，猪舍卷帘布，肉牛卷帘布，奶牛卷帘布，养鸽场卷帘布，等等

o帆布卷帘产品介绍：(帆布卷帘详细介绍)：

幅宽：绿色1.5、1.7、1.83、2.0、2.5 白色：1.5、2、2.5(单位：米)

其三，涂塑布制作工艺简单，原料pvc涂塑帆布优越的防水防晒性能，给养殖场的货品提供了很好的防雨防晒保障。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

量的特点.那么,PVC为什么能具有上述两大优呢?让我们从其生产工艺上来找答案吧。PVC的生产工艺并不复杂,普通的生产线一般由滚压机、

4.常用规格：1.3米 1.8米 2米 2.3米 2.8米 (其它宽幅加工定做)

二、优点：

经过本公司技术人员的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖货，汽车帆篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮(台板胶)。经广泛推广使用,反应相当良好。公司与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地，我们公司每天按时发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购卖到所需的帆布产品。为了让帆布在社会的使用范围，经本公司董事会商讨决定，加大投资力度，开发更多的帆布作用，让帆布用于更广的范围。

江西金誉帆布主要生产,批发,零售各种帆布游泳池,防火帆布,货车帆布,货场盖布,集装箱帆布,彩条布,帐篷等,我们承诺“交货快,价格实惠,质量好,服务周”服务于您。

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

横向断裂伸长率(18%)

采用自动料斗和自动饮水器 采用自动料斗和自动饮水器，让猪自由饮水、自由采食，可降低工人的劳动强度，同时限度地满足猪对饲料和水的需求量，提高日增重。料斗距走道隔栏25-40厘米，便于投料。每个单栏内不少于两个饮水乳头，水压以饮水乳头每分钟流量不少于500毫升为宜。猪舍内建戏水池 猪在戏水池内排粪、排尿、洗澡，每天冲洗戏水池一次，可使舍内干净卫生，降低了氨气浓度。戏水池宽100厘米，紧贴内墙，与漏缝沟间距25-50厘米，半地下水池，沿高15厘米，一端留有排污粪出口，便于清理。

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕裂使用寿命长等特点。防水帆布应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布-涂塑-烘干-开料-热合-裁剪-车边-打孔-打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕裂使用寿命长等特点。产品应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

什么样的猪场才算是合理的猪场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

印刷机、背涂机和切割机组成,主要是通过滚压机的直动搅拌,滚轴旋转以及高温滚压生产出厚度仅为0.3mm至0.7mm的薄膜,生产的同时并且

2.克重：500g/平方米，600g/平方米

4.可用机械设备、包装机械包装机器等（做成五面帆布罩）。

猪场卷帘布，一年四季不仅可以抗风挡雨水保温，透光还可以还猪场一片安宁。猪场卷帘可以对养殖场内的环境起到调温作用，防雨 挡风 遮阳有效的提高猪抵抗能力以及繁殖能力都有明显提高，使用寿命达到5-8年因此，猪舍卷帘布受到很多养殖场老板的追捧 江西金誉帆布都可以按照客户需求 不同厚度不同颜色加工定做。

1、帆布游泳池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点

2、环评公司编制环评报告。在环评公司编制环评报告的时候，及时和环评公司进行沟通，以保证你的环评质量。

卷帘产品：猪场卷帘 猪舍卷帘 帆布卷帘 鸡场卷帘 鸭场卷帘 羊场卷帘 牛场卷帘 养猪卷帘 养殖卷帘 畜牧卷帘 保温卷帘 透光卷帘 耐磨卷帘 防老化卷帘 耐酸碱卷帘 白色卷帘布 湖南猪场卷帘 四川猪场卷帘 福建猪场卷帘 湖北猪场卷帘 安徽猪场卷帘 河北猪场卷帘 广州猪场卷帘 河源猪场卷帘 东莞猪场卷帘

2、各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。

保护需要它,它是我们人类社会文明进步的必然趋势。

pvc材质卷帘布有以下的特点：

江西金誉帆布帆布有限公司专业定制特种养殖池产品达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

- 1、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。
- 2、各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。
- 3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。
- 4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。
- 5、汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。
- 6、防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等

大棚养殖就是在室内修建养殖池进行养殖。由于室温、水温都可以调到最佳状态，所以海参会持续进食，养殖周期很短。此方式完全人工喂养，会投放一些药物改善水质、预防病害，但目前总产量还不小，市场占有率低。