

耐酸碱小龙虾养殖池 欢迎来电咨询

产品名称	耐酸碱小龙虾养殖池 欢迎来电咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

1. 具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

江西金誉养殖卷帘生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

只有好的卷帘才可以长久使用、抵挡风雨力，防寒保暖！
确保对肉猪不会有影响！江西金誉帆布专注：猪场卷帘 养殖卷帘 猪舍卷帘 透光卷帘 保暖卷帘 畜牧卷帘 帆布卷帘 防寒卷帘布 活动卷帘 等产品研制批发、定制、销售等服务。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

6、饲料通道：在饲槽前设置饲料通道。通道高出地面10厘米为宜。饲料通道一般宽1.5-2米。

牛场卷帘布、养牛场舍建设的要点：

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

主要用于各大养殖猪、牛、羊场墙上帆布卷帘，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风让空气流动，对肉牛的健康生长起到了很大的作用改善牛场环境，给养殖户带来了更高的效益。PVC涂塑帆布PA500-5轻便、耐用,挡风防水,是各大养殖场首选，养殖场选用的帆布卷帘是非常重要的，一张好的帆布卷帘能减少因为天气原因带来的经济损失。

厚度指数：超薄薄常规厚

7、牛舍的门：肉牛舍通常在舍两端，即正对中央饲料通道设两个侧门，较长牛舍在纵墙背风向阳侧也设门，以便于人、牛出入，门应做成双推门，不设槛，其大小为2-2.2米×2-2.2米为宜。

5.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

1、水产养殖、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地搭棚帆布、钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

4.产品质量保证，并能为用户做好服务。

(9)不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

5:重量轻，每平方米500g

2、环评公司编制环评报告。在环评公司编制环评报告的时候，及时和环评公司进行沟通，以保证你的环评质量。

4.晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物，防止动物的传染病和流行病传播。

养殖场卷帘是现代禽畜舍建设的一个重要组成部分。随着养殖业的发展，由原来家庭式饲养转化成企业式饲养，原封闭式基建已不能满足禽畜群体的生长需要。开放式基建，装配养殖场卷帘是现代养殖必备条件之一。养殖场卷帘的延伸，可以使生长条件大大地改善。同时养殖场卷帘能够把敞开无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。养殖场卷帘的前身就是防水帆布。养殖场卷帘主要是采用pvc涂塑布制成的。帆布卷帘PVC涂塑布具有优异的防霉性，100%防水，相对其他帆布卷帘更防水，良好的低温柔软性，强度高，拉力强，相对轻等特点，用途非常广泛，可以用在外贸，粮库，油田，码头，帐篷，钻井塔衣，铁路运输，仓储，煤矿，露天货场等等。帆布卷帘主要的加工方式：高温热合加工，高频加工，电车缝合，胶水粘合，现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘

pvc材质卷帘布有以下的特点：

以下是本公司对产品的详细介绍：

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布HX-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池、

耐温性能—20 ~ 80

产品特点：具有优异的防寒性能，100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到6~8年;防风防水,起到防寒保暖的作用，本品还具有耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

牛场卷帘布，遮阳卷帘帆布。江西金誉帆布专业为各大养殖场量身定做猪场卷帘布、牛场卷帘。防水帆布卷帘选用PVC防水帆布进行卷帘帆布加工，由优质PVC与涤纶为基布料烘干成型的新材料，具有防水，防晒，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化白色卷帘布透光性能达80%等功能。

江西金誉帆布厂生产的帆布，经客户们的广泛推广使用,反应相当良好。本厂货源充足,规格齐全。与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地。每天下午5时准点统一发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购到所需的帆布产品。

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

根据2015年6月1日起执行的新的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定，养殖场项目是属于易造成环境污染和影响的项目，必须做环评。

颜色：白色，蓝色，黄色等不同颜色。其中以白色和绿色为常见功能颜色，建议使用白色和绿色；

(2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;

防水帆布由江西金誉帆布有限公司供应，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些地方还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见!

涂塑布做的猪场卷帘/猪舍卷帘布/养殖卷帘帆布最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕裂使用寿命长等特点。

供暖（冬季）降温（夏季）烟道为“U”形回转，道间距离200厘米左右，烟道宽50厘米，入火道低于出火道5-10厘米，烟筒高出地平面200厘米，便于抽烟抽风，使舍内冬暖夏凉，适宜猪的正常生理需求，限度地发挥生产潜能。

我们的服务：江西金誉帆布有限公司生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机32台，每月常规生产50万平方米；帆布加工设备拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

4.能防霉，防霉实验为一级。二、猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方

注意事项和使用

二、产品特点及使用注意点

1、帆布游泳池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久

耐用、维修方便等特点

一、产品介绍

2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；

1. 可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布。

9. 产品特点: 产品无气味. 少油. 无线头. 表白光滑. 不易掉胶. 使用寿命长.

牛场设备

(1) 强度高、耐磨损、使用寿命长;

外围支架；镀锌板 1.0mm

4. 常用规格：绿色1.3米、1.8米、2.3米、2.8米、白色. 蓝色. 绿色（其它幅宽加工定做）

固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

3. 颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

防水性能好，胶质好，帆布不会出现针孔的情况，说明生产材料很好。在材料的添加上，树脂成分多，密度高，防水性能好。

现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘帆布帆布首选推荐，本公司主打推荐适合做猪场卷帘的是2*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用pvc2*2, pvc 2*3 pvc4*4，纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询, 江西金誉帆布有限公司竭诚为您服务！

2. 可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

采用自动料斗和自动饮水器 采用自动料斗和自动饮水器，让猪自由饮水、自由采食，可降低工人的劳动强度，同时限度地满足猪对饲料和水的需求量，提高日增重。料斗距走道隔栏25-40厘米，便于投料。每个单栏内不少于两个饮水乳头，水压以饮水乳头每分钟流量不少于500毫升为宜。猪舍内建戏水池 猪在戏水池内排粪、排尿、洗澡，每天冲洗戏水池一次，可使舍内干净卫生，降低了氨气浓度。戏水池宽100厘米，紧贴内墙，与漏缝沟间距25-50厘米，半地下水池，沿高15厘米，一端留有排污粪出口，便于清理。

适合季节：春夏秋冬

1、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地搭棚帆布、钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

5. 产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

价格：8.5元

5. 克重: 500克-720克/平方米

适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。开放式基建养殖场装配猪场卷帘是现代养殖必备条件之一。猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。同时猪场卷帘能够把敞开无限长墙平面

，斜面轻松地卷起，放下。猪场卷帘也是防水帆布的主要是通过高温热合加工，高频加工，以及电车缝合的加工方式。猪场卷帘可以采用pvc涂塑布，有机硅布制成。其中猪场卷帘中的pvc涂塑布具有优异的防霉性，100%防水，相对其他猪场卷帘更防水。猪场卷帘具有良好的低温柔软性，强度高，拉力强，相对轻等特点。这种猪场卷帘用途非常广泛，如外贸，粮库，油田，码头，帐篷，钻井塔衣，铁路运输，仓储，煤矿，露天货场等帆布制品。这种猪场卷帘主要通过高温热合加工，高频加工，电车缝合，胶水粘合的加工方式。而第二种猪场卷帘可以是有机硅布，具有轻，柔软，透气好，不粘尘，耐磨，防水，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

产品特点：

（10）能耐低温，耐寒温度为-20

外观：

2. 猪场卷帘拉上去的时候，可以让猪舍内的空间更大，空气流通，采光更充足，方便饲养猪群。

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

江西金誉帆布在养殖卷帘上“以品牌经营为基础、管理、运营、联盟为模式”，集“生产加工、销售服务”为一体的生产经营，一直站在客户的角度，对每位客户做到最大的让利。质量有保证，确保每一批货物都经过严格检测出关，江西金誉帆布是广大用户值得信赖的品牌！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

7、篷布展开前应检查地面，去除尖锐物，防止保温被表面布料损伤

尺寸：以养殖厂适用尺寸参考，长度比实际遮挡长度长30公分左右，高度比实际遮挡尺寸高20公分左右。

猪场卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式。猪场卷帘采用透光帆布定做而成。对猪舍内具有良好的透光效果。白天可以将帆布卷帘卷起来。对猪舍室内起到透气透风的作用。减少了猪舍室内寄生虫的生长。才能使养殖猪有个良好的生长环境。猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的。轻便。耐用。寿命达到8~10年，防风防水。起到防寒保暖的作用。是各大猪场首选。本品具有防水。防霉。耐寒。耐老化。防静电等性能。且本产品断裂强力。撕裂伸长率。撕破强力大大优于传统篷布。表面进行特殊处理起防滑作用。是养殖行业通用的防水用布。可根据客户长宽定做。且幅宽特大。加工成品时能减少拼缝提高品质。可用热封拼接。免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能。不同颜色。不同厚度的产品，厂家直销价格便宜。各类养殖场卷帘。帆布卷帘。猪舍卷帘。卷帘机械。防水帆布。帆布批发。各种帆布。应有尽有。质量保证。随时欢迎致电咨询订购！

白色蓝色黄色有：1.5米，2米。（其它宽幅加工定做）

牛舍建设要点1：遮风，挡雨，避寒，防暑。做到这些就足够。

江西金誉帆布有限公司面向全国供应猪场卷帘布、防寒卷帘布、雨篷布、加厚防风帆布、猪场篷布卷

帘、养殖场篷布卷帘、帆布、白色透光篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、防火布、防火帆布、涂塑布、蜡帆布、有机硅布、涂塑帆布、耐火布、彩条布、遮阳篷布、展销篷、猪场卷帘、帆布加工机械、猪场卷帘机械、印花台皮、印花工具等尺寸订做优惠促销。

现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘帆布首选推荐，本公司主打推荐适合做猪场卷帘的是2*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用2*2, 3*3, 4*4, 纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询，江西金誉帆布会真诚为你服务。江西金誉帆布有限公司专业定做养殖卷帘，篷布卷帘、油布卷帘、猪场卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式，猪场卷帘采用透光帆布定做而成，对猪舍内具有良好的透光效果，白天可以将帆布卷帘卷起来，对猪舍室内起到透气透风的作用，减少了猪舍室内寄生虫的生长，冬天的时候可以放下来防水防风，起到防寒保暖的效果，养殖场使用透光帆布卷帘才能使养殖猪有个良好的生长环境，猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；8年的防风防水，防寒保暖的效果，所以江西金誉帆布有限公司是各大养殖客户的首选卷帘篷布厂。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

对于牛舍建设，牛舍屋顶要求保湿、隔热通风。养殖场部分要求温暖、干燥、表面粗糙；送料通道不宜光滑，不要求暖性地面。漏缝地板可分为全漏缝和部分漏缝两类。缝隙以5mm为限，以便实行干清粪或进行全无冲洗法饲养肥猪。猪栏就分为配种猪栏、妊娠猪栏、分娩猪栏、保育猪栏、生长猪栏、育肥猪栏、种公猪栏。都有成套设备可以购买。以钢管制猪栏和钢筋混凝土预制件较好，便于通风，占地少。

3、场地面积：肉牛生产，牛场管理，职工生活及其他附属建筑等需要一定场地、空间。牛场大小可根据每头牛所需面积、结合长远规划计算出来。牛舍及其他房舍的面积为场地总面积的15%~20%。由于牛体大小、生产目的、饲养方式等不同，每头牛占用的牛舍面积也不~样。肥育牛每头所需面积为1.6~4.6平方米通栏肥育牛舍有垫草的每头牛占2.3~4.6平方米，有隔栏的每头牛占1.6~2.0平方米。

(盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/) 产品介绍:

6.可用包装机械包装机器等。

纵向剥离强度(28N/30MM)

为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，专用“PVC”胶浆采用先进工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有先进水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的，轻便、耐用，寿命正常使用可达到7~10年时限；具有大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼帆布鱼池制作过程专业生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大。

江西金誉帆布卷帘颜色：绿色、白色、蓝色

二、猪舍帆布卷帘的优势：

江西金誉帆布帆布有限公司专业定制特种养殖池产品达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

- 1、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。
- 2、各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。
- 3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。
- 4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。
- 5、汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。
- 6、防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等

特种蓄水池用于储存水,酸碱液体,废水的混凝土水池如：消防水池,中水池,酸碱池,污水池,废水池,氧化池,调节池,沉淀池,隔油池,游泳池等由于水及酸碱液体长期浸泡,腐蚀,又有一定水压,一般防腐防水材料难以满足防腐防水要求。广东穗兴世纪建筑工程有限公司结合实际情况,凭借雄厚的技术实力及多年的施工经验,于1989年率先研发推广混凝土综合水池专用防腐防水做法——环氧树脂防腐防水内衬及901特种树脂防腐防水内衬,并在华南,华中,华北等各大中城市的高层建筑生活水池,消防水池,蓄水池及化工,,电力,机械,电源,电镀,电子,铝材,陶瓷,冶金等行业内广泛使用.