

# 灌装封尾机 甘南灌装封尾机 中环机械

产品名称	灌装封尾机 甘南灌装封尾机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### 洁面泡泡软管灌装封尾机

#### ZHF-100A全自动洁面泡泡软管灌装封尾机

新告别油光海藻洁面泡泡使得毛孔深呼吸，干净舒适，散发清新光泽。源自三种珍贵海藻精华是肌肤清透净之源。更有效地去微杂质，满蕴活性深海藻的净透力，洗去多余油脂，微小杂质。调水油比合理，甘南灌装封尾机，调理肌肤水油平衡，净爽整日无油光。采用小球藻提取物、糖海带提取物、勃那特旋藻粉组成，白银灌装封尾机，具有深层清洁纯净细腻的功效，适合所有肌肤类型。

主要特点:ZHF-100A全自动软管灌装封尾机PLC全自动控制系统，用弹簧管圆盘，保证密封尾部高度一致。采用机械驱动方式加注系统，保证装载的稳定性。封管管内热风密封，冷水循环冷却管外壁，保证了密封效果。

适用范围：特别用于雅诗兰黛告别油光海藻洁面泡泡充填，也能用于（复合管）、食品（金属管）、化妆品、护肤品（椭圆管）、日用化工（异型管）等行业的软管灌装封尾需要。

技术参数：

适合软管直径：金属管:10-35mm

塑料管及复合管：10-60mm

灌装量：金属管：1-150ml

塑料管及复合管：1-250ml

生产速度：60-80支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：9kw

空气压力：0.4-0.6mpa

电源：380/220（可选）

尺寸：2200×960×2100（mm）

重量：约1100公斤

## 眼霜软管灌装封尾机

### ZHF-100A金致臻颜奢养肌活眼霜软管灌装封尾机

金致臻颜奢养肌活眼霜凝聚前沿科技与天然珍稀水仙凝萃的结合，灌装封尾机，轻按唤醒眼周肌肤，日日焕活新肌。肌活因子：拥有力，有效对抗自由基对皮肤的伤害。天然珍稀水仙凝萃：富含类黄酮和多酚，能直达肌肤源头，提供天然肌源动力。每日早晚使用于清洁后的眼部肌肤，使用头温和涂抹眼霜，并轻柔眼周。

主要特点:ZHF-100A金致臻颜奢养肌活眼霜软管灌装封尾机软管经进管机进去，管子自动翻转压入管子圆盘，采用管向上升检测系统，欧姆龙光电管能准确检测上升管。用于（复合管）、食品（金属管）、化妆品、护肤品（椭圆管）、日用化工（异型管）等行业的软管灌装封尾需要。

#### 技术参数：

适合软管直径：金属管:10-35mm

塑料管及复合管：10-60mm

灌装量：金属管：1-150ml

塑料管及复合管：1-250ml

生产速度：60-80支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：9kw

空气压力：0.4-0.6mpa

电源：380/220（可选）

尺寸：2200×960×2100（mm）

重量：约1100公斤

ZHF-1980N奇焕光感粉嫩透亮修颜霜软管灌装封尾机

奇焕光感粉嫩透亮修颜霜蕴含革新性奇焕粉钻亮肤微粒，让暗沉肌肤即刻散发如粉红钻石般柔粉光彩，呈现纯净透亮的自然好气色。轻轻抹开即于肌肤融为一体，不堵塞毛孔，嘉峪关灌装封尾机，肌肤自由呼吸无负担。深度滋润肌肤，妆容整日不干燥。功效：透亮肤质 粉嫩气色 立现光感“粉钻肌”

主要特点:ZHF-1980N全自动修颜霜软管灌装封尾机能够在较高速度工作时，保持相当高的工作精度，在改变运行速度、充填量等参数时所需要的调节简捷，操作方便、省时。适用范围：化妆品、轻工（日用化工）、制药、食品、颜料、粘胶剂等行业产品以软管为包装容器的，如油膏、乳膏、凝胶剂、药膏、牙膏、防晒霜等。

技术参数：

灌装范围：1-400ml

灌装精度： ±0.5 %

灌装速度：30-65/min

软管直径：10-50mm

软管高度：80-230mm

料斗容量：45L

电源：220V/380V

气压：0.4-0.6Mpa

主机功率：9kw

机器尺寸：2000\*1160\*2100mm

灌装封尾机-甘南灌装封尾机-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。灌装封尾机-甘南

灌装封尾机-中环机械(诚信商家)是温州中环智能机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈贤森。