## 雪中飞防滑链 牛筋防滑链 聚氨185/65 R15 C

产品名称	雪中飞防滑链 牛筋防滑链 聚氨185/65 R15 C
公司名称	康美斯汽车用品有限公司
价格	150.00/套
规格参数	材质:橡胶 品牌:雪中飞 适用车型:长城凌傲
公司地址	中国 河南 郑州市金水区 宏达国际车业广场
联系电话	86 0371 60276010 13700846125

## 产品详情

材质橡胶品牌雪中飞适用车型长城凌傲适用轮胎规格185/65 R15

品牌:雪中飞汽车防滑链

颜色:红色和黑色

产品材质:优质耐磨材料聚氨酯橡胶(牛筋)

产品规格:两轮一套(装驱动轮)

产品重量:5.5公斤+

特点:超耐磨 高韧度 低噪音 寿命长

您选购时请准确说明您的轮胎型号,我们将为您选择最适合的防滑链。轮胎编号一般位于轮胎外圈边缘,比如:185/60r14等等,请务必准确,以免影响您的正常使用。

【下图为安装方法】:(具体实物以上图为准)注意:雪中飞防滑链出厂不配送安装扳手

## 【常见问题答疑】:

问:防滑链是一个轮子还是两个轮子的?答:防滑链一套两幅,就是两个轮子的,安装在你的驱动轮上 。一般一辆车装一套即可,当然您也可以购买2套4副。

问:我需要用什么型号的防滑链?答:我们是按照轮胎规格来分类的,所以请你告知你的轮胎型号。在轮胎面注明有型号,类似于175/70r13之类。

问:轮胎型号是什么意思?答:数字说明:第一个数字表明轮胎宽度(单位毫米),第二个数字代表轮胎厚度(或叫高度)除以宽度的百分比(叫扁平比),第三个数字说明轮毂直径尺寸(单位英寸),其它数据对于防滑链没用,如字母r代表子午胎,h代表高速,c代表载重等。

问:你们安装防滑链要多长时间?需要卸下轮胎吗?答:一般3-5分钟即可。不需要卸轮胎。安装很方便 。

问:防滑链适用哪些场合?有什么用?答:适用雪地、冰地、泥地等。车行天下,安全第一!

小巧门儿:有些朋友说紧固圈怎么拉力那么大,不好拉伸,在电吹风吹几分钟,就很好拉伸了.

【注意事项】:防滑链不是万能的,小心驾驶才最主要!!!1.车速不得超过50公里/小时.2.行车时,避免急刹车、急前进、急转弯和连续空转的行为。3.在非冰雪路面行车时,避免行走在带有利刃的物质及不好行车的干燥路面.4.安装时要认真的按照有关要求安装,太松太紧不能使用,如果行车中有异音、异常感觉时,请停车检查,是否安装不妥。

型号表中没有的型号请咨询客服人员(其中f1、f2、f3均为大号,其他型号为普通型号)

更新型号:165/70r13 215/60r16 175/70r14 185r14c

型号不断更新中.....