PA66 50BW 美国奥升德 化合物挤出 颜色稳定

产品名称	PA66 50BW 美国奥升德 化合物挤出 颜色稳定
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	美国奥升德:注塑级 50BW:阻燃级 美国:注塑级阻燃级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

PA66是聚己二酰己二胺缩聚物,俗称尼龙66,简称PA66,在PA系列中是产量极大、用途极广的品种。不同聚合工艺的PA66性能指标也不同,从而组成了PA66系列及其改性品种,常用品种如均聚PA66、GFPA66、增韧PA66、超韧性PA66、阻燃PA66等。按成型工艺也可分为注射级、挤出级、吹塑级等,其中以注射用料为主。PA66性能特点:PA66基本性能特点与PA6相似,但综合性能优于PA6,其基本性能如下(1)PA66的强度、刚性、疲劳强度、抗蠕变性优于PA6,但耐冲击及韧性小于PA6,PA66的高温力学性能优于PA6,但耐低温性低于PA6;(2)成型收缩率大于PA6,吸水率小于PA6;