

电流传感器LT1005-T莱姆传感器 LEM代理 原装

产品名称	电流传感器LT1005-T莱姆传感器 LEM代理 原装
公司名称	瑞龙祥（天津）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:lem 型号:LT1005-T 产地:瑞士
公司地址	天津自贸试验区（空港经济区）环河北路空港商务园东区8号楼A322房间
联系电话	13381306312 13381306312

产品详情

品牌	LEM	型号	LT1005-S
传感器类型	电流传感器	感应范围	见包装
输出类型	见包装	电源电压	1005 (V)
封装/外壳	见包装	工作温度	11 ()
小包装数	1	应用领域	电工电气

LEM电流传感器 LF1005-S/SP16 莱姆霍尔互感器全新原装品牌：LEM/莱姆型号：LF1005-S输出信号：模拟型制作工艺：集成材质：聚合物材料物理性质：绝缘体材料晶体结构：多晶精确度：0.4灵敏度：0.5重复性：0.1工作温度：125 额定电压：12V密封性：1线性度：1迟滞：2漂移：1加工定制：否原边理论值：1000A测量范围：1500A副边额定信号：200mA供电电压：15-24 Bi精度 (%)：0.4

电流传感器，是一种检测装置，能感受到被测电流的信息，并能将检测感受到的信息，按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的、、、记录和控制等要求。

电流传感器也称磁传感器，可以在家用电器、智能电网、电动车、风力发电等等，在我们生活中都用到很多磁传感器，比如说电脑硬盘、指南针，家用电器等等。

原装LF1005-S/SP16 (LEM传感器)

主要特点: · 两款标准型号

- PCB安装
- 小电流测量：标称0.3 to 0.6 ARMS
- 精度（CTSR 0,3-P 型号在+25 ° C温度下高达 1.9 % ，CTSR 0.6-P型号在+25 ° C温度下高达 1.5 %)
- 低偏移漂移
- 所有的型号均采用紧凑型独特设计
- 重量: 28 g
- 工作温度范围: -40 到 +105 ° C
- 5年质保

特征: · 电流隔离情况下，直流、交流、脉冲和小电流测量

- 单: 0,+5V
- 大孔径(20.1 mm)无测量
- 隔离测试电压: 5.4 KVRMS / 50 Hz / 1 min
- 电压输出
- 直流带宽 至9.5 KHz (- 1dB)

北京LEM 现货供应

HAL 100-SHAL 300-SHAL 600-SHTA 100-SHTA 300-SHAT 200-SHAT 400-SHAT 500-SHAT 600-SHAT
750-SHAT 800-SHAT 1000-SHAT 1200-SHAT 1500-SHAC 300-SHAC 400-SDHR 100 C420CT 0.2-PCT
0.4-PHAS 100-PHAS 200-PHAS 50-S/SP50HAS 100-SHAS 100-S/SP50HAS 100-S/SP54HAS 150-S/SP54HAS
200-S/SP50HAS 200-S/SP54HAS 300-S/SP50HAS 300-S/SP54HAS 400-SHAS 400-S/SP50HAS 400-S/SP54HAS
500-SHAS 500-S/SP50HAS 600-SHAS 600-S/SP50HAX 1000-SLT 308-S6LT 508-S6LT 58-S7LT 108-S7LT
208-S7LT 208-S7/SP12LT 308-S7LT 308-S7/SP12HXN 10-PHXN 15-PHXN 20-PHXN 25-PHXN 50-PLA 130-PLA
150-PLA 150-P/SP1HXD 10-PHXD 10-P/SP1HXD 15-PHXD 15-P/SP1HXD 25-PHXD 25-P/SP1ITN 600-S
ULTRASTABLA 25-NPLA 25-NP/SP8LA 50-P/SP53LA 100-PLA 25-PLA 55-P/SP50LF 205-S/SP1LF 305-SLF
305-S/SP10LF 505-SLF 505-S/SP5LF 505-S/SP6LF 1005-SLF 1005-S/SP16LF 2005-SLV 25-PLV 25-P/SP5LAH
25-NPLAH 50-PLAH 50-P/SP1LAH 100-PLTS 25-NPDHAB S/33HC5F500-SCASR 25-NPCTSR 0.3-PDVL

50FHS 40-P/SP600 MinisensHY 50-P/SP21HY 25-PLA25-NP/SP13LA25-NP/SP11LTC 350-TFDHAB S/34DVL
2000HAX 1000-SHAX 1500-SHAX 2000-SHAX 2500-SCT 1-TLV 25-P/SP20HAZ 6000-SBIBLF 200-S7NCLTC
600-SFLV 25-800HOP800-SBLTS 6-NPAHR500 B420HAH1BV S/08LA305 S/SP1LA 55-TPLT 100-PLF
305-S/SP6DHR1000C420DHAB S/15LV 100-5000/sp1LT 58-S7LV 25-800LA55-P/SP26CKSR6-NPLV
100-3000/SP12LV 100-3000/SP3LV 100-4000/SP2HO 25-PDHAB S/18HAIS 150-PHX 10-NPLTC 600-TFIT
60-SLC 1000-S/SP7BLF 400-S7TCKSR 6-NPDVL500DHAB S/18CASR 50-NPHC2F200-SNDHR 100C10LT
58-S7/SP8** 100-150