

佛山设备类（冰箱、空调、冷柜、电池）货物运输（空运、海运、公路运输、铁路运输）条件鉴定服务与咨询

产品名称	佛山设备类（冰箱、空调、冷柜、电池）货物运输（空运、海运、公路运输、铁路运输）条件鉴定服务与咨询
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	办理机构:广州海关
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

货物运输条件鉴定是MSDS服务的一个具体应用特例，依据国内外有关危险货物运输的法规、标准，如联合国《关于危险货物运输的建议书》、国际航协《危险品规则》（IATA DGR）、IMO《国际海运危险货物规则》（IMDG Code）、《危险化学品安全管理条例》、《中国民用航空危险品运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《道路危险货物运输管理规定》，以及物质安全技术说明书(MSDS)，对货物进行分类鉴定，并对其运输安全性作出评价和建议，为货运企业的运输安全把关。同时，可为货物运输各环节的货主、货代、承运人提供各类货物的包装、适航（适运）性等咨询

2、申请货物运输条件鉴定的说明和流程如下：

填写检验申请单 提交资料和样品 受理报检 资料初审 签发进出口危险化学品检验工作联系通知单
检测及评估 签发货物运输条件鉴定书。

二、送检样品数量及其管理

1.送检样品为冰箱一台，需要提供冰箱型号，制冷剂种类和用量

三、申请进出口设备类检验和运输条件鉴定报告必需提交的资料有：

检验申请单（盖章）

营业执照复印件

货物运输条件申请单按如下要求填写：

委托服务登记表（货物运输条件/货物危险性鉴定）标明红色的危必填项目

*样品名称（必填）

中文：（必填）

英文：

*委托方（必填）

生产单位

中文：

*发票抬头（必填）

与委托方相同

其他（必须与付款方一致）：

*纳税人识别号（必填）

不需要

需要（必须与发票抬头方一致）：

*发票类型（必填）

增值税普通发票

增值税专用发票（需提供开票资料，资料不齐将不予开出专票）

样品信息

*主要成分及含量（制冷剂型号，用量）

物品用途

样品来源

送检 委托采样

样品性状 颗粒 粉末 胶囊 块状 片状 棒状 膏体 乳状液 悬浮液 粘稠液 液体

气体(气罐); 颜色:

主要危险性 无危险性; 危险性未知; 有以下危险性: 易爆 易燃 刺激性气味 氧化性
毒性 感染性 放射性 腐蚀性 磁性

附随文件

产品说明; 分析报告; MSDS; 其他(请说明):

*委托检查鉴定类型及方

法依据

空运(IATA DGR、联合国关于危险货物运输的建议书)

海运(IMO IMDG Code、联合国关于危险货物运输的建议书)

道路运输(JT/T 617、联合国关于危险货物运输的建议书)

铁路运输(TG/HY 206、TB/T 2688、铁路危险货物运输管理规则)

货物危险性(GB 12268、GB 6944、联合国关于危险货物运输的建议书)

*服务要求(必填)

样品保存

常规; 避光; 低温() 其他:

服务时限

标准时间(3个工作日) 48h加急(加收30%); 24h加急(加收50%); 6h加急(加收100%)

附样品照片(加收50元)从深圳机场出货和电池或含有电

池的产品必须附样品照片

报告增加份数(每份加收100元)

报告发送

纸质版报告[委托方自取 快递(到付) 快递已付(收25元)] 电子版报告:

付费方式

现场付费(现金、支票、刷卡) 银行汇款 定期结算 从预付款中抵扣 预交费 元

服务费用 鉴定费 元, 其他费用: 元(由服务方填写)

备注

委托方声明：

我方已仔细填写本委托登记表，保证本委托登记表所填货物及其信息真实无误，所提供的样品与实际运输的货物完全相

同，并愿意承担因上述信息不准确或与实际运输的货物不相同所导致的任何法律和经济责任。

行业资讯：

公路运输设备专用运输车辆主要有自卸车；散粮车；挂车或货车即箱式车；敞车；平板车，挂车；罐式挂车；冷藏车；高栏板车；特种车。(1)自卸式货车。这种货车动力大，通过能力强，可以自动后翻或侧翻，物品可以凭借本身的重力自行卸下。一般用于矿山和建筑工地及煤和矿石的运输。物流公司通常不会使用这种货车。(2)散粮车。散粮车的专用性很强，供承运粮食使用。(3)箱式车。由于箱式车结构简单，运力利用率高，适应性强，所以是物流领域应用前景最广泛的货车。箱式车的主要特点是车箱是全封闭的，车门便于装卸作业，能够实现门到门运输。封闭式的车厢不仅可以使货物免受风吹日晒和雨淋，还可以防止货物的散失，减少货损，提高运输质量。(4)敞车。因为顶部敞开，敞车可以装载高低不等的货物。(5)平板车。这种车主要用于运输钢材和集装箱等货物。(6)罐式货车。这种车具有密封性强的特点，适用于运输流体类物品(如石油)及易挥发、易燃等危险品。(7)冷藏车。这种车主要用于运送需对温度进行控制的冷藏保鲜的易腐易变质的及鲜活物品。(8)栏板式货车。这种车的特点是整车重心低，载重量适中。主要用于装载百货和杂品。(9)集装箱牵引车和挂车。集装箱牵引车专门用于拖带集装箱挂车或半挂车，两者结合组成车组，是长距离运输集装箱的专用机械，主要用于港口码头、铁路货场与集装箱堆场之间的运输。集装箱挂车按拖挂方式不同，分为半挂车和全挂车两种，其中半挂车最为常用。