

防霉防水布 盖货篷布 规格齐全

产品名称	防霉防水布 盖货篷布 规格齐全
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

以下是做养殖卷帘的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米，颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

用途：

什么样的猪场才算是合理的猪场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

手感：

3.颜色：绿色白色蓝色

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

牛舍建设要点2：主要把地面和牛槽建设标准

汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

5.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

产品介绍

安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。

安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氮气等往往由于比空气质量轻所以很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

猪场卷帘布是涂层织物的加工技术随着人类对防水材料要求的不断提高而不断完善，目前加工猪场卷帘布最常用的有三种工艺方法:即:压延法、熔融法及刀刮法。刀刮法代表了目前先进的猪场卷帘布加工技术，其产品性能在诸多方面均比其他工艺方法生产的产品有着明显的优势，我们的工艺为刀刮涂层工艺。通常来讲，基布的织造，浆料的配制，生产工艺的控制是刀刮涂层产品质量好坏的关键因素。由于基布决定了产品的强度，且刀刮涂层的生产速度较快，幅面较宽，因此基布质量的任何过失都会导致产品质量的下降。浆料的配制直接决定了产品的绝大部分性能，因此它构成了刀刮涂层工艺的关键技术。我们拥有一条先进的刀刮PVC涂层生产线，拥有专业的技术人员来保证我们的产品质量。

4. 产品质量保证，并能为用户做好服务。

4.能防霉，防霉实验为一级。二、猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方

类别：机织布类（常规）、无纺布类

其三，涂塑布制作工艺简单，原料pvc涂塑帆布优越的防水防晒性能，给养殖场的货品提供了很好的防雨防晒保障。

办理程序是：本人申请，镇兽防站签意见盖章，镇政府加盖印章，县畜牧局审批发证。

7: 抗拉强度高；

江西金誉帆布卷帘颜色：绿色、白色、蓝色

3、覆盖物体和设备，应选择质地柔软型的，且有韧性的防火毯。如覆盖大型物体或设备，应选择大型防火布----遮盖篷布。

江西金誉帆布公司专业定制防水帆布，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，江西金誉帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉帆布有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

养殖卷帘在养殖场中的使用优势如下：

1.名称:猪场卷帘

现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘帆布首选推荐，本公司主打推荐适合做猪场卷帘的

是2*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用2*2, 3*3，4*4，纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询，江西金誉帆布会真诚为你服务。江西金誉帆布有限公司专业定做养殖卷帘，篷布卷帘、油布卷帘、猪场卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式，猪场卷帘采用透光帆布定做而成，对猪舍内具有良好的透光效果，白天可以将帆布卷帘卷起来，对猪舍室内起到透气透风的作用，减少了猪舍室内寄生虫的生长，冬天的时候可以放下来防水防风，起到防寒保暖的效果，养殖场使用透光帆布卷帘才能使养殖猪有个良好的生长环境，猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；8年的防风防水，防寒保暖的效果，所以江西金誉帆布有限公司是各大养殖客户的首选卷帘篷布厂。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

江西金誉帆布厂为养殖畜牧厂生产定制各种规格卷帘，定制可选规格：

耐温性能—20 ~ 80

PVC涂塑布有可以经受户外风吹日晒的超长寿命，这种优质的性能和防水帆布自身的加工过程有关。防水帆布就是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒、抗高温、透光的帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，100防水。北方大多数地区称作为苫布级篷布，南方有些地区也称盖布、帆布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

固定布帘：（1）上边：将欲安装的布帘（帆布或塑料薄膜）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装滚动轮。

重量500（克）

使用注意点：

产品的主要性能特点：

如果是临时使用且非贵重物品的话，那么为了节省您的资金，可以选择PE彩条布，该产品轻便，防水性能一般，不宜重复使用；

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3 - 4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

8.产品功能:100%防水.耐寒.防风.防晒.耐老化.保暖

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布HX-9L系列产品。刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池、

防水性能：

，江西金誉帆布pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到防水性能强，不渗水、耐寒，防风，

防晒，耐老化，耐酸碱，保暖！江西金誉帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有漏水之忧，达到防水性能强，不渗水，江西金誉帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。此金誉产品特点：柔软、无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长！

盖货篷布的主要性能特点：

- 1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；
- 2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；
- 3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；
- 4: 耐热性好；
- 5: 重量轻，每平方米500g
- 6: 良好的低温柔软性，-30 钳折不裂；
- 7: 抗拉强度高；
- 8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；
- 9: 用高频热合，不漏水，不开裂；
- 10: 防静电，抗老化。

盖货篷布应用于遮阳盖货，露天货场货物防雨防晒，工业机械防护包装，养殖场防寒卷帘等，江西金誉帆布公司专注为广大客户提供优质产品，物美价廉，各种优质防水PVC篷布,有机硅帆布,彩条布,蜡帆布,防火布,涂层布,夹网布,刀刮布厂家批发供应。金誉帆布公司生产的涂塑布，具厚度平均,布面平整,强度高,拉力好,抗撕破力强,透气性好,并可根据客户要求定做尺寸.用途广泛,经济实惠。

产品参数：

寿命：10年

厚度：0.53mm

重量：600g/平方

纱织：10S/3x10s/4

密度：39X25

基布：高强涤纶丝

表层：涂塑PVC