

耐酸碱防雨布 盖货帆布 工厂直销

产品名称	耐酸碱防雨布 盖货帆布 工厂直销
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

主要特点：防雨、防风、耐低温（-40℃）、耐酸碱、防霉菌等

江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，在国内知名的卷帘“帆布生产加工、帆布批发、定做猪场卷帘、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业，养殖业、江西金誉帆布集中采购篷布原料、提供性价比的各种防水帆布，pvc篷布，防雨布，防水篷布等加工特点优势、帆布加工采用了帆布专用的高温热合机，改进传统的帆布加工方式：缝纫机缝合。缝纫机缝合会有针眼缝，所以经常造成帆布加工产品有渗水严重的情况出现。减少了对客户不必要的损失。

价格：7.5元/批发

帆布的多种用途

1、金誉牛场卷帘布是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

江西金誉帆布公司生产畜牧卷帘是养殖场上乘的“卷帘布围布”。此产品耐用耐磨，环保无胶味，易于安装且性价比极高。全国很多地区有90%以上的养殖场都正在使用养殖卷帘布。

为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，专用“PVC”胶浆采用先进工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有先进水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的，轻便、耐用，寿命正常使用可达到7~10年时限，具有大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 专业生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户根据用

户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大。

四、产品特点及使用注意点

江西金誉帆布厂为养殖畜牧厂生产定制各种规格卷帘，定制可选规格：

价格：8.5元

1. 水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

牛场设备

1.厚度：0.42mm 0.52mm 0.6mm

2. 可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：1.厚度：0.43mm 2. 克重：500克/平方米

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

1.名称:猪场卷帘

主要规格：高1.3m/1.5m/1.7m等，高、宽均可按需求定制。

采光系统：

量的特点.那么,PVC为什么能具有上述两大优呢?让我们从其生产工艺上来找答案吧。PVC的生产工艺并不复杂,普通的生产线一般由滚压机、

幅宽：白色1.3、1.8、2.3.2.8（其他尺寸可定做，单位：米）

1.型号：GY201-1

10

采用立式机生产，立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出，苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用电烧，一种是用锅炉。立式机对原料的要求高，必须对原料要距有一定的纯度。往往立式机生产的PVC帆布要稍贵，帆布产品的纯度也高。

1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；

经向强度 2100N/5CM

养殖卷帘器选择性安装，一般超过10米长建议安装，10米以下可以不安装。

江西金誉帆布有限公司面向全国各省市供应猪场卷帘布、篷布水池、汽车篷布、盖货防水篷布、船用防水篷布、养殖场卷帘机、货场防雨篷布、篷布整件批发、牛场卷帘布、养殖场防寒篷布、帆布、篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布优惠促销。

1200 18 18 28

5.欢迎来电咨询订购！

7、欢迎客户来电取样品。防水帆布由江西金誉帆布有限公司直销，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些方面还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布有限公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布有限公司，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见!欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

纵向剥离强度（28N/30MM）

2.如果是帆布批发(整卷拿货)，请告诉客服您想要具体批发的数量；如果是要帆布加工，请咨询客服具体加工价格，并且请告诉客服您需要定做的尺寸以及加工方式 - 您所订做的尺寸可能因为会有拼接，折边，所以会损耗部分材料，因此购买数量要比实际多出一点，具体需要多少可以咨询客服。

幅宽：绿色1.5、1.7、1.83、2.0、2.5 白色：1.5、2、2.5（单位：米）

江西金誉帆布有限公司，赣州分公司成立于2019年总部设立于广州 在全国各地佛山，惠州，河源，江西 四川 福建 都设有分销部 专业生产pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能。江西金誉帆布有限公司注重 合作共赢 务实向上，诚实守信遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在中国帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的龙头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

养殖卷帘在养殖场中的使用优势如下：

2、防火电焊毯经过不同涂层处理，可以达到不同的使用效果。如：防水、耐磨、防腐蚀、耐油、提高耐温度和耐温时间等。用户应根据具体使用要求选用合适的防火毯。

产品的特点及性能指标。

金誉帆布将PVC涂塑布通过热合加工这个先进的加工技术，可以使得货场盖布批发产品达到了100%防水。同时盖布的原材料pvc涂塑布是以高强度的晋江涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得pvc涂塑布更具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；厂矿盖布且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统盖布。厂矿盖布加工的产品性能指标其中拉伸强度经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM；耐水压值 2000MM水柱；同时产品能耐低温，耐寒温度为-20；还具有防霉的特性，防霉实验为一级。

金誉帆布出品的PVC涂塑布也可以叫做防水帆布，可以广泛用于各种领域，例如厂矿盖布也可以做成汽车盖布，帆布帐篷，养殖场窗帘布，也可以用在码头，港口的船用盖布，以及各种盖货用的货场盖布等等。那为什么说卓越帆布的产品会便宜呢？因为金誉帆布是直接工厂生产，没有任何经过中间环节，没

有什么经销商代理商，直接通过网上销售，把中间环节的利润让给消费者，所以肯定比外面的便宜，质量也更加好

盖货篷布的主要性能特点：

- 1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；
- 2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；
- 3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；
- 4: 耐热性好；
- 5: 重量轻，每平方米500g
- 6: 良好的低温柔软性，-30 钳折不裂；
- 7: 抗拉强度高；
- 8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；
- 9: 用高频热合，不漏水，不开裂；
- 10: 防静电，抗老化。