

## (德国巴斯夫BASF) 中国总供应商

产品名称	(德国巴斯夫BASF) 中国总供应商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	德国巴斯夫:BASF热销牌号
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

## 产品详情

德国巴斯夫PA66-PBT-POM-TPU总代理-上海可域塑化国际有限公司！

通用塑料，工程塑料，特种塑料。通用塑料：聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚氨酯等。工程塑料：尼龙、聚四氟、聚甲醛、聚碳 有机硅等。通用工程塑料包括：聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、改性聚苯醚、热塑性聚酯、超高分子量聚乙烯、甲基戊烯聚合物、乙烯醇共聚物等。

塑料不同性能决定了其在生活在工业中的用途，随着技术的进步，对塑料改性一直没有停止过研究。希望不久的将来，塑料通过改性后的可以有更广泛的应用，甚至可代替钢铁等材料并对环境不再污染。

德国巴斯夫Ultradur PBT:

德国巴斯夫PBT B2550 高流动，高耐热

德国巴斯夫PBT B4500 半结晶，尺寸稳定，韧性好

德国巴斯夫PBT B4520 含润滑剂，易脱模，中等粘度

德国巴斯夫PBT B6550L 高粘度

德国巴斯夫PBT B4030G6 玻纤30% 抗冲击

德国巴斯夫PBT B4300G4 玻纤20% 润滑剂和脱模剂

德国巴斯夫PBT B4300G3 玻纤15% 韧性好

德国巴斯夫PBT B4300G6 玻纤30% 润滑剂和脱模剂

德国巴斯夫PBT B4400G5 玻纤25% 无卤无锑阻燃级

德国巴斯夫PBT B4406G3 Q717 玻纤15% 阻燃级

德国巴斯夫PBT B4406G4 玻纤20% 阻燃级

德国巴斯夫PBT B4406G6 玻纤30% 阻燃级

德国巴斯夫PBT 320NF 玻纤20% 无卤阻燃级

德国巴斯夫Ultramid PA66:

德国巴斯夫PA66 A3K 标准级高流动

德国巴斯夫PA66 A3WG3 玻纤15% 热稳定级

德国巴斯夫PA66 A3WG5 玻纤25% 热稳定级

德国巴斯夫PA66 A3WG6 玻纤30% 热稳定级

德国巴斯夫PA66 A3WG7 玻纤35% 热稳定级

德国巴斯夫PA66 A3EG3 玻纤15% 高刚性,尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3EG6 玻纤30% 高刚性,尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3EG7 玻纤35% 高刚性,尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3EG10 玻纤50% 高刚性,尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3X2G5 玻纤25% 阻燃V0,红磷无卤

德国巴斯夫PA66 A3X2G7 玻纤35% 阻燃V0,红磷无卤

德国巴斯夫PA66 A3ZG3 玻纤15% 增韧级,抗冲级

德国巴斯夫PA66 A3ZG6 玻纤30% 增韧级,抗冲级

德国巴斯夫PA66 A3ZG7 玻纤35% 增韧级,抗冲级

德国巴斯夫PA66 A3UG5 玻纤25% 阻燃V0 无红磷无卤

德国巴斯夫PA66 C3U 阻燃性(无卤素和磷)高韧性

德国巴斯夫Elastollan TPU:

德国巴斯夫TPU C80A 性能:硬度80A,耐磨性好,高韧性

德国巴斯夫TPU C85A 性能:硬度85A,耐磨性好,高韧性

德国巴斯夫TPU C90A 性能：硬度90A，耐磨性好，高韧性

德国巴斯夫TPU C95A 性能：硬度95A，耐磨性好，高韧性

德国巴斯夫TPU C98A 性能：硬度52D，耐磨性好，高韧性

德国巴斯夫TPU 1154D 性能：硬度54D，高透明，耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1160D 性能：硬度60D，高透明，耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1164D 性能：硬度64D，高透明，耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1174D 性能：硬度74D，高透明，耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1170A 性能：硬度70A，耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1180A 性能：硬度80A，耐磨性好，高弹性

德国巴斯夫TPU 1185A 性能：硬度85A，高透明，柔韧性好,耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1190A 性能：硬度90A，高透明,耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1195A 性能：硬度95A，高透明,耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1198A 性能：硬度98A，高透明,耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1154DFHF 性能：硬度54D，无卤阻燃，耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1185AFHF 性能：硬度85A，无卤阻燃，耐磨性好

德国巴斯夫Ultraform POM:

德国巴斯夫POM N2720M63 低翘曲性,刚性高,高强度

德国巴斯夫POM N2770K 共聚物,耐磨损性良好

德国巴斯夫POM N2320 003 注射成型快速凝固标准级

德国巴斯夫POM N2320 0038 共聚物,注射成型

德国巴斯夫POM S1320 0021 共聚物,刚性良好,良好的流动性

德国巴斯夫POM S1320 003 薄壁部件,刚性良好,良好的流动性

德国巴斯夫POM S2320 003 薄壁部件,良好的流动性

德国巴斯夫POM S2320 0035 低挥发,共聚物,气味低到无

德国巴斯夫POM S2320 FC 共聚物,食品接触的合规性

德国巴斯夫POM W2320 003 良好的流动性

