可靠性盐雾试验报告收费标准是什么?

| 产品名称 | 可靠性盐雾试验报告收费标准是什么? |
|------|---|
| 公司名称 | 深圳讯道技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强 荣东工业区E2栋华美电子厂3层 |
| 联系电话 | 0755-27909791 13380331276 |

产品详情

可靠性盐雾试验报告收费标准是什么?讯科小编来告诉你。我司亿博检测是获得CNAS和CMA资质认可的第三方检测分享机构,实验室具备盐雾试验资质和测试能力,可提供盐雾试验测试服务,并可出具国际认可的第三方CNAS检测报告。需要做可靠性盐雾试验报告欢迎来电联系我司讯科检测进行办理。

盐雾试验测试目的

盐雾测试是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性 能的环境试验。

它与天然环境相比,其盐雾环境的氯化物的盐浓度,可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,使腐蚀速度大大提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品样品进行试验,待其腐蚀可能要1年,而在人工模拟盐雾环境条件下试验,只要24小时,即可得到相似的结果。

盐雾试验测试的目的是为了考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量,而盐雾试验结果判定正是对产品质量的宣判,它的判定结果是否正确合理,是正确衡量产品或金属抗盐雾腐蚀质量的关键。

盐雾试验测试标准

- 1.电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾试验方法IEC 60068-2-11:1981;
- 2.电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾试验方法GB/T 2423.17-2008;
- 3.环境试验第2部分:试验方法试验Kb:盐雾,交变(氯化钠)溶液IEC 60068-2-52:2017;
- 4.环境试验第2部分:试验方法试验Kb:盐雾,交变(氯化钠)溶液GB/T 2423.18-2012。

盐雾试验测试标准多少小时?

- 1.盐雾试验测试对于试验时间没有具体的规定。
- 2.金属基材的表面电镀及化学镀处理零件,试验的时间,应按被试覆盖层或产品标准的要求而定;若无标准,可经有关方面协商决定。推荐的试验时间为:2,6,16,24,48,96,240,480,720h。
- 3.铝及铝合金阳极氧化零件,试验的时间,应按被试覆盖层或产品标准的要求而定;若无标准,可经有关方面协商决定。推荐的试验时间为:4、8、16、26、32、40、48、56、64、72h。

盐雾试验测试报告办理流程

1.业务咨询:申请人提供产品资料、图片及测试要求给我司;

2.工程报价:根据申请人提供的资料,工程师作出,并向申请方口头报价;

3.提供资料:申请方接受口头报价后,测试样品提交到我司;

4.支付款项:收到样品后向申请方发出书面报价,申请方根据书面报价安排付款;

5.样品测试:依照所适用的标准进行产品测试;

6.出具报告:测试完成实验室出具第三方CNAS测试报告,结案。

盐雾试验测试怎么收费?

盐雾试验测试一般是按照测试时间进行收费,客户常做的有24小时盐雾测试、48小时盐雾测试、72小时盐雾测试、甚至更长的480小时盐雾测试等。测试时间长则总价可以给予一定的折扣优惠,测试时间短会有基本的开机费。具体费用请联系讯科检测进行详细咨询。