

新款上市 一屋窑玻璃花茶壶 滤压式 咖啡壶FH-121 600ML

产品名称	新款上市 一屋窑玻璃花茶壶 滤压式 咖啡壶FH-121 600ML
公司名称	广州市荔湾区宏程茶叶行
价格	.00/个
规格参数	产品类别:茶具套装 品牌:一屋窑 货号:FH-121
公司地址	广州市荔湾区芳村大道中443号之二十八103铺（经营场所）
联系电话	86 020 81502138

产品详情

产品类别	茶具套装	品牌	一屋窑
货号	FH-121	材质	高硼硅玻璃茶具
是否提供加工定制	否	产地	广东
风格	中式	图案	条纹
颜色	透明玻璃	贸易属性	内贸
适用送礼场合	商务馈赠	送礼用途	商务送礼
一屋窑电磁炉专用壶 耐高温玻璃壶 竹节壶fh-014je 900ml 80.00 元	一屋窑礼品茶具 耐热玻璃fh-231s3/369 情侣对杯 精美礼盒套装 48.00 元	一屋窑玻璃茶具 密封罐 花草茶罐/茶叶罐/咖啡罐f h - 290mw1200ml36.00 元	一屋窑玻璃茶具 花草茶具 精美礼盒套装 超值特价fh719m450m 60.00 元
一屋窑玻璃茶具 咖啡器具 法式压滤咖啡杯 冲茶器 冲茶杯 fh-420 36.00 元	一屋窑 耐热玻璃茶具 fh-206/2g 300ml提梁壶系列 精美礼盒套装 56.00 元	一屋窑 纯手工耐热玻璃茶具 双层杯 办公杯 含内胆 fh-112 200ml 26.00 元	一屋窑 耐高温玻璃茶具 花草壶专用酒精保温底座 fh-021b 66.00 元
一屋窑玻璃茶具 保温底座 酒精炉加热底座 fh-014b 适合大容量壶 48.00 元	一屋窑花草茶玻璃茶具套 装 飘逸杯+6个杯子 fh- p384y/6s 65.00 元	一屋窑玻璃茶具 绿色 耐高温保温底座 空心心型底座 fh-980mk-gf 29.00 元	一屋窑耐高温茶具 玻璃花 草茶壶茶杯礼盒套装 精品 fh-204/7m 68.00 元
一屋窑玻璃茶具 耐热花草茶壶 高档礼品茶	一屋窑耐热玻璃茶具 带玻璃内胆	一屋窑耐高温玻璃茶具 花茶壶 冷饮 加冰茶壶	一屋窑茶具玻璃壶系列电 磁炉专用壶 fh-008e 1800ml

具套装fh-290yw/5m 特价 98.00 元	花茶壶公道杯礼品套装 fh-226-2g 65.00 元	fh-125 1500ml 98.00 元	55.00 元
------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

	<p>【产品名称】一屋窑玻璃花茶壶咖啡壶fh-121/600【产品材质】高硼硅绿色环保玻璃【产品尺寸】113.5cm【产品容量】600ml【膨胀系数】3.3【瞬间温差】-20 至150 【产品组件】壶身×1，壶盖（不锈钢）【加工工艺】手工制作【国际标准】德国din 美国astm-e438：a级 国际性sgs产品质地认证</p> <p>【使用范围】可适用于绿茶、红茶、花茶、乌龙茶、普洱茶、工艺花茶、水果茶等冲茶器具，广泛应用于茶馆、西餐厅等场所！</p> <p>【产品介绍】</p> <p>一屋窑产品主要采用膨胀系数为3.3的质量上乘的高硼硅绿色环保玻璃，其理化性能达到德国din标准及一级a标准，相当于美国康宁公司的pyrex-7740玻璃。该种玻璃在生产中广泛采用推进式自动加料、浸入泡、机械搅拌、电助溶、激光技术及电控隧道窑等一系列先进技术。瞬间温度差为-20度至150度，最佳低膨胀系数，耐高温冲击是该类玻璃产品最显著的特点。可媲美欧美国家的玻璃产品，质量稳定，主要等国。</p> <p>【产品特性】</p> <p>1.采用高硼硅绿色环保玻璃，晶莹剔透，质感好。2.具有较强的机械强度及对急冷急热温度变化有很强酸碱等化学品的耐腐蚀力很强。4.容易清洗，且不吸附茶的味道。</p> <p>【品牌介绍】</p>
--	---

一屋窑耐热玻璃器具是家庭使用率及普及率最高的茶具器具，所涵盖的产品不仅美观、耐热、环保、实
工过程保留手工制作的传统工艺与现代科技相结合，使其膨胀系数和耐热等特性都有非常好的表现，也
璃器具的领导品牌。

【友情提醒】

本店出售匀系一屋窑正品。网上一屋窑产品数据均由厂家提供（网上图片为实物拍摄），产品以实物为
提前联系我们客服。

一屋窑耐热玻璃器皿出厂标准：壶（杯）体大于0.5mm直径的气泡不多于2个，且不在壶（杯）体有碍瞻观
（即右手持壶（杯）把，视线所及的壶体侧面投影）；壶（杯）体轴心无严重的同向连续纹理；所有产品
摄氏度瞬间温差。如有疑问请提前联系我们客服。

关于一屋窑产品的杯口或壶口会有轻微的球节隆起：这是一屋窑玻璃器皿采用业界传承数百年的炉前吹
有的现象，是正常的并存在于所有手工吹制的玻璃器皿上，也是肉眼区别手工玻璃与机制玻璃器皿的一
注：炉前吹制加工工艺：用长铁管蘸取已经受1200度高温而融化的玻璃坯料，由玻璃工匠在铁管的另一
坯料吹气使玻璃坯料空鼓起并形成茶壶的外形，最先成形的壶底首先硬化，此时壶口位置处的玻璃尚未
用小刀沿预设的位置轻轻切断使整个壶体与长铁管上剩余玻璃坯料分离，形成壶口并由此在壶口处形成
。）如有疑问请提前联系我们客服。

关于一屋窑产品平时养护：初次使用前，请用清洁剂将茶壶清洗干净；轻拿轻放，防止高空跌落或急用
现破损裂纹时，请停止使用；禁止持壶从人体各部位上方通过；加热时先放入水或饮料，并将壶外表面
炉加热功率不高于1200w；如用瓦斯炉加热时火苗不能过大，不能超过壶底，禁止空烧；如用蜡烛加热
时间后，用剪刀烛心的黑部分去掉，否则过大的火苗容易将壶底熏黑。

【关于高温耐热玻璃的问答】

1、关于玻璃的厚度是厚好还是薄好呢？玻璃器皿的耐高温，通常指的就是瞬间温度容忍度，既从冷迅
因为内侧膨胀而外表的非同步膨胀而造成爆裂，以及各个衔接部分最容易出现的内应力没有消除造成的
现在的耐高温玻璃器皿，选用的参本都是高硼硅玻璃，膨胀系数小于3.5（一般3.8以下的属于绝对安全
璃的膨胀系数为3.3），而且都会经过退火处理；（既电炉退火，温度缓慢下降，彻底消除应力），这样
间温差的可靠性。高硼硅玻璃比重不是很高，一般做耐热玻璃，也不会做很厚，因为许多茶具是可以时
做厚了，隔热太好，就无法很好的起到明火加热保温的效果，还有，玻璃越薄，就越不容易爆裂，因为
瞬间温度就会越小。当然，抗撞击也是一个很重要的指标，不能说能耐高温了就不管抗撞击了，所以
皿的厚度，重量，都是先经过全面的，专业的考虑而制定的，包括一款器皿的器型，主要用途，特殊功

2、杯盖(壶盖)为什么都不能盖紧呢？玻璃制品，盖子不能盖紧主要是两个方面决定的。第一，一般硬
能做绝对吻合，不然容造成卡死现象，相信大家都有这样的体会，洗被子或者碗的时候，我们会一个一
会发现，其中有两个分不开了，需要用很大的力，如果，盖子和杯子，或者壶之间也这样，就容易损坏
；第二，玻璃器皿，并非可以承受压力的耐压容器，如果盖子太紧，过于密封了，那么在内部温度发生
管是自然冷却还是明火加热），空气部分就会发生热胀冷缩，气压差无法平衡的话，整个玻璃器皿就变
器，超出耐压负荷的情况下，会发生爆炸，很危险，所以，没有一种玻璃制品，会可以盖子盖紧。

4、蜡烛是无烟的，为什么会有黑迹？经常有朋友问保温底座在使用蜡烛燃烧时，会不会把壶底熏黑？
题的出现主要有几个原因：一、一定要使用指定的正规厂商的蜡烛，保证质量可靠，无烟蜡。二、如果
过长，要适时修剪一下，不宜让其过长。三、使用后要对您的茶具及时清洗。只要简单做到以上几点
避免以上问题的发生了。

5、杯口(壶口)都有一个突起的小疙瘩？这个疙瘩，在生产专业用语上称为“玻璃滴”，是手工玻璃制品
剪去多余玻璃溶液的收尾部分，是手工炉前制作玻璃的一个特征。同时将收口留在壶口（杯口）也可以
之间的绝对吸合，因为耐热玻璃茶具是会经常被加热的，如果各配件之间绝对吸合住以后，在加热过程

法释放，内外气压差达到一定程度后很有可能发生危险。这是一屋窑玻璃器皿采用业界传承数百年的吹制所特有的现象，是正常的并存在于所有手工吹制的玻璃器皿上，也是肉眼区别手工玻璃与机制玻璃器皿。（注：炉前吹制加工工艺：用长铁管蘸取已经受1200度高温而融化的玻璃坯料，由玻璃工匠在铁管的末端吹气使玻璃坯料空鼓起并形成茶壶的外形，最先成形的壶底首先硬化，此时壶口位置处的玻璃工匠用小刀沿预设的位置轻轻切断使整个壶体与长铁管上剩余玻璃坯料分离，形成壶口并由此在壶口处隆起。

6、玻璃容器上容许有手工痕迹或小气泡吗？一屋窑耐热玻璃茶具全是手工制作，由玻璃水在几千度高温下，全过程无任何金属机制接触，可以说能做到绝对无任何重金属等有害离子渗入，手工耐热玻璃多少都会有小气泡的，高温加工环境下生产出“无任何手工痕迹无任何小气泡”的概率几乎为零，但基本不影响美观，在质量和使用，商店里几百元的耐热茶具也一样。标准：直径大于2mm的气泡不多于两个且不在正视图上，严重的同向连续纹理，所有产品均能承受-20度-150度的瞬间温差。

7、硅耐热材质玻璃跟常见普通玻璃在外观上有什么区别吗？高硼硅耐热玻璃属于“熟玻璃”的一种，完全达到国际环保检测标准。由于其本身的耐热和抗瞬间温差的性能要求，采用高硼硅材料取代了“生玻璃”中的铅、镉、锌等有害重金属离子成分，所以其脆性和重量远远小于生活中常见的普通“生玻璃”，而且保证了在受到冲击的情况下不会发生炸裂现象，其在重量上要相比含有大量重金属离子的“生玻璃”要轻的多，在外观上也更有差别，视觉上脱离了“生玻璃”硬、脆的感觉。

【温馨提示】

带有金属材料的器皿是不能放入微波炉加热的，因为微波不能穿透金属，导致微波反射，后果是使器皿产生高温以至损坏。一定要切记！a初次使用前，请用清洁剂将茶壶清洗干净。b轻拿轻放，防止高空跌落。c不得磕碰以避免玻璃划伤。d出现破损或裂纹时，请停止使用。e禁止持茶壶从人体各部位上方通过。f加热饮品，并将壶外表的水擦干净。

【一屋窑生产流程】

广州市宏程茶业有限公司

从古至今，女人追求永远的美丽，现今流行的保健花茶深受现代女性的欢迎。花茶可“活血养颜，滋阴润燥，味、形、口感、喝法皆时尚唯美，让饮用保健花茶成为了一种生活时尚。

女子如茶，见水开花。女人这杯茶，见水开花，细细的叶，在水中旋转，慢慢的滋润开，象一个长了触角，有了领地，合拢了就需要保护。似乎，一杯茶，见水之前和有水之后会有两个完全不同的模样。女性的柔情，不完全取决于智商，完全不取决于美丽。世纪的魅力女性，追求高品质的生活，泡一壶满室飘香的花茶，细细回味无穷生活，品尝自我人生。

如何冲泡花草茶：

温壶：用沸水将茶壶及茶杯温热，凉的茶壶无法泡出花草茶的原有风味，所以一定要将茶壶及茶杯温热。

倒入适量的花草茶叶，花草茶的份量依照种类或大小而不同，但是基本上一茶壶(约500cc)约需2茶匙的茶叶，各人口味浓淡可自行调整。

冲泡：先放花草茶再冲水，才能让花草充分浸泡；若是茶包则要先倒入开水再放入茶包。大约用90-95度的水，让花草的香气和味道浸泡出来。若是适合煎煮的花草茶，则必须先将水煮开后，再将花草放进去，以免煮茶时破坏茶的养分和风味。

盖上壶盖：冲完热水，立刻盖上壶盖闷茶，闷茶和煮茶的时间约3-5分钟，茶包约1分钟。泡好的花草茶

以免味道过浓。一般而言，花草茶约可以冲泡2次。

品尝花草茶，可以清饮，也可以酌量掺入糖、蜂蜜、牛奶，或放些新鲜水果切片（柠檬、柑橘等）、香茅等）、新鲜花草茶的叶、花等，原则上，添加物是用来增强或柔和花草茶的滋味。而且除了用水冲泡外，还可以选择牛奶或酒来冲泡。

宏程茶业花娜娜花草茶，加工，批发，加盟，

宏程茶业有限公司主营产品有：

花草茶（百合花、金莲花、薄荷叶、杜鹃、玳玳花、粉红玫瑰、贡菊、杭白菊、竹叶青、万寿菊、黄金菊、桂花、红巧梅、绞股蓝、金嗓子、金银花、金盏花、康乃馨、梅花、腊梅花、芦荟、洛神花、玳玳花、柠檬片、七彩菊、山楂、胎菊、桃花、甜叶菊、勿忘我、薰衣草、洋甘菊、野菊花、枸杞、大麦茶、荷花茶、灵芝片、康仙花、欧石楠、紫罗兰、银杏、罗布麻、苹果花、溪黄草、香蜂草、甘草、决明子、莲子芯等）

加味红茶（草莓、葡萄柚、意大利茶、锡兰红茶、伯爵茶、阿萨姆红茶、大吉岭红茶、苹果茶、玫瑰茶、桂花茶、椰子茶、柳橙茶、蓝莓茶、百香果、水蜜桃、花香红茶、茉香红茶、薄荷茶、果香红茶等）

果粒茶（蓝莓情深、柠檬香甜、无忧果粒、含情果粒、蓝色忧郁、放肆情人、出水芙蓉、倾国梦幻、巴黎香榭、清秀佳人、紫屋魔恋等）

工艺花茶（七仙女、比翼双飞、双龙戏珠、钟爱一生、心心相印、旭日东升、蒸蒸日上、双喜临门、步步高升、东方美人、花开富贵、双花仙桃、黄菊花篮、百合花篮、金盏花篮、玉蝶花篮、一见钟情、天山雪莲等）

茶具（紫砂系列、陶瓷系列、电磁茶炉系列、茶艺电水壶系列、茶艺器皿系列、茶艺杯系列、耐热玻璃杯系列、茶道系列、茶馆配套系列）

包装（铁罐、木罐、纸罐、锡罐、不锈钢罐、塑料复合包装袋、真空袋等包装系列）

宏程茶业有限公司本着诚信为本，务实做人的企业理念，秉着务实、创新、合作、效益的经营宗旨，长期致力于健康领域的研究探索，以市场为导向，不断开发出适应市场需求的好产品，愿与海内外同仁携手发展，共创美好未来。

联系电话020-8168077613580416075【买家必看】

【支付宝购买】推荐！本公司在淘宝网上已加入“消费者保障计划”“七日内无条件退换货服务”等保障服务，让您购物更省心。淘宝店网址：<http://huanana.taobao.com/>

【货到付款】不用支付宝拍买，只需告诉我们客服您所需商品，并核准地址和货品价格即可，货款到账后即可发货。【银行付款】把钱提前打入我们的银行账号，并核对您所需商品及收货地址即可发货。【请联系客服】如题！小店地址：广州市荔湾区南方茶叶市场北区后座10【联系我们】购买咨询：13580416075汇款账号：680776qq：1329581278地址：广州市南方茶叶市场北区后座10号

