## 四川立体停车设备改造 莱贝机械立体停车升降安装 余庆机械车库租赁

产品名称	四川立体停车设备改造 莱贝机械立体停车升降安装 余庆机械车库租赁
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

## 产品详情

采用立体停车库,要求空间利用率高,以规划出更多的商业面积;存取快捷,以满足的车流高峰;性高 ,以满足频繁使用的需要;系统功能完备,能够与商业楼宇管理系统、城市一卡通对接,进而更大限度 上为城市节约更多的土地,提供更多的停车位,满足城市停车场规划要求。平面移动类停车设备是指在 同一层上用搬运器或者起重机平面移动车辆,或者使载车板平面横移实现存取停放车辆的机械式停车设 备,属于仓储式停车设备中的一种常用机型。具有高、控制、高速运行、大型化紧凑设计、形式多样等 特点。具有多重防护装置,为汽车提供了完善的保护,整体运行平稳,并具有各种完善的辅助功能:友 善的菜单式操作界面,交互式人机对话,远程监控及收费管理系统等,可根用户的不同要求进行选配。 同 时这种设备能够根建筑和环境等客观条件,进行各种方式的系统组合,更大限度地满足客户的需求,因 而广泛适应于机场、车站、繁华商业区、体育场、写字楼等城市的不同区域,是机械停车库中更为的型 式。设备的主要组成:升降驱动系统、升降轿厢(可内置回转台)、搬运台车、钢构框架、电气控制系统 等。 四川莱贝停车设备有限公司经营四川立体停车设备改造 莱贝机械立体停车升降安装 余庆机械车库 租赁,立体车库施工过程中应遵循的标准那么在它在具体的描写、施工过程中应遵循哪些标准呢?1、多 层立体车库的选址与泊车场的底子相同,唯其地质条件和基础工程有符合多层建筑的描写需要。2、与周 围、物体、单位和高压电设备严峻坚持防火距离。3、的立体车库的计划可分为泊车区、保修工间区、调 度管理区、辅佐区。4、多层立体泊车库的坡道宜安顿在主体建筑之外。在条件不允许时采用安顿在建筑 物的中部、两端或许两端,但这时有注意作为泊车用的主体建筑的柱网和计划的处置。5、泊车设备应遵 循的角度标准,在描写时应联络停放区的平面形状,选用进出车更自由、占用停放区建筑面积更小的那 一种作为该停放区的停放方法。主要有:四川立体停车设备改造 莱贝机械立体停车升降安装 余庆机械车 库租赁、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、 噪音小等特点,适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试 、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务,直至客户满意。 机械立体车库的离 不开管理:机械立体车库的管理需经过培训,管理车库时遵循相应事项,禁止超重、车辆入库,避免让自 己操作移车。提示停好车之后,把后视镜收回去。一些等不及,便自己进行操作。虽然操作很简单,但 遇到紧急情况,容易引发事故。认真对待"注意事项"一般立体车库的注意事项有:将车停放在车台板

黄线内;倒车入库后熄火并拉起手刹;待车台板停妥后才可进入设备取车。每个立体车库都应在显要位 置标注这样的容车规格和停车注意事项。车辆入库前,车内其他乘客可下车,并取出需随身携带的物品 。在停车后,应及时下车,不要因接等原因在车内逗留。停车时注意看标的停车尺寸,如果不符合停放 规格,切勿停放。车子倒车入位后,要把车子倒到底,如果把车头露在外面,很容易在升降过程中发生 碰擦。定期和维护立体车库很重要:立体车库术已经可以做到保护,即使在运转过程中发生故障,也能车 辆。但机械设备难免发生故障,定期和维护可以减少故障的发生。既然不能采用的术,那就只能通过后 期维护和来限度减少事故。 随着经济的发展,国内一些经济的单位开始采用高度自动化的仓储式立体车 库。与升降横移设备类等低端车库产品相比,仓储式立体车库由于其自动化程度高,其用户停车体验要 高于升降横移类。在前面的文章中,笔者曾讲述过升降横移类车库产品的停车巧,本文笔者再来讲一下 ,在仓储式平面移动类立体车车库中,如何顺利的停车以及二者的异同。进入立体停车库的方式与升降 横移类进入车库的方向相反,仓储式平面移动类立体车库采用前进入库而不是倒车入库。这是因为此类 立体车库的出入口一般会设置一个停车用的旋转平台,用户之间将车停到这个转盘上,就可以了。由于 空间大,视野,对于拿到的新手来说,在这种立体停车库中停车,毫不费力的就可以停放妥当。用户停 放车辆到平台后,走出车库,在入口处刷一下卡,搬运机器人就会将辆自动取走,简单省事。仓储式平 面移动类立体车库的停车过程作为新手来说,当车进入车库前,应注意观察车库出入口处的。上,一般 会标明适停车辆的尺寸及重量。如果您的车辆符合标准,才可以停放到车库里面。实际上,除了大型的S UV和豪车外,大部分车辆都可以停放到车库中。当您的车辆符合标准时,可以继续向前驾驶。此时用户 会看到旋转平台的前方有个停车指示的电子屏幕。如果您车辆停放,指示会提示"向前",提示您继续向 前驾驶。此时,速度要慢。当看到指示电子屏显示"停止"时,说明你已经把车辆停放到的位置了。因为 此类仓储式平面移动类立体车库会有自动对中装置,如果您的车辆停偏了,车库中的搬运机器人会将您 的车辆居中置。用户停放车辆到选择平台的位置后,就可以到出入口离开了。取车过程简单当用户在出 入口取车后,仓储式平面移动类立体车库里的搬运机器人会自动的将车辆放置到出入口的旋转平台,并 调转好车头,使车头向外。用户此时很容易的就可以把车辆开出车库了。总之,仓储式平面移动类立体 车库要比升降横移类立体车库停车难度低很多。此类车库有着的用户体验,同时系数高于其他车库产品 ,是小区及大型商业的选择。