卷筒电缆JYFF,JYFFG卷筒专用电缆

| 产品名称 | 卷筒电缆JYFF,JYFFG卷筒专用电缆 | | |
|------|---|--|--|
| 公司名称 | 上海嘉柔电线电缆有限公司 | | |
| 价格 | 36.00/米 | | |
| 规格参数 | 产品特性1:柔性耐卷绕 产品特性2:高度耐磨损 产品特性3:加强型抗拉 | | |
| 公司地址 | 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层 | | |
| 联系电话 | 13918237936 13918237936 | | |

产品详情

上海嘉柔卷筒电缆JYFF,JYFFG卷筒专用电缆的新工艺改进的电缆设计和进口材料,大大提高了电缆的耐用性,先进的制造设备保证了电缆的制造工艺。卷筒电缆可以经受长时间卷绕拖曳运动,具有极其优异的抗张力特性,绝缘耐压,卷绕耐压、耐磨等特性,特质芳纶编织层的额外增加,更加抗拉抗扭特性,在卷绕过程中能抵抗拉力对电缆产生的损坏以及扭转力产生螺旋造成内部结构伤害。产品耐拖曳、放紫外线、抗拉、耐磨、防老化、柔性耐弯曲、耐候、耐油,解决了普通卷绕电缆拖曳环境下开裂、易断、易老化等一系列性能问题,使用寿命强于一般工艺材质的卷筒电缆。

【卷筒电缆JYFF,JYFFG卷筒专用电缆】产品结构

电缆导体:多股精绞无氧裸铜丝,符合VDE0295第5类标准

线芯绝缘 特制高强度阻燃弹性体材料

彩色芯线或者黑色线体白色数字编号,3芯以上带有黄/绿双色接地线

成缆结构:优化成缆节距,防扭结构绞合;

抗拉元件:镀锌钢丝绳、凯夫拉抗拉纤维等组合抗拉元件(可选)

内护套层:特制高强度阻燃丁腈弹性体材料/进口聚氨酯材料

加强元件:进口芳纶纤维加强型编织层

外护套层 特制高强度阻燃丁腈弹性体材料/进口聚氨酯材料

黑色 (RAL9005) 或黄色

(我司还可来图或来样定制生产综合功能复合型卷筒电缆JYFF,JYFFG卷筒专用电缆系列产品。)