

豪沃水泡两用消防车(图)

产品名称	豪沃水泡两用消防车(图)
公司名称	随州市晨阳专用汽车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:泡沫消防车 品牌:豪沃 排量:3.0 (L)
公司地址	随州市青年路63号
联系电话	0722-3815400 18908665358

产品详情

类型	泡沫消防车	品牌	豪沃
排量	3.0 (L)	底盘型号	ZZ 1167M 4617C
额定功率	196 (kw)	额定载质量	6500 (kg)
排放标准	国三	外形尺寸(长*宽*高)	8950*2500*3510 (mm)
轴数	2	燃料种类	柴油

车辆型号 jdf5190gxfap70z 车辆名称 a类泡沫消防车

企业名称 晨阳专汽公司

批次 2001j1 序号目录

外型尺寸 8950*2500*3510 总质量 19000

货厢尺寸 ** 额定质量 6500

接近离去角 16/10 整备质量 12050

前悬后悬 1500/2650 最高车速 90

识别代号	lzz5	英文品牌	
底盘型号	zz 1167m 4617c	底盘类别名称	二类 载货汽车底盘
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
wd615.92	中国重型汽车集团有限公 司	9726	196
wd615.93		9726	213
wd615.92e	中国重型汽车集团有限公 司	9726	196
wd615.93e	中国重型汽车集团有限公 司	9726	213
wd 615.92c		9726	198
wd 615.93c	中国重型汽车集团有限公 司	9726	213
wd 615.97c	中国重型汽车集团有限公 司	9726	221
wd615.97e		9726	221
	中国重型汽车集团有限公 司		
	中国重型汽车集团有限公 司		
	中国重型汽车集团有限公 司		
燃料种类	柴油	依据标准	gb17691-2005 国 ,gb3847-2005
轴数	2	轮胎数	6
轴距	4600	轮胎规格	11.00-20,11.00r20,12.00-20,1 2.00r20
轴荷	6000/13000	弹簧片数	10/9+6
前轮距	2022,2041	后轮距	1830

其它

该车水罐载液量为 6000kg;
罐体容积 :6.0 立方米;
罐体尺寸 (长 × 宽 × 高)
) :3965 × 1400 × 1100(毫米
500kg; 罐体容积 :0.5
立方米; 罐体尺寸 (长 ×
宽 × 高) :960 × 1400 × 380(
毫米);a 类泡沫液密度为
1g/ml; 消防员按 75 千克 /
人计算; 后伸 :200mm。