

六类网络配线架 24口网络配线架 1U网络配线架批发

产品名称	六类网络配线架 24口网络配线架 1U网络配线架批发
公司名称	宁波市比信通信技术有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:比信 型号:24口 产地:慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	18858231506

产品详情

六类网络配线架 24口网络配线架 1U网络配线架批发

六类网络配线架简要说明

Network distribution frame

产品参数

接口 24口

系列 综合布线系列

线性 22,24及26AWG线缆

品名 网络配线架

尺寸 19英寸安装 1U

材料 优质冷轧钢, PC塑料 磷青铜镀金

产品特色

六类网络配线架

全面支持所有语音通讯系统和多媒体等方面的高速运用

CAT6网络配线架

适用于机柜综合布线和网络工程

TE-PCM-18PLU24BR45

六类非屏蔽24口配线架

黑色/24口/1U

产品拆分图：

产品尺寸图：

超五类网络直通式配线架，直通式配线架，超五类配线架，RJ-45网络配线架，分为24口，前面是网络RJ-45水晶头插口，后面是网络RJ-45水晶头插，

24口电话配线架高度1U

48口电话配线架高度2U

版面为冷轧钢板，外有ABS护罩

配线架的定位是在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备。前端的信息点线缆（超5类或者6类线）进入设备间后首先进入配线架，将线打在配线架的模块上，然后用跳线（RJ45接口）连接配线架与交换机。总体来说，配线架是用来管理的设备，比如说如果没有配线架，前端的信息点直接接入到交换机上，那么如果线缆一旦出现问题，就面临要重新布线。此外，管理上也比较混乱，多次插拔可能引起交换机端口的损坏。配线架的存在就解决了这个问题，可以通过更换跳线来实现较好的管理。

作为一个弱电施工的技术人员，正确的使用配线架是尤其的重要，如果操作不当，不但不会损坏配线架，还会耽误任务工期，下面就用图示给大家讲解一下使用配线架的打线方式：

先将双绞线剥皮，露出里面的八股线，然后使用产品自带的小黄刀，安装下面图示的打线方式用小黄刀将双绞线线序准确的压入配线架中