# 盐城市建筑率和耳机 隔热力学性能检测

产品名称	盐城市建筑率和耳机 隔热力学性能检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

1. 阳极氧化

定期检验: (1)银白料: (包括CASS试验、耐磨试验)

(2) 着色料(包括CASS试验、耐磨试验、和耐候性试验)

样品长度:300mm 样品数量:6支

试验周期:1年

2. 电泳涂漆:

定期检验: 盐雾试验 耐侯试验 (1000h) 耐碱性

湿热试验(4000h) 耐沸水 耐盐酸

耐溶剂 耐砂浆 耐洗涤剂 耐磨性

样品长度:300mm 样品数量:8支

试验周期:3年

3. 粉末喷涂:

定期检验: 盐雾试验(1000h) 耐侯试验(1000h)

湿热试验(1000h) 耐沸水 耐盐酸

杯突试验(需准备试板);抗弯曲性(需准备试板)

#### 4. 氟碳漆喷涂:

定期检验: 盐雾试验(4000h) 耐侯试验(2000h)

湿热试验(4000h) 耐硝酸 耐盐酸

### 5. 隔热型材(穿条):

型式检验(48小时状态调节,1000小时高温持久(变形量、高温横向抗拉、低温横向抗拉)、室温横向抗拉)

样品长度:100mm±1mm,

样品数量:40支(4根型材各10根:中间4根,两端各3根)

#### 6. 隔热型材(浇注式):

型式检验(48小时状态调节,高低温60次热循环(变形量、室温纵向抗剪)、室温低温高温横向抗拉)

样品长度:305mm ± 1mm,

样品数量:10支(中间4根,两端各3根)