

平顶山路牌指示牌 路牌指示牌价格【久安通交通】

产品名称	平顶山路牌指示牌 路牌指示牌价格【久安通交通】
公司名称	河南省久安通交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市龙湖镇华南城8A
联系电话	13700888976

产品详情

标志标牌供应商
标志标牌哪家好

标志标牌定制价格

现在很多的路牌指示牌在使用中有了更多的用途，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

1、时间不同：A、照明标牌：为了昼夜的使用，在标牌的内部安装夜光管或在内部安装投光仪或在标牌的外部安装照明灯等等的标牌。B、无照明标牌：没有昼夜分别使用的单独目的，没有任何照明设施的标牌。

2、地点不同：A、室内标牌：设在室内的标牌，如方向箭头标牌、室内接待标牌等等。B、室外标牌：设在非室内所有空间的标牌。

【久安通交通】公司以强大经济实务和优惠的产品，搭建了人息共享。资源稳定，价格合理的营销操作平台。期待您的来电咨询！

标志标牌供应商

标志标牌定制价格

标志标牌哪家好

大家在路上经常会看见路牌指示牌，那么大家知道制作的方法吗？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

直接制版法： 岗框使用铝框，用不着绷网机动性绷网，气压在5 - 6公斤/平方厘米，使用缩醛胶粘网，绷松紧程度用张力测量，张力5 - 7公斤，下沉尺寸应小于2毫米。 清洗丝网：用洗衣粉、洗洁精、乙醇等作为洁洗剂，清洗丝网的两面，并用清水冲净，经热风干燥后待用。目的是使网能与感光胶更好粘合。

刮斗（涂布斗、涂布器）：

涂布感光胶的刮斗可以用不锈钢制成，也可用有机玻璃板制成刮板。其长度一般略小于是丝网框内径（把长度不同的几种刮斗配成一套备用）B。刮斗的边缘必须薄而不刃，光滑挺直，不允许有凹凸、毛刺、伤痕等缺陷，以心影响制版质量。涂布丝网感光胶时，每涂三次烘干一遍，需连续作3 - 4遍，直到胶膜达到需要的厚度为止，再进行曝光。

【久安通交通】公司不断完善企业管理，加快企业信息化建设，以诚信为本，来回报每一位客户的信赖与支持。

标志标牌供应商
标志标牌哪家好

标志标牌定制价格

腐蚀金属路牌指示牌你知道是什么吗？在制作工艺上有什么特别的吗？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

腐蚀金属标牌也叫蚀刻标牌。主要采用掩膜、蚀刻、后处理三步进行加工制作而成的凸字金属标牌或凹字金属标牌。

腐蚀金属标牌制作工艺：

1) 下料：按图纸要求（版面尺寸）的大小，四周外加不低于5mm以上的毛边。剪板用720型脚踏式剪板机，要求表面平整，四周利。

【久安通交通】公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”，竭诚为每一位客户服务。上下齐心，艰苦奋斗。欢迎新老客户来电咨询！

