

TR编码器 CE65M 4096/4096 V001维修

产品名称	TR编码器 CE65M 4096/4096 V001维修
公司名称	泉州烁升弘贸易有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	TR编码器:CE65M 4096
公司地址	经济开发区德泰路2号
联系电话	15160770992

产品详情

TR编码器 CE65M 4096/4096

V001维修，旋转编码器用于旋转运动的电子拦截以及为连接在负载侧的控制器准备测量数据。

电气连接的接线、打开和关闭必须仅在死机状态下进行！

HYDRIL

维修包 AM12400709BVB1

维修包 AM12400709BVB2

小摩擦片 AM12400709BA1

大摩擦片 AM12400709BA2

插入垫圈 GS81114

轴承 AXK7095

瓦克夏Waukesha

滤芯199395N

滤芯A-9940

滤芯168660B

滤芯SFX-240*5

油补油滤P171288

SIMRAD 雷达测深/侧扫系统NSE12Gavazzi瑞士佳乐接近开关IA18ELN08UC

CALIBRATION KIT\DET - TRONICS\225130 - 004

西门子超声波液位计7ML5221-1BA11

FISHER

627 出压范围35-80PSI 70-150psi 口径DN25螺纹、铸铁材质

627 出压范围35-80PSI 70-150psi 口径50螺纹、铸铁材质

美国任氏电子JENCO 工业电导度仪6308CT

分流电路、电压尖峰等会导致安装故障和不受控制的情况，并构成人员受伤或财产损失的风险。

品牌：MURPHY轴温传感器EST-250/300-5/8-X

品牌：MURPHY轴温传感器ES2T-250/300-M14

品牌：格兰富 Sololift+WC-1

品牌：格兰富 Sololift2+WC-1

DYNISCO , PT4624-3MPA

BURKERT电磁阀 6524 C 00184043

2012-A2-80 , 0-EE-VA-GM91-F-K-N8-AB02 152781

8802-GB-L-A-80 , 0EE-VA-GM91-L-0-E-0-0-0-0 229854

瑞典ALCAD

TYPE:SLA5853S2GAB2C2A1 0-15Nm³/h/4-20mA DC24V Ar 1.0MPa 20

德国samson I/P POSITIONER\4763\4 ~ 20mA\3 ~ 15PSI\R20\IP65/EEXIA CT6

VIBROPERCUTEUR配件，型号：VP2，N°：HP024400050919，400Volts,4Amp，

美国Sixnet工业交换机 SLX-16MS-1

SALA索拿前胸交叉式安全带\SALA\1113094\防坠落产品配置

减震绳\1.8m弹性收缩\SALA\1244409\防坠落产品配置

procon 容积泵型号：103A125R31BA

在启动安装之前检查所有电气连接！

错误的连接可能会导致安装故障，错误的连接可能会导致严重的人身伤害和财产损失。