

VICKERS溢流阀:RV3-10-S-O-9 型号正确

产品名称	VICKERS溢流阀:RV3-10-S-O-9 型号正确
公司名称	泉州烁升弘贸易有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	VICKER:RV3-10-S-O-9
公司地址	经济开发区德泰路2号
联系电话	15160770992

产品详情

美国威格士VICKERS电磁阀主要用在电气液压伺服系统中作为执行元件(见液压伺服系统)。在伺服系统中，液压执行机构同电气及气动执行机构相比，具有快速性好、单位重量输出功率大、传动平稳、抗干扰能力强等特点。另一方面，在伺服系统中传递信号和校正特性时多用电气元件。因此，现代性能的伺服系统也都采用电液方式，伺服阀就是这种系统的元件。

美国威格士VICKERS电磁阀部分型号如下： DG4V-3-2A-M-U-H7-60 DG4V-3-2AL-M-U-H7-60DG4V-3-2B-M-U-H7-60 DG4V-3-OB-M-U-H7-60 DG4V-3-2BL-M-U-H7-60 DG4V-3-0C-M-U-H7-60 DG4V-3-0A-M-U-H7-60DG4V-3-2C-M-U-H7-60 DG4V-3-3C-M-U-H7-60DG4V-3-6C-M-U-H7-60 DG4V-3-7C-M-U-H7-60DG4V-3-8C-M-U-H7-60 DG4V-3-2N-M-U-H7-60DG4V-3-31C-M-U-H7-60 DG4V-3-33C-M-U-H7-60

DG4V-3S-2C-M-U-H5-60 DG4V-3S-6C-M-U-H5-60 DG4V-3S-2A-M-U-H5-60 DG4V-3S-0A-M-U-H5-60 DG4V-3S-7C-M-U-H5-60 DG4V-3S-2AL-M-U-H5-60 DG4V-3S-OC-M-U-H5-60DG4V-3-6C-M-U-C6-60 DG4V-3-2A-M-U-C6-60 DG4V-3-2N-M-U-C6-60 DG4V-3-0C-M-U-C6-60 DG4V-3-0C-M-U-B6-60 DG4V-3-2N-M-U-B6-60

DG4V-3-2A-Z-M-U-A6-60 DG4V-3-6N-M-FTWL-B6-60DG4V-3-7C-M-U-D6-60 DG4V-3-8C-VM-U-C6-61DG4V 3 2A M FW B6 60 870116 DG4V-3-0A-M-U-B6-60DG4V-3-0B-M-U-C6-60 DG4V-3-2A-M-U-C6-60DG4V-3-2A-VM-U-C6-60 DG4V-3-8C-VM-U-C6-61

DG4V-5-0A-M-U-H6-20 DG4V-5-2AJ-M-U-H6-20 DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20DG4V-5-3CJ-M-U-H6-20 DG4V-5-6CJ-M-U-H6-20 DG4V-5-2A-M-U-C6-20DG4V-5-2A-M-U-C6-20 DG4V-5-0AL-M-U-C6-20 DG4V-5-0C-M-U-C6-20

美国Sixnet工业交换机 SLX-16MS-1

SALA索拿前胸交叉式安全带\SALA\1113094\防坠落产品配置

减震绳\1.8m弹性收缩\SALA\1244409\防坠落产品配置

procon 容积泵型号：103A125R31BA

瑞典ALCAD MC55P

MC70P

MC90P

开利CARRIER DIGITAL THERMOSTAT数字温控器 33CS450-01

型号50BVC020

博世 0242129510

reliance电机铭牌 IDNO:B77C0472P-WW

Baldor宝德 #VM8003

罗瓦拉水泵C A120/35/A,流量50-150,扬程49.4-29.3,380V,1.5KW

型号为104604601 5HM07S11T5RVBE ELP 230/400 50

CASHCO膜片1000HP

联邦 M-PAS

PA-M-W

CASHCO

德国burkert电磁阀 编号是00079086

FAIRCHILD 调节阀 4516AU

SAMOA加油枪12-SG

FAIRCHILD 调节阀 4516AU

HYDRIL

维修包 AM12400709BVB1

维修包 AM12400709BVB2

小摩擦片 AM12400709BA1

大摩擦片 AM12400709BA2

插入垫圈 GS81114

轴承 AXK7095

瓦克夏Waukesha

滤芯199395N

滤芯A-9940

滤芯168660B

滤芯SFX-240*5