## 适用于石材,大理石板,花岗岩板等板材的微波烘干

迈可威

产品名称	适用于石材,大理石板,花岗岩板等板材的微波 烘干	
公司名称	青岛迈可威微波应用技术有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:迈可威 型号:MGS-G70 品类:隧道式	
公司地址	青岛市市北区福州北路159号B座703室	
联系电话	18669705901	

## 产品详情

品牌

外形尺寸 18.5*1.2*2.3(长宽高)(占地面积 m)  重量 1700(kg)  【、采用不锈钢隧道设计,有效防止制品蒸汽腐 2、采用不锈钢304链板输送带,配合特制工装盘 3、采用调速电机传动,可以根据工艺有效的调度 4、微波功率可以目由设定,根据加工量选定合量浪费 5、采用湿度传感器,可以通过控制合适的湿度 5、采用温度传感器,控制物料的干燥温度及速 7、能够承受100~500° c工作条件下的物料干燥 5、微波泄漏量符合国标	品类 转速	隧道式 变频调速(r/min)	ェっ 传热面积 功率	11 ( m2 ) 70 ( kw )
功能特点  「、采用不锈钢隧道设计,有效防止制品蒸汽腐 2、采用不锈钢304链板输送带,配合特制工装盘 3、采用调速电机传动,可以根据工艺有效的调 度 4、微波功率可以自由设定,根据加工量选定合 量浪费 5、采用湿度传感器,可以通过控制合适的湿度 5、采用温度传感器,控制物料的干燥温度及速 7、能够承受100~500°c工作条件下的物料干燥 3、微波泄漏量符合国标  「、设备尺寸:约11m(长)×1.1m(宽)×1.7 2、微波功率:50kw		18.5*1.2*2.3 (长宽高)(		
2、采用不锈钢304链板输送带,配合特制工装盘 3、采用调速电机传动,可以根据工艺有效的调度 4、微波功率可以自由设定,根据加工量选定合量浪费 5、采用湿度传感器,可以通过控制合适的湿度 5、采用温度传感器,控制物料的干燥温度及速 7、能够承受100~500°C工作条件下的物料干燥 3、微波泄漏量符合国标 1、设备尺寸:约11m(长)×1.1m(宽)×1.7 2、微波功率:50kw	重量	1700 ( kg )		
2、微波功率:50kw	功能特点			4、微波功率可以目由设定,根据加工量选定合量浪费 5、采用湿度传感器,可以通过控制合适的湿度 5、采用温度传感器,控制物料的干燥温度及速 7、能够承受100~500°c工作条件下的物料干燥
	规格参数			

型号

MGS-G70