

露天防水布 货场盖布 免费咨询

产品名称	露天防水布 货场盖布 免费咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉养殖卷帘生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池 水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

养殖场卷帘是现代禽畜舍建设的一个重要组成部分。随着养殖业的发展，由原来家庭式饲养转化成企业式饲养，原封闭式基建已不能满足禽畜群体的生长需要。开放式基建，装配养殖场卷帘是现代养殖必备条件之一。养殖场卷帘的延伸，可以使生长条件大大地改善。同时养殖场卷帘能够把敞开无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。养殖场卷帘的前身就是防水帆布。养殖场卷帘主要是采用pvc涂塑布制成的。帆布卷帘PVC涂塑布具有优异的防霉性，100%防水，相对其他帆布卷帘更防水，良好的低温柔软性，强度高，拉力强，相对轻等特点，用途非常广泛，可以用在外贸，粮库，油田，码头，帐篷，钻井塔衣，铁路运输，仓储，煤矿，露天货场等等。帆布卷帘主要的加工方式：高温热合加工，高频加工，电车缝合，胶水粘合，现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘

厚度；0.42mm 0.52mm 0.6mm 2*2 2*3 4*4 刀割布500克

1.厚度：0.42mm

4.可作建筑工地电力建筑工地等各种工地搭建临时工棚,临时仓库的材料；

基布2*2

二、帆布的物理性能指标

不脱胶不起皮

1.厚度：0.42mm

主要颜色：蓝色、白色、军绿色、白色透光（需要其他颜色可定制）

3. 隔离噪音，方便养殖场内的畜牧动物睡觉。

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如优质猪场卷帘价格、优质猪场卷帘规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务!

使用寿命：5-8年 防水效果100% 透光度--强

优质猪场卷帘说明:

3.能耐低温，耐寒温度为-20

江西金誉帆布有限公司，赣州分公司成立于2019年总部设立于广州 在全国各地佛山，惠州，河源，江西 四川 福建 都设有分销部 专业生产pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能。江西金誉帆布有限公司注重 合作共赢 务实向上，诚实守信遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在中国帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的龙头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

江西金誉帆布公司专业定制防水帆布，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，江西金誉帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉帆布有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

江西金誉帆布猪场卷帘颜色：绿色、白色

猪场卷帘参数：

3.颜色：绿色、黄色、白色、蓝色、

1、金誉牛场卷帘布是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

4、环保局审批。你完了拿上修改好的报告书，交个当地环保局，环保局还有公示的，公示完了后会给你出具批复文件，拿到审批文件后，这样环评手续就算完毕了

量的特点.那么,PVC为什么能具有上述两大优呢?让我们从其生产工艺上来找答案吧。PVC的生产工艺并不复杂,普通的生产线一般由滚压机、

1、为了在作业时增强防护效果，应该使用多层复合防火毯

经向强度 2100N/5CM

5、汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

3.产品质量保证，并能用户做好售后服务。

1、土地

(3)防水性能和好，里侧防凝水;

1.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

5、牛床和饲槽：肉牛场多为群饲通槽喂养。牛床一般要求是长1.6~1.8米，宽1.0~1.2米。牛床坡度为1.5%，牛槽端位置高。饲槽设在牛床前面，养牛以固定式水泥槽最适用，其上宽0.6~0.8米，底宽0.35~0.40米，呈弧形，槽内缘高0.35米（靠牛床一侧），外缘高0.6~0.8米（靠走道一侧）。为操作简便，节约劳力，应建高通道，低槽位的道槽合式为好。即槽外缘和通道在一个水平面上。

8、运动场：饲养种牛、犊牛的舍，应设运动场。运动场多设在两舍间的空余地，四周栅栏围起，将牛拴系或散放其内。其每头牛应占面积为：成牛15-20平方米、育成牛10-15平方米，犊牛5-10平方米。运动场的地面以三合土为宜。在运动场内设置补饲槽和水槽。补饲槽和水槽应设置在运动场一侧，其数量要充足，布局要合理，以免牛争食、争饮、顶撞。

猪场卷帘布，一年四季不仅可以抗风挡雨水保温，透光还可以还猪场一片安宁。猪场卷帘可以对养殖场内的环境起到调温作用，防雨 挡风 遮阳有效的提高猪抵抗能力以及繁殖能力都有明显提高，使用寿命达到5-8年因此，猪舍卷帘布受到很多养殖场老板的追捧 江西金誉帆布都可以按照客户需求 不同厚度 不同颜色加工定做。

通过印刷机在膜的正面印上花色,通过背涂机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂,它是PVC膜优质性能的一个重要保证.背涂由特

厚度：0.4-3 MM(常规0.8MM), 无纺布类：1.5MM ,3MM

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物物质稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。

防雨篷布帆布系列是以高强度的涤纶丝为基材，

(PVC)糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，

经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化，抗撕裂强度大，抗拉强度大等优良性能；

使用寿命更是长达10年之久，产品有各种颜色，外观令人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用，并用热合拼接，免去缝制针孔这一复杂的环节，真正的滴水不漏。

我们基布高强涤纶丝为层层叠加型，没有任何缝隙。表层为PVC涂胶经过高温处理一次成型，不脱胶不起皮

金誉帆布将PVC涂塑布通过热合加工这个先进的加工技术，可以使得货场盖布批发产品达到了100%防水。同时盖布的原材料pvc涂塑布是以高强度的晋江涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯(PVC)糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得pvc涂塑布更具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；厂矿盖布且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统盖布。厂矿盖布加工的产品性能指标其中拉伸强度经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM；耐水压值 2000MM水柱；同时产品能耐低温，耐寒温度为-20；还具有防霉的特性，防霉实验为一级。

金誉帆布出品的PVC涂塑布也可以叫做防水帆布，可以广泛用于各种领域，例如厂矿盖布也可以做成汽车盖布，帆布帐篷，养殖场窗帘布，也可以用在码头，港口的船用盖布，以及各种盖货用的货场盖布等等。那为什么说卓越帆布的产品会便宜呢？因为金誉帆布是直接工厂生产，没有任何经过中间环节，没有什么经销商代理商，直接通过网上销售，把中间环节的利润让给消费者，所以肯定比外面的便宜，质量也更加好