

# 露天遮雨布 货场盖布 诚信服务

产品名称	露天遮雨布 货场盖布 诚信服务
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。防水帆布应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软接帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。我们的产品广泛用于各种养殖场、汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“金誉”牌产品以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足江西省覆盖全国各地及中东、欧洲、北美洲等多个国家和地区。经过本公司技术人员的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖货，汽车帆篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用,反应相当良好。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

猪场卷帘布从半成品到产品经过：开料-热合-车边-打包等工序加工而成。配置卷帘机安装后能像窗卷帘一样上下卷动，方便操作，为养殖户养殖带来更高效益。养殖卷帘、手摇卷帘机械安装方便简单（我们可提供详细安装说明书）为广大用户节省更多宝贵时间。江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量身定做的猪场卷帘布、篷布卷帘、羊场吊帘、围布卷帘、奶牛养殖场卷帘帆布，鸡舍篷雨布，畜牧养殖业窗帘布等等。安装换气扇和水帘降温装置 采用这些设备可人工控制猪舍温度、湿度和有害气体浓度，尽量满足猪的生理需要，促进生长发育。换气扇一般直径为100厘米，扇底部距地面120厘米左右，并安装舍温定时控制器，冬季一般20分钟通风1-2分钟，常温季节一般每10分钟通风1-2分钟，夏天一般每5分

钟通风1-2分钟，确保舍内环境条件适宜。

卷帘布在养殖场中的使用优势如下：

3.帆布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！

江西金誉帆布猪场卷帘也叫养殖场卷帘。同时这些金誉猪场卷帘是开放式基建必备装配。一方面江西金誉帆布猪场卷帘可以调节日温，调节光线。猪场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。另外一方面是因为猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。猪场卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以猪场卷帘深得各个猪场客户的青睐。这些猪场卷帘主要是采用pvc涂塑布加工而成的，以高强度的涤纶帆布为基布，经高温塑化而成，使得猪场卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统的帆布。欢迎来定做猪场卷帘。服务好，耐用，耐磨，抗老化。欢迎来电咨询订购！

8.产品功能:100%防水.耐寒.防风.防晒.耐老化.保暖

2.如果是帆布批发(整卷拿货)，请告诉客服您想要具体批发的数量；如果是要帆布加工，请咨询客服具体加工价格，并且请告诉客服您需要定做的尺寸以及加工方式 - 您所订做的尺寸可能因为会有拼接，折边，所以会损耗部分材料，因此购买数量要比实际多出一点，具体需要多少可以咨询客服。

牛舍建设要点1：遮风，挡雨，避寒，防暑。做到这些就足够。

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用。

pvc材质卷帘布有以下的特点：

在国内，目前还是小型养殖场为主导，小型养殖场的建设也是极其有讲究的，养殖场的选址、规划、建设模式等皆有其规律，了解了这些规律，小型养牛场猪舍建设的合理、科学，可以使投资者减少人力、物力和财力的投入，起到事半功倍的效果。

德国生产PVC膜的原料是经过特殊的提炼,有毒物质被完全提炼出来,所以PVC是完全无毒无味的,对人体皮肤或是呼吸系统没有任何刺激,对于那些对木料和油漆过敏的人来说,使用PVC膜包装的家具或厨具是非常合适的。目前PVC产业在全世界发展迅速,前景广阔,各国都看好PVC的潜力以及其对生态环境的好处,PVC正以其优越、独特的性能向世人证明其作用和地位是目前任何其它产品都无法取代的,社会发展需要它,环境保护需要它,它是我们人类社会文明进步的必然趋势。

1.厚度：0.43~0.48mm

6.可用包装机械包装机器等。

3.隔离噪音，方便养殖场内的畜牧动物睡觉。

20

1.拉伸强度指标：

3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

1、委托有资质的环评公司。你拿着发改委的立项文件以及可研报告去找环评公司，环评公司会派人到你的加工场地进行现场勘查。

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

1、 改进了传统涂层材料的表面特性，具有优良的抗污染能力，保持长久清洁;

养殖场卷帘布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

增加猪场卷帘，这里推荐一下猪场卷帘的品牌——江西金誉帆布。江西金誉帆布用0.53mm的PVC涂塑布制作出来的猪舍卷帘轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，江西金誉帆布的猪舍卷帘具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，江西金誉帆布的猪舍卷帘可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。江西金誉帆布的猪舍卷帘也并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

办理程序是：本人申请，镇兽防站签意见盖章，镇政府加盖印章，县畜牧局审批发证。

品名 养殖场卷帘/帆布卷帘/猪场卷帘/大棚帆布卷帘/牛场卷帘布

5.欢迎来电咨询订购！

颜色：白色、军绿色、蓝色

1、 为了在作业时增强防护效果，应该使用多层复合防火毯

(17) 防水型：100%

猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能

什么样的养殖场才算是合理的牛场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

7、牛舍的门：肉牛舍通常在舍两端，即正对中央饲料通道设两个侧门，较长牛舍在纵墙背风向阳侧也设门，以便于人、牛出入，门应做成双推门，不设槛，其大小为2-2.2米×2-2.2米为宜。

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应

保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。然后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。

产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

盖货篷布的主要性能特点：

- 1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；
- 2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；
- 3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；
- 4: 耐热性好；
- 5: 重量轻，每平方米500g
- 6: 良好的低温柔软性，-30 钜折不裂；
- 7: 抗拉强度高；
- 8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；
- 9: 用高频热合，不漏水，不开裂；
- 10: 防静电，抗老化。

防雨篷布帆布系列是以高强度的涤纶丝为基材，

（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，

经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化，抗撕裂强度大，抗拉强度大等优良性能；

使用寿命更是长达10年之久，产品有各种颜色，外观令人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用，

并用热合拼接，免去缝制针孔这一复杂的环节，真正的滴水不漏。

我们基布高强涤纶丝为层层叠加型，没有任何缝隙。表层为PVC涂胶经过高温处理一次成型，

不脱胶不起皮