

小冬瓜 毛节瓜种子 新特品种 观光农业

产品名称	小冬瓜 毛节瓜种子 新特品种 观光农业
公司名称	北盟农业发展有限公司
价格	18.00/袋
规格参数	高度:30 纯度:95 (%) 品种:绿宝石
公司地址	中国 湖南 长沙市 马王堆陶瓷城南栋
联系电话	86 0731 82696991 13975808514

产品详情

高度	30	纯度	95 (%)
品种	绿宝石	级别	良种
净度	99 (%)	水分	8 (%)
发芽率	85 (%)		

节瓜，又名毛节瓜、小冬瓜，是冬瓜属的一个变种。以食用嫩果为主，成熟果实也可食用。每千克果肉中含水分938克左右，蛋白质7克、碳水化合物5克、维生素c690毫克。产量高、耐贮藏，且贮藏后不变酸，可做多种菜肴，清香可口，深受消费者欢迎，可常年供应。

特征特性：

远源杂交品种，早熟，长势旺；适应性强；抗病性强；第一朵雌花节位6-8节，容易座瓜，座果节位整齐；瓜圆筒型，头尾整齐；长25厘米，心腔较小，肉厚，肉绿色；瓜条顺直美观。

嫩瓜皮青绿色有梅花斑点，老瓜着生白色蜡粉，有刚毛；嫩瓜重0.8-1.2公斤，老瓜3公斤；肉质细腻，甜；结瓜能力强。可以采收嫩瓜，老瓜。

春、夏、秋均可种植，立架栽培亩密度1400-1600株；棚架栽培为800株。

每袋2克，约110粒种子。

参考栽培技术：

节瓜对土壤要求不严格，但其根系发达，入土深度达50cm，需养分量较大，选择耕层深厚、富含有机质的肥沃沙壤土种植为宜。对土壤酸碱度要求以中性为好，结合整地每公顷施入腐熟农家肥30t，做成宽70c

m的莖。

3月底或4月初浸种催芽，采用育苗盘和营养钵在温室中育苗。种子经温水浸泡8h，沥干表面水分后，用湿布包好，置于25~28℃室温处催芽，1~2d后选芽种播于育苗盘中，白天温度25~30℃，夜间温度20℃为宜。出苗后子叶展开时，移植于营养钵中，每钵1棵苗，钵内营养土为肥沃田土与腐熟优质农家肥按1:1比例配制。白天温度控制在25~28℃，夜间在12~15℃，注意控制苗期水分，防止低温、高湿条件下发生疫病或猝倒病，定植前1周应进行通风炼苗。

定植一般在终霜期后的5月中旬进行。

植株生长出5~6节时开始抽蔓，必须及时支架、引蔓、绑蔓。支架前应及时铲趟，以提高地温、促进发根、增加土壤蓄水能力。

当主茎结瓜时进行植株调整，及时摘除侧枝，每株留1~2个瓜为宜，如采种则只留单瓜。

生育前期适当控水，进入开花结果期，每公顷追施尿素150kg、磷酸二铵150kg。根据天气情况可适当灌水，保持土壤经常处于湿润状态，但田间不能积水。

苗期发生蚜虫危害，可用40%氧化乐果乳油800倍液喷雾防治。疫病发生初期可用25%瑞毒霉可湿性粉剂800倍液或75%百菌清可湿性粉剂600倍液喷雾防治；炭疽病可用50%甲基托布津可湿性粉剂800倍液喷雾防治。

一般开花后10~15d，单瓜重达250g左右即可采收。需贮藏的节瓜，应在瓜皮布满白粉或茸毛退掉、瓜皮光亮时采收。