单门双门馒头蒸箱 蒸馒头蒸米饭不锈钢蒸箱 南京小型蒸饭柜供应

| 产品名称 | 单门双门馒头蒸箱 蒸馒头蒸米饭不锈钢蒸箱 南京小型蒸饭柜供应 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 山东创利沣食品机械有限公司 |
| 价格 | 4800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:创利沣 型号:clf-z 产地:山东 |
| 公司地址 | 明集镇经济开发区 |
| 联系电话 | 18754330388 |

产品详情

馒头房设备 和面输送机 圆馒头机 摆盘机 整形机 馒头蒸箱 馒头流水线

详细说明

和面输面压面提升一体机和面馒头一体机

1和面一键启动,输面压面提升一键完成,无需频繁调节,操作简单。

2面斗高度离地面仅为一米,倒水倒面更省力。

3由于提升机均匀的提升面柱到馒头机续面口,从而使馒头更均匀。

4本设备设有高低速,快速和面,低速出面避免面团后期粘软热的现象。

5提升的同时经两次压面升到馒头机进面口,使面团更有活性、韧性,更有劲道,层次分明,内部结构细腻。

6本设备和面容量有75公斤,100公斤,125公斤,适用不同用户的选择。

7配件选用:铜芯电机。德力西电机。三力士、三维三角带。硬面齿轮。2.5厚面斗板。304不锈钢绞龙。

8任意配比任何大小馒头机。连续平稳续面,馒头成型均匀。

2:馒头蒸房是本公司研制开发的新一代加热蒸箱,使机器操作简单快捷。选用不锈钢板材作机体,外观流畅,美观。卫生,清洁。本品适用于矿区,工厂,学校,宾馆,饭店,酒店,个体等企事业单位,供加热各种饮料及食品,是一款方便实用的蒸煮加热设备。

蒸房整体采用201不锈钢材质,手环、把手、蒸汽管道全部采用不锈钢材质制作,顶部加高加尖,顶部尖了之后可以防止蒸汽形成的水滴滴到馒头上,防止馒头起皮;底部采用10号槽钢焊接加固,底部有排水孔;蒸房背部有排气口;蒸车以角钢为主架,其结构紧凑牢固。

蒸箱适用于各种面食制品、水产品、肉食品、香肠、火腿、蔬菜以及其他食品的蒸煮熟化,并可根据要客户特殊要求定做异型尺寸。

民以食为天,谁能不吃饭?馒头蒸房针对乡镇及馒头店,食品厂等供应馒头蒸箱,投资小,操作非常简单两个人就可以组成一个馒头房。

食品蒸房特点:整体采用不锈钢材料制作而成,卫生。保温材料采用耐热聚氨酯发泡工艺,保温,隔热。新式防滴水房顶设计,杜绝冷凝水的产生。不锈钢进气管道,蒸汽阀门,温度表,排气阀。折叠式爬车台,方便客户使用。加厚不锈钢管材制作的周转车。一次性冲压成型的蒸盘,便于清洁卫生。

定制各种异型馒头蒸房批发米饭蒸箱、馒头蒸箱、蒸箱、电蒸箱、蒸饭柜、蒸饭车、蒸箱、馒头蒸柜、 米饭蒸柜、电蒸柜、米饭蒸柜,馒头蒸柜。

本厂主要为学校餐厅,饭店,中餐店 馒头房、等企事业单位,设计并生产安装各类厨具、灶具,可根据客户要求设计并配套安装整套厨房设备。

在煎、炸、烹、煮、蒸等烹饪方式中,蒸是能保持食物原汁原味的一种健康烹饪方式。随着的蒸菜越来 越被人们所喜爱,蒸箱慢慢走入人们的厨房。

性能及特点 编辑

- 1、选用不锈钢材料制造,美观实用,干净卫生
- 2、采用渐进式门锁铰,开,关方便
- 3、采用冲压成型的不锈钢蒸饭盆合内胆,清洗便利
- 4、采用多气囊嵌入式硅胶门封设计,省去了三、四个月更换门封条的烦恼,无需顾虑门封漏气
- 5、采用耐热聚胺脂整体发泡工艺,令箱体隔热性能优良,外壳升温小,保温时间长,整体无变形,相应 地延长了整机的使用寿命
- 6、微电脑控制、可根据不同制品的熟制工艺分别设置,实现蒸熟后自动停机报警,全自动化.
- 7、实用于需多台蒸箱的单位,便于看管,不会因蒸箱多而忙中出错
- 8、人性化设计蒸车,使用方便,可节约人力,增加生产效率。