

OA网络地板-架空地板-绿森-楚荷

产品名称	OA网络地板-架空地板-绿森-楚荷
公司名称	武汉绿森设计工程有限公司
价格	180.00/m ²
规格参数	楚荷:500*500 500:500*500 武汉:楚荷
公司地址	武汉市江岸区解放大道汉口东部购物公园C2栋18楼6室
联系电话	13628685829

产品详情

现代办公楼宇，综合布线的需

求与装饰效果的需求往往一并存在，智能办OA网络地板

公网络地板则完美解决了这一问题。网络地板可以搭配各种办公地板，磁性PVC等，实现良好的装饰效果。网络地板非常适用于5A级智能化楼宇、写字楼、机房、教学楼及有架空需求的网络综合布线场合，更适合于旧办公楼综合布线的地面改造。

OA网络地板系统由地板、支座、防震垫、螺钉组成。支座为镀锌及铸铝合金结构，地板放置在带有防震垫的支座上，螺钉穿过地板四周的角锁孔直接连接在支座上，稳定性更高，不易松动。

编辑本段特点

- 1.全钢结构、产品自重小、[承载能力](#)和耐冲击性强；
- 2.表面静电喷塑，柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐蚀、[使用寿命](#)长；

3.尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便、[重复利用率高](#)；

4.出线口模具成型，配线容易，地插座安装更方便；

使用场所

主要应用于（智能化）写字楼，以及银行、税务、工商、海关、保险、[政府大厦](#)的办公室等；

[编辑本段](#)施工要点

1、网络地板的铺装是室内装修的工序，必须

先做完吊顶，再铺装网络地板。明线槽的网络地板可随铺随布线。

2、网络地板可裁可锯，房间的柱子、墙角、弧线型面都可铺装，由于电箱引出线缆数量较多，进入网络地板时，应先铺装一段总线钢盖板把线缆疏散。

3、网络地板中出线可用配套的接线盒（盒内装有强、弱电插座）或在盖板上出线接入固定在办公隔断下的铝扣板上或家具上的强弱电插座。家具变动时，接线盒出线口可移动到新的地点。

4、需要设备接地和计算机单独接地的地线，可在线槽中布置通主接地极的接地线缆。

[编辑本段](#)应用空间

由于本网络地板的自身特点，使它克服了现有的地板线缆解决方案的缺陷，很好的适应了网络变化快、进出端口多、写字楼层高低、防静电、阻燃的要求。因此，它非常适用于大型写字楼、计算机机房、智能大厦、证券大厅、政府机关、金融机构、科研机构、广播中心、邮电通信、通讯站点、电信教学、广告印刷、会议中心、媒体制作、商业网站、电力交通等，它的应用必将推动高科技技术的进一步发展。

[编辑本段](#)维护与保养

- 1、网络地板在搬运过程中，应避免剧烈碰撞、挤压，以免造成网络地板破损。
- 2、避免有强烈腐蚀性的液体或气体接触地板，以致对网络地板造成伤害。
- 3、网路地板使用过程中，不要将超过地板能力的重物直接置于网络地板之上。
- 4、尽量避免强烈阳光长时间照射地板，以致造成地板老化、变质，影响网络地板的使用寿命。
- 5、地板在清洁保养得过程中，尽量用有挥发性的洗涤剂清洗网络地板表面，严禁用铁刷等硬物清理地板。