## 防火钢化玻璃批发商 防火钢化玻璃 磊洲玻璃怎么卖

产品名称	防火钢化玻璃批发商 防火钢化玻璃 磊洲玻璃怎么卖
公司名称	云南磊洲安全节能玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业 园区A区1栋8号
联系电话	13708719527 13708719527

## 产品详情

中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料,它是用两片(或三片)玻璃,使用高强度高气密性复合粘结剂,将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结,制成的能隔音隔热玻璃。中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃,因此得到了的认可,中空玻璃是将两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。其主要材料是玻璃、铝间隔条、弯角栓、丁基橡胶、聚硫胶、干燥剂。

由于中空玻璃内部存在着可以吸附水分子的干燥剂,防火钢化玻璃多少钱一平,气体是干燥的,防火钢化玻璃批发商,在温度降低时,中空玻璃的内部也不会产生凝露的现象,同时,防火钢化玻璃,在中空玻璃的外表面结也会升高。如当室外风速为5m/s,室内温度20 ,防火钢化玻璃批发哪有,相对湿度为60%时,5mm玻璃在室外温度为8 时开始结露,而16mm(5+6a+5)中空玻璃在同样条件下,室外温度为-2时才上结露,27mm(5+6a+5+6a+5)三层中空玻璃在室外温度为-11 时才开始结露。干燥剂通过对中空玻璃内部密封空气层的深度干燥作用来实现其功能:(1)吸附中空玻璃密封腔内空气中的水分;(2)吸附后期通过密封胶向中空玻璃内部不断渗透的水分;(3)与其它特种分子筛联合使用,吸附中空玻璃密封胶所释放的挥发物质。

中空玻璃结雾与密封胶和干燥剂也有直接的关系:(1)密封胶主要阻止外界空气中的水分向中空玻璃内扩散,干燥剂的功能是吸附通过密封胶向玻璃内扩散的水分;(2)如果密封胶的密封作用失效,干燥剂吸附饱和后,中空玻璃会很快出现结雾,功能失效;(3)同时,再好的密封胶也不能完全阻止水分渗透,如果不使用干燥剂或者使用质量较差的干燥剂,随着使用时间的延长,中空玻璃也会很快结雾。

防火钢化玻璃批发商-防火钢化玻璃-磊洲玻璃怎么卖(查看)由云南磊洲安全节能玻璃有限公司提供。云南磊洲安全节能玻璃有限公司是一家从事"钢化玻璃,中空玻璃,夹层玻璃,防火玻璃"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"钢化玻璃,中空玻璃,夹层玻璃,防火玻璃"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使云南磊洲在建筑玻璃中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!