

齿轮连接器 LCP 日本住友化学 E6008LMR B 耐高温耐磨 玻璃增强

产品名称	齿轮连接器 LCP 日本住友化学 E6008LMR B 耐高温耐磨 玻璃增强
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	25.40/kg
规格参数	规格:25kg 品牌:LCP 特性级别:耐高温耐磨
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

品牌

LCP

牌号

E6008LMR B

厂商

英翔

产地

住友化学

加工级别

注塑级

厂家

日本住友化学

密度

1.50g/cm³

弯曲弹性模量

90mpa

弯曲强度

30mpa

执行质量标准

日规

断裂伸长率

1.6 %

热变形温度

320

特性级别

阻燃级

用途级别

汽车部件

维卡软化点

400

规格级别

玻纤增强注塑

认证

ROHS

销售方式

品牌经销

颜色

黑色

E6008LMR

日本住友

聚合物

耐高温350度

可售卖地

全国

类型

标准料

齿轮连接器 LCP 日本住友化学 E6008LMR B 耐高温耐磨 玻璃增强

LCPE6008LMR B液晶聚合物玻璃纤维增强材料

产品说明：LCPE6008LMR B是一种热致液晶聚酯，在工程塑料中表现出 高的耐热性。