

中商国通蓄电池FC12-17具体型号参数

产品名称	中商国通蓄电池FC12-17具体型号参数
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	93.50/节
规格参数	品牌:中商国通蓄电池 型号:FC12-17 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

中商国通蓄电池FC12-17具体型号参数

型号FC12-17

额定电压12V

额定容量17AH

外形尺寸（mm）

180（长）77（宽）167（高）

产品特点

- 1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。
- 2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。

- 3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
- 4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。
- 5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。
- 6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

应用领域

- 1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
- 2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
- 3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
- 4、EPS和UPS系统。
- 5、其他便携式设备或便携工具电源

MCA蓄电池使用参数

使用温度

电池在-15 ~ 45 环境中工作, 推荐使用温度为

25 ± 5 的环境。在过高或过低温度环境中使用, 将会减少使用寿命。

使用环境湿度

使用环境相对湿度应该低于 RH92%

海拔高度

产品正常使用地点的海拔高度, 应该低于海拔 3000 米; 当在超过海拔 3000

米的地点使用本公司产品时, 要特别说明, 以便我们采取

相应的技术措施。

容量和影响因素

电池在一定放电条件下所能给出的电量称为电池的容量, 以符号 C

表示。常见单位为安培小时, 简称安时 (Ah)。

容量可以用额定容量或者实际容量来表示。电池的额定容量见规格型号表。实际容量是指电池在一定放电条件下输出的实际电量，它等

于放电电流与放电时间的乘积，单位为 Ah。

储存时间

补充电制度（电流 0.25 C10）

不超过2个月

无须补充电，直接进行使用

不超过6个月

以2.3V/单体恒压充电48小时，或2.4V/单体电压充电24小时。

不超过12个月

以2.3V/单体恒压充电96小时，或2.4V/单体电压充电48小时。

不超过24个月

以2.3V/单体恒压充电144小时，或2.4V/单体电压充电96小时。