

防霉防水布 盖货篷布 免费咨询

产品名称	防霉防水布 盖货篷布 免费咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米，颜色：绿色，重量：约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的，轻便、寿命正常使用可达到5~8年时限；具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

江西金誉帆布猪场卷帘也叫养殖场卷帘。同时这些金誉猪场卷帘是开放式基建必备装配。一方面江西金誉帆布猪场卷帘可以调节日温，调节光线。猪场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。另外一方面是因为猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。猪场卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以猪场卷帘深得各个猪场客户的青睐。这些猪场卷帘主要是采用pvc涂塑布加工而成的，以高强度的涤纶帆布为基布，经高温塑化而成，使得猪场卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统的帆布。欢迎来定做猪场卷帘。服务好，耐用，耐磨，抗老化。欢迎来电咨询订购！

适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。

现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘帆布首选推荐，本公司主打推荐适合做猪场卷帘的是2*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用2*2, 3*3，4*4，纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询，江西金誉帆布会真诚为你服务。江西金誉帆布有限公司专业定做养殖卷帘，篷布卷帘、油布卷帘、猪场卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式，猪场卷帘采用透光帆布定做而成，对猪舍内具有良好的透光效果，白天可以将帆布卷帘卷起来，对猪舍室内起到透气透风的作用，减少了猪舍室内寄生虫的生长，冬天的时候可以放下来防水防风，起到防寒保暖的效果，养殖场使用透光帆布卷帘才能使养殖猪有个良好的生长环境，猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，

寿命达到8~10年；8年的防风防水，防寒保暖的效果，所以江西金誉帆布有限公司是各大养殖客户的首选卷帘篷布厂。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布-涂塑-烘干-开料-热合-裁剪-车边-打孔-打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕裂使用寿命长等特点。产品应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

柔软指数：偏硬适中超软

生产防水帆布的有很多，养殖场卷帘哪里定做好呢，这个不用烦恼，当然是江西金誉帆布，优质，耐磨，防水，遮阳，挡风等功能的帆布产品，是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒的帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，100防水。北方大多数地区称作为苫布，南方有些地区也称盖布、篷布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

6: 良好的低温柔软性，-30 钳折不裂；

6.功能：防雨，防寒，防风，防尘、防晒，耐老化，耐低温、耐酸碱，保暖

色泽度好，很亮；一面平整光滑，另外一面有些许颗粒状的物体，说明树脂成分添加适当，温度合适；没有针孔，树脂密度高，抗老化好，使用寿命长。

现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘帆布帆布首选推荐，本公司主打推荐适合做猪场卷帘的是2*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用pvc2*2,pvc 2*3 pvc4*4，纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询,江西金誉帆布有限公司竭诚为您服务！

畜牧养殖场卷帘布定做，猪舍卷帘布价格，牛栏卷帘布生产厂家江西金誉帆布有限公司专业订做的猪场卷帘使用PVC防水帆布制造的，选用100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到8-10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,防水帆布是各大猪场。订购猪场卷帘，全国猪场卷帘pvc防水帆布。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

以下是做养殖卷帘的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

牛场卷帘布是现在养殖业当中建筑常用的材料，金誉牛场卷帘布建设方便，造价低，耐用，并且符合国家建设标准。

7、欢迎客户来电取样品。防水帆布由江西金誉帆布有限公司直销，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些方面还可以用到防

水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布有限公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布有限公司，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见!欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

采用立式机生产，立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出，苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用电烧，一种是用锅炉。立式机对原料的要求高，必须对原料要距有一定的纯度。往往立式机生产的PVC帆布要稍贵，帆布产品的纯度也高。

产品特点：

卷帘布产品说明 帆布卷帘产品介绍：（篷布卷帘详细内容介绍）：

秋寒越来越深重了，养猪又到了防风保暖的关键期。如何才能更好地做好防风保温？江西金誉帆布公司向您推荐我公司的猪场卷帘，这是一款透光的养殖场卷帘。广大养殖户都已开始积极备战了，冬季养猪时一定要检修好猪舍，安装上帆布卷帘防止贼风入侵。猪舍应建在地势高燥、向阳之处，及时检修屋顶及四壁的缝隙，窗户和通风孔应距离地面1~1.5米以上，以保持舍温相对稳定。此外，还需要注意以下几个细节。

养殖卷帘在养殖场中的使用优势如下：

包装：优质塑料膜包装

牛场卷帘布，遮阳卷帘帆布。江西金誉帆布专业为各大养殖场量身定做猪场卷帘布、牛场卷帘。防水帆布卷帘选用PVC防水帆布进行卷帘帆布加工，由优质PVC与涤纶为基布料烘干成型的新型材料，具有防水，防晒，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化白色卷帘布透光性能达80%等功能。

耐温: 550 、 800 、 1100

颜色：白色 蓝色 绿色

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如优质猪场卷帘价格、优质猪场卷帘规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!

重量500（克）

注意事项和使用

9.产品特点:产品无气味.少油.无线头.表白光滑.不易掉胶.使用寿命长.

由于国家对养殖环保的要求越来越高，所以养殖场地面的设计一定要平滑、平整便于清洁。另外养殖场地面也要足够结实，能够耐高压水流及消毒液的侵蚀。

5.可做各种温氏养殖场卷帘，温氏猪场、养牛场、养鸡场等。

帆布的多种用途

养殖卷帘产品介绍：

客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的要求进行加工定做，根据客户的不

同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购！

江西金誉帆布猪场卷帘颜色：绿色、白色

产品优势：

2. 本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

横向断裂伸长率（18 %）

，江西金誉帆布pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到防水性能强，不渗水、耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖！江西金誉帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有漏水之忧，达到防水性能强，不渗水，江西金誉帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。此金誉产品特点：柔软、无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长！

1. 各种养殖场卷帘布，如：猪场卷帘布、养牛场卷帘布、养鸡场防水卷帘布，牛棚篷布，猪棚篷布，猪栏卷帘篷布，猪舍卷帘布，肉牛卷帘布，奶牛卷帘布，养鸽场卷帘布，等等

5. 产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖。

盖货篷布买家订购须知：

1. 下单前请联系客服，否则我们无法得知您要的尺寸及要求。

2. 如果是篷布批发(整卷拿货)，请告诉客服您想要具体批发的数量；如果是要帆布加工，请咨询客服具体加工价格，并且请告诉客服您需要定做的尺寸以及加工方式 - 您所订做的尺寸可能因为会有拼接，折边，所以会损耗部分材料，因此购买数量要比实际多出一点，具体需要多少可以咨询客服。

3. 篷布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！

4. 做好成品后颜色不保证，因为每一批货的颜色都会有点色差的，或深或浅，但材质是不会变的，不会影响到它的使用性能

盖货篷布的主要性能特点：

1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；

2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；

3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；

4: 耐热性好；

5: 重量轻，每平方米500g

6: 良好的低温柔软性，-30 钜折不裂；

7: 抗拉强度高；

8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；

9: 用高频热合，不漏水，不开裂；

10: 防静电，抗老化。