

防霉遮雨布 货场盖布 免费咨询

产品名称	防霉遮雨布 货场盖布 免费咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。防水帆布应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软接帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

例如养殖猪场：猪的适宜生长温度为初生仔猪32 ~35 ，保育猪20 ~22 ，中猪和大猪15 ~20 。低温对猪生长增重影响较为严重，当猪舍温度低于适宜温度的下限时，每降低1 ，日增重减少17.8克；如果舍温下降至4 以下，增重速度下降50%，增加饲料消耗量一倍以上。因此，冬季猪舍应加强保暖，减少猪体代谢消耗，提高饲养效益。所以猪舍设备不能省，起码必须配备猪舍卷帘，选择优质的猪舍卷帘。养殖场卷帘作为畜牧场的防水帆布卷帘采用金誉帆布生产的PVC涂塑布材质的猪舍卷帘受欢迎程度较高。该材质的产品具有抗拉强度高、耐热性好；重量轻；用高频热合，不漏水，不开裂；良好的低温柔软性；优异的抗透水性能；明显的防霉和阻燃性能；抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便等特点。

2. 不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。我们的产品广泛用于各种养殖场、汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“金誉”牌产品以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足江西省覆盖全国各地及中东、欧洲、北美洲等多个国家和地区。经过本公司技术人员的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖

货，汽车帐篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。

养殖卷帘之所以能被广泛地应用于建材养殖行业，有两点很重要的原因：PVC独特的性能（防雨，耐火，抗静电，易成型），二是PVC低投入高产

（7）具有“三防”功能。即防水、防火（阻燃）、防霉。

安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：首选选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹，一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米~50米，高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议：1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。

色泽度好，很亮；一面平整光滑，另外一面有些许颗粒状的物体，说明树脂成分添加适当，温度合适；没有针孔，树脂密度高，抗老化好，使用寿命长。

采用立式机生产，立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出，苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用电烧，一种是用锅炉。立式机对原料的要求高，必须对原料要距有一定的纯度。往往立式机生产的PVC帆布要稍贵，帆布产品的纯度也高。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.厚度:0.4mm 0.53mm 0.66mm

重量500（克）

7:抗拉强度高；

6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，透光性好，使用寿命长。

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

二、产品的特点及性能指标、

以涤纶长丝为基布，外表为pvc双面涂层，精选优质环保树脂，表面光洁，色彩亮丽，具有防水、防火、防腐蚀、防霉、耐寒、耐高温，抗紫外线，抗老化等性能；

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

PVC涂塑布有可以经受户外风吹日晒的超长寿命，这种优质的性能和防水帆布自身的加工过程有关。防水帆布就是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒、抗高温、透光的帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，100防水。北方大多数地区称作为苫布级篷布，南方有些地区也称盖布、帆布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

牛舍建设要点2：主要把地面和牛槽建设标准

采光不合理为突出。座南朝北的方位不合理，简单的来讲就是小学大都是座南朝北的。然后是窗户大多太小。一个合理的猪舍我们首先看窗户。猪舍俩边是用金誉帆布卷帘，让人一眼就看出来这个建筑是猪舍。

现在本公司根据温氏养殖场的需求进行了养殖场专用防雨篷布推荐，本公司主打推荐适合做猪场的是2*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询，江西金誉帆布竭诚为您服务！

江西金誉帆布帆布有限公司专业定做防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。

养殖场卷帘篷布可以选择江西金誉帆布生产的ZY-2防水尼龙帆布系列产品。养殖场遮风挡雨：要取暖，首先需要一个好的保暖环境。现在很多的猪场主都会采用PVC涂塑布材料用来制作猪舍卷帘篷布养殖场卷帘，也有用厚一点的PVC涂塑布，但是要说明的是，太厚的猪舍卷帘会太重，卷布的时候不好卷，会影响操作，浪费体力。作为养殖户来说，选择什么样厚度的篷布比较合适呢？在这方面江西金誉帆布的专业技术人员告诉广大养殖户根据实际情况选择合适的篷布厚度做猪舍卷帘，事实上篷布它的质量好坏和本产品它的厚度没有关系的，我们看篷布的质量，还是要看材料的类型、做工等等。猪舍卷帘无非就是防风、防寒、防雨、遮阳，而0.42mm-0.53mm的PVC涂塑布已足够满足这些，他的功能已经达到好，因此不必要去买更厚的，不是越厚越好，而是要选择适合的才是好的。这个方面，江西金誉帆布在全国都有优秀的案例，江西金誉帆布出品的猪场卷帘相当优质，在行业内备受好评，为很多猪场提供了很好的解决方案。

我在下面参观了很多养殖户的猪舍，建设的成本也不小，本来可能更小的投资可以建设更好的猪舍，却往往看到别人这么做就去模仿了。特别是母猪舍用大棚对仔猪保暖效果非常差，育肥可以用半敞开式，冬天用大棚，窗户可以用天篷帆布卷帘来遮挡，这样减低成本。

帆布寿命：8-15年。

二、产品的特点及性能指标。

其三，涂塑布制作工艺简单，原料pvc涂塑帆布优越的防水防晒性能，给养殖场的货品提供了很好的防雨防晒保障。

帆布的多种用途

防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。

2.可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用；

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

2. 材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。

客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的要求进行加工定做，根据客户的不厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购！

江西金誉帆布公司专业定制防水帆布，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货

物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，江西金誉帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉帆布有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

猪场卷帘使用PVC防水帆布制造的，选用100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到8-10年;防风防水,起到防寒保暖的作用;江西金誉帆布是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

3.货号: ZY500-5

面料的功能：一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

1.厚度：0.42mm/平方米、0.53mm/平方米、0.65mm/平方米

本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;表面进行特殊处理起防滑作用,是公司、货场盖货通用布,可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

金誉帆布将PVC涂塑布通过热合加工这个先进的加工技术，可以使得货场盖布批发产品达到了100%防水。同时盖布的原材料pvc涂塑布是以高强度的晋江涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得pvc涂塑布更具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；厂矿盖布且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统盖布。厂矿盖布加工的产品性能指标其中拉伸强度经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM；耐水压值 2000MM水柱；同时产品能耐低温，耐寒温度为-20；还具有防霉的特性，防霉实验为一级。

金誉帆布出品的PVC涂塑布也可以叫做防水帆布，可以广泛用于各种领域，例如厂矿盖布也可以做成汽车盖布，帆布帐篷，养殖场窗帘布，也可以用在码头，港口的船用盖布，以及各种盖货用的货场盖布等等。那为什么说卓越帆布的产品会便宜呢？因为金誉帆布是直接工厂生产，没有任何经过中间环节，没有什么经销商代理商，直接通过网上销售，把中间环节的利润让给消费者，所以肯定比外面的便宜，质量也更加好

盖货篷布是由江西金誉帆布公司专业生产，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，金誉防水帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是100%防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。